

MEKANİK BASINÇ REGÜLASYONLU DEĞİŞKEN DEBİLİ PALETLİ POMPALAR (STANDART)

Cinsi	Deplasman	Max. Basınç	Max. Hız	Regülasyon	Fiyat
PVS	cc/dev	bar	dev/dak.	Tipi	
PVS 05-6 FHRM	6,9	30-100	1800	DR	
PVS 05-6 FKRM	6,9	80-150	1800	DR	
PVS 05-10 FHRM	11,0	30-100	1800	DR	
PVS 05-10 FKRM	11,0	80-150	1800	DR	
PVS 05-12 FHRM	13,1	30-100	1800	DR	
PVS 05-12 FKRM	13,1	80-150	1800	DR	
PVS 1-16 FHRM	17,9	30-100	1800	DR	
PVS 1-20 FHRM	22,1	30-100	1800	DR	
PVS 1-25 FHRM	26,9	30-100	1800	DR	
PVS 2-31 FHRM	34,5	30-100	1800	DR	
PVS 2-40 FHRM	42,8	30-100	1800	DR	
PVS 2-50 FHRM	53,1	30-100	1800	DR	
PVS 3-63 FHRM	69,0	30-80	1800	DR	
PVS 3-80 FHRM	86,2	30-80	1800	DR	
PVS 3-100 FHRM	105,5	30-80	1800	DR	



PVS

Pompalar tandeme uygundur.

Debi ayar civatalı, anahtarlı basınç ayar tipleri isteğe bağlı getirilmektedir.

ÖN UYARILI BASINÇ REGÜLASYONLU DEĞİŞKEN DEBİLİ PALETLİ POMPALAR (STANDART)

Cinsi	Deplasman	Max. Basınç	Max. Hız	Regülasyon	Fiyat
PSP	cc/dev	bar	dev/dak.	Tipi	
PSP 1-16 FHRM	17,9	30-160	1800	DR	
PSP 1-20 FHRM	22,1	30-160	1800	DR	
PSP 1-25 FHRM	26,9	30-160	1800	DR	
PSP 2-31 FHRM	34,5	30-160	1800	DR	
PSP 2-40 FHRM	42,8	30-160	1800	DR	
PSP 2-50 FHRM	53,1	30-160	1800	DR	
PSP 3-63 FHRM	69,0	30-150	1800	DR	
PSP 3-80 FHRM	86,2	30-150	1800	DR	
PSP 3-100 FHRM	105,5	30-150	1800	DR	



PSP

Pompalar tandeme uygundur.

Debi ayar civatalı, anahtarlı basınç ayar tipleri isteğe bağlı getirilmektedir.

ÖN UYARILI BASINÇ REGÜLASYONLU DEĞİŞKEN DEBİLİ PALETLİ POMPALAR (REMOTE CONTROL)

Cinsi	Deplasman	Max. Basınç	Max. Hız	Regülasyon	Fiyat
PSP	cc/dev	bar	dev/dak.	Tipi	
PSP 1-16 FHRM-P	17,9	30-160	1800	DR	
PSP 1-20 FHRM-P	22,1	30-160	1800	DR	
PSP 1-25 FHRM-P	26,9	30-160	1800	DR	
PSP 2-31 FHRM-P	34,5	30-160	1800	DR	
PSP 2-40 FHRM-P	42,8	30-160	1800	DR	
PSP 2-50 FHRM-P	53,1	30-160	1800	DR	
PSP 3-63 FHRM-P	69,0	30-150	1800	DR	
PSP 3-80 FHRM-P	86,2	30-150	1800	DR	
PSP 3-100 FHRM-P	105,5	30-150	1800	DR	
PSPC 3-126 FHRM-P	138,0	30-120	1800	DR	
PSPC 3-143 FHRM-P	155,2	30-120	1800	DR	
PSPC 3-160 FHRM-P	172,4	30-120	1800	DR	
PSPC 3-180 FHRM-P	191,7	30-120	1800	DR	
PSPC 3-200 FHRM-P	211,0	30-120	1800	DR	




PSP

* **REMOTE CONTROL** Pleyti için 30 € ekleyiniz.



Pompalar tandeme uygundur.

Debi ayar civatalı, anahtarlı basınç ayar tipleri isteğe bağlı getirilmektedir.



PSPC Serileri tandem pompalıdır. Tek regülasyon valfi içermektedir.



STANDART




STANDART




PSP-P




PSPC-P



PCS 003




PCS 004



PCS 005

ÖN UYARILI BASINÇ-DEBİ REGÜLASYONLU DEĞİŞKEN DEBİLİ PALETLİ POMPALAR (LOAD SENSING)

Cinsi	Deplasman	Max. Basınç	Max. Hız	Regülasyon	Fiyat
PSP	cc/dev	bar	dev/dak.	Tipi	
PSP 1-16 FHRM-LS-P	17,9	30-160	1800	DFR	
PSP 1-20 FHRM-LS-P	22,1	30-160	1800	DFR	
PSP 1-25 FHRM-LS-P	26,9	30-160	1800	DFR	
PSP 2-31 FHRM-LS-P	34,5	30-160	1800	DFR	
PSP 2-40 FHRM-LS-P	42,8	30-160	1800	DFR	
PSP 2-50 FHRM-LS-P	53,1	30-160	1800	DFR	
PSP 3-63 FHRM-LS-P	69,0	30-150	1800	DFR	
PSP 3-80 FHRM-LS-P	86,2	30-150	1800	DFR	
PSP 3-100 FHRM-LS-P	105,5	30-150	1800	DFR	




PSP - LS-P



PSP


* REMOTE CONTROL Pleyti için 30 € ekleyiniz.



PCLS 003



PCLS 004



PCLS 005

YÜKSEK BASINÇLI DEĞİŞKEN DEBİLİ PALETLİ POMPALAR


Cinsi	Deplasman	Max. Basınç	Max. Hız	Regülasyon	
PHV 05	cc/dev	bar	dev/dak.	Tipi	
PHV 05-16 FHRM	16,0	20 - 250	1500	DR	
PHV 05-16 FHRM-P	16,0	20 - 250	1500	REMOTE CONTROL	
PHV 05-16 FHRM-P-LS	16,0	20 - 250	1500	DFR	




PHV 05

* REMOTE CONTROL Pleyti için 30 € ekleyiniz.


İstenildiğinde tandem yapılabilmektedir.



PHV 05-16 FHRM




PHV 05-16 FHRM-P



PHV 05-16 FHRM-P-LS

ORANSAL BASINÇ VE DEBİ DUYARLI DEĞİŞKEN DEBİLİ PALETLİ POMPALAR

Cinsi	Deplasman	Max. Basınç	Regülasyon	
PHC	cc/dev	bar	Tipi	
PHC 1-25 FHRMS 160 0-10V DC	26,9	30 - 160	S TİPİ	
PHC 1-25 FHRMP 160 0-10V DC	26,9	30 - 160	P TİPİ	
PHC 2-50 FHRMS 160 0-10V DC	53,1	30 - 160	S TİPİ	
PHC 2-50 FHRMP 160 0-10V DC	53,1	30 - 160	P TİPİ	
PHC 3-100 FHRMS 160 0-10V DC	105,5	30 - 150	S TİPİ	
PHC 3-100 FHRMP 160 0-10V DC	105,5	30 - 150	P TİPİ	




PHC


* Sipariş üzerine getirilmektedir.

* Referans signal olarak 0-5V DC, 1,6-5 V DC, 4-20 mA tipleri sipariş edilebilir.


* Sipariş esnasında regülasyon tipini (S, P) belirtiniz.




REGÜLASYON TİPİ : S



REGÜLASYON TİPİ : D



REGÜLASYON TİPİ : P



STANDART

GÜÇ REGÜLASYONLU DEĞİŞKEN DEBİLİ PALETLİ POMPALAR (STANDART)					
Cinsi	Deplasman	Max. Basınç	Max. Hız	Kontrol Tipi	
PSPK	cc/dev	bar	dev/dak.	Tipi	
PSPK 1-16 FHRM...	17,9	30 -160	1800	LR + DR	
PSPK 1-20 FHRM...	22,1	30 - 160	1800	LR + DR	
PSPK 1-25 FHRM...	26,9	30 - 160	1800	LR + DR	
PSPK 2-31 FHRM...	34,5	30 - 160	1800	LR + DR	
PSPK 2-40 FHRM...	42,8	30 - 160	1800	LR + DR	
PSPK 2-50 FHRM...	53,1	30 - 160	1800	LR + DR	
PSPK 3-63 FHRM...	69	30 - 150	1800	LR + DR	
PSPK 3-80 FHRM...	86,2	30 - 150	1800	LR + DR	
PSPK 3-100 FHRM...	105,5	30 - 150	1800	LR + DR	




PSPK

* Sipariş üzerine getirilmektedir.


* Sipariş esnasında istenilen motor gücü, maksimum çalışma basıncı belirtilmelidir.

* Debi ayar civatalı, anahtarlı basınç ayar tipleri isteğe bağlı getirilmektedir.




PSPK-FHRM-P

GÜÇ REGÜLASYONLU DEĞİŞKEN DEBİLİ PALETLİ POMPALAR (REMOTE CONTROL)					
Cinsi	Deplasman	Max. Basınç	Max. Hız	Kontrol Tipi	Fiyat
PSPK	cc/dev	bar	dev/dak.	Tipi	
PSPK 1-16 FHRM-P	17,9	30 -160	1800	Remote Kontrol	
PSPK 1-20 FHRM-P	22,1	30 - 160	1800	Remote Kontrol	
PSPK 1-25 FHRM-P	26,9	30 - 160	1800	Remote Kontrol	
PSPK 2-31 FHRM-P	34,5	30 - 160	1800	Remote Kontrol	
PSPK 2-40 FHRM-P	42,8	30 - 160	1800	Remote Kontrol	
PSPK 2-50 FHRM-P	53,1	30 - 160	1800	Remote Kontrol	
PSPK 3-63 FHRM-P	69	30 - 150	1800	Remote Kontrol	
PSPK 3-80 FHRM-P	86,2	30 - 150	1800	Remote Kontrol	
PSPK 3-100 FHRM-P	105,5	30 - 150	1800	Remote Kontrol	



PCS 003



PCS 005


* REMOTE CONTROL Pleyti için 30 € ekleyiniz.

* Sipariş üzerine getirilmektedir.

* Sipariş esnasında istenilen motor gücü, maximum çalışma basıncı belirtilmelidir.

* İsteğe bağlı sınırlamalı, oransal basınç kontrollü regülasyon tipleri getirilmektedir.

* Debi ayar civatalı, anahtarlı basınç ayar tipleri isteğe bağlı getirilmektedir.



ÇEK VALFLİ SAE BASINÇ FLANŞLARI					
Cinsi	Açma Basıncı	Norm	Max. Basınç	Debi	Tipi
NRV	bar	DIN	bar	lt/dak.	SAE
NRV2LMPL	1	DN 25	300	250	Çek valfli
NRV3LMPL	1	DN 32	300	350	Çek valfli



NRV

Ön Pompa	Arka Pompa	Akuplaj kodu
02 PVS-PSP-PHC 1	1P Dişli Pompa	3000011000
	1M Dişli Pompa	3000011100
	2 Dişli Pompa	3000011200
	02 PVS 05 ISO	3000010200
	02 PVS 05 FGR2	3000011200
	02PVS-PSP-PHC 1 F	3000010100
02 PVS-PSP-PHC 2-3	SAE "A"	3100000100
	1P Dişli Pompa	3000022000
	1M Dişli Pompa	3000022100
	2 Dişli Pompa	3000022200
	3 Dişli Pompa	3000022300
	02 PVS 05 F	3000020400
	02 PVS 05 FGR2	3000022200
02PVS-PSP-PHC 1 F	3000020100	
02 PVS-PSP-PHC 3	02PVS-PSP-PHC 2 F	3000020200
	SAE "A"	3100000200
	SAE "B"	3100000300
	02PVS-PSP-PHC 3 F	3000020300

