


MERCEDES ACTROS A
MERCEDES ACTROS A

KODU / CODE: 17513138366









GENEL BİLGİLER / GENERAL DATA

ANA ŞANZIMAN / MAIN GEARBOX

G125-9, G135, G155-9, G180, G200, G211-9, G240, G255, G260 (11,9-15,9-16,2)
G125-16, G135-16, G155-16, G180-16, G200-16, G210-16, G240-16, G255

KULLANILAN BAZI ARAÇLAR / USED VEHICLES

1729 - 1735 - 1827 - 1834 - 1838 - 1929 - 1935 - 2038 - 2429 - 2435 - 2527 - 2531 - 2534 - 2629 - 2631 - 2635 - 2638 - 3229 - 3234 - 3534 - 3535 - 1831 - 1835 - 1840 - 1844 - 1848 - 1850 - 1857 - 1934 - 1938 - 1953 - 2044 - 2050 - 2544 - 2550 - 2650 - 2643 - 2644 - 3031 - 3234 - 3331 - 3335 - 3336 -3340 - 3235 - 2031 - 2040 - 2648 - 3548 - 3553 - 3557 - 3538 - 2641 - 3244 ACTROS

P.T.O KODU P.T.O CODE	TORK	GÜÇ (100 rpm) POWER
17513138366	23,5 Kgm 130,5 Nm	16 Hp 12 Kw
DEVİR SPEED	**ORAN** RATIO	**AĞIRLIK** WEIGHT
500 rpm 500 rpm	1/1 1/1	9,5 Kg – lb
BAĞLANTI MOUNTING	**KUMANDA** CONTROL	**DÖNÜŞ*** PTO ROTATION
Kuyruk Rear	Havalı Pneumatic	Sağ - ISO Right - ISO

Seçeceğiniz pompanın dönüş yönü PTO yönü ile ters olmalıdır. / The roation of the chosen pump has to be opposite with the rotation of PTO


hydr time


MERCEDES AXOR - 1


MERCEDES AXOR - 1

KODU / CODE: 17511138366









GENEL BİLGİLER / GENERAL DATA

ANA ŞANZIMAN / MAIN GEARBOX

G125-9, G135, G155-9, G180, G200, G211-9, G240, G255, G260 (11,9-15,9-16,2)
G125-16, G135-16, G155-16, G180-16, G200-16, G210-16, G240-16, G255

KULLANILAN BAZI ARAÇLAR / USED VEHICLES

1729 - 1735 - 1827 - 1834 - 1838 - 1929 - 1935 - 2038 - 2429 - 2435 - 2527 - 2531 - 2534 - 2629 - 2631 - 2635 - 2638 - 3229 - 3234 - 3534 - 3535 - 1831 - 1835 - 1840 - 1844 - 1848 - 1850 - 1857 - 1934 - 1938 - 1953 - 2044 - 2050 - 2544 - 2550 - 2650 - 2643 - 2644 - 3031 - 3234 - 3331 - 3335 - 3336 - 3340 - 3235 - 2031 - 2040 - 2648 - 3548 - 3553 - 3557 - 3538 - 2641 - 3244 ACTROS


P.T.O KODU P.T.O CODE	TORK	GÜÇ (100 rpm) POWER
17511138366	24 Kgm 235,5 Nm	16 Hp 12 Kw
DEVİR SPEED	**ORAN** RATIO	**AĞIRLIK** WEIGHT
500 rpm 500 rpm	1/1 1/1	10,5 Kg 23,3 lb
BAĞLANTI MOUNTING	**KUMANDA** CONTROL	**DÖNÜŞ*** PTO ROTATION
Kuyruk Rear	Havalı Pneumatic	Sağ - ISO Right - ISO


MERCEDES AXOR - 2


MERCEDES AXOR - 2

KODU / CODE: 17511638399









GENEL BİLGİLER / GENERAL DATA

ANA ŞANZIMAN / MAIN GEARBOX

G125-9, G135, G155-9, G180, G200, G211-9, G240, G255, G260 (11,9-15,9-16,2)
G125-16, G135-16, G155-16, G180-16, G200-16, G210-16, G240-16, G255

KULLANILAN BAZI ARAÇLAR / SOME TOOLS USED

1729 - 1735 - 1827 - 1834 - 1838 - 1929 - 1935 - 2038 - 2429 - 2435 - 2527 - 2531 - 2534 - 2629 - 2631 - 2635 - 2638 - 3229 - 3234 - 3534 - 3535 - 1831 - 1835 - 1840 - 1844 - 1848 - 1850 - 1857 - 1934 - 1938 - 1953 - 2044 - 2050 - 2544 - 2550 - 2650 - 2643 - 2644 - 3031 - 3234 - 3331 - 3335 - 3336 -3340 - 3235 - 2031 - 2040 - 2648 - 3548 - 3553 - 3557 - 3538 - 2641 - 3244 ACTROS

P.T.O KODU P.T.O CODE	TORK	GÜÇ (100 rpm) POWER
17511638399	30 Kgm 295 Nm	57,7 Hp 43 Kw
DEVİR SPEED	**ORAN** RATIO	**AĞIRLIK** WEIGHT
675 rpm 675 rpm	1/1,12 1/1,12	16,6 Kg 36,6 lb
BAĞLANTI MOUNTING	**KUMANDA** CONTROL	**DÖNÜŞ*** PTO ROTATION
Kuyruk Rear	Havalı Pneumatic	Sol - ISO Left - ISO

Seçeceğiniz pompanın dönüş yönü PTO yönü ile ters olmalıdır. / The roation of the chosen pump has to be opposite with the rotation of PTO


hydr time


MERCEDES G155 - 1 ACTROS

MERCEDES G155 - 1 ACTROS

KODU / CODE: 17512138366







GENEL BİLGİLER / GENERAL DATA

ANA ŞANZIMAN / MAIN GEARBOX

G125-9, G135, G155-9, G180, G200, G211-9, G240, G255, G260 (11,9-15,9-16,2)
G125-16, G135-16, G155-16, G180-16, G200-16, G210-16, G240-16, G255

KULLANILAN BAZI ARAÇLAR / SOME TOOLS USED

1729 - 1735 - 1827 - 1834 - 1838 - 1929 - 1935 - 2038 - 2429 - 2435 - 2527 - 2531 - 2534 - 2629 - 2631 - 2635 - 2638 - 3229 - 3234 - 3534 - 3535 - 1831 - 1835 - 1840 - 1844 - 1848 - 1850 - 1857 - 1934 - 1938 - 1953 - 2044 - 2050 - 2544 - 2550 - 2650 - 2643 - 2644 - 3031 - 3234 - 3331 - 3335 - 3336 - 3340 - 3235 - 2031 - 2040 - 2648 - 3548 - 3553 - 3557 - 3538 - 2641 - 3244 ACTROS


P.T.O KODU P.T.O CODE	TORK	GÜÇ (100 rpm) POWER
17512138366	23 Kgm 255 Nm	16 Hp 12 Kw
DEVİR SPEED	**ORAN** RATIO	**AĞIRLIK** WEIGHT
500 rpm 500 rpm	1/1 1/1	11 Kg 24,3 lb
BAĞLANTI MOUNTING	**KUMANDA** CONTROL	**DÖNÜŞ*** PTO ROTATION
Kuyruk Rear	Havalı Pneumatic	Sağ - ISO Right - ISO


MERCEDES G155 - 2 ACTROS


MERCEDES G155-2 ACTROS

KODU / CODE: 17512638399









GENEL BİLGİLER / GENERAL DATA

ANA ŞANZIMAN / MAIN GEARBOX

G125-9, G135, G155-9, G180, G200, G211-9, G240, G255, G260 (11,9-15,9-16,2)
G125-16, G135-16, G155-16, G180-16, G200-16, G210-16, G240-16, G255

KULLANILAN BAZI ARAÇLAR / SOME TOOLS USED

1729 - 1735 - 1827 - 1834 - 1838 - 1929 - 1935 - 2038 - 2429 - 2435 - 2527 - 2531 - 2534 - 2629 - 2631 - 2635 - 2638 - 3229 - 3234 - 3534 - 3535 - 1831 - 1835 - 1840 - 1844 - 1848 - 1850 - 1857 - 1934 - 1938 - 1953 - 2044 - 2050 - 2544 - 2550 - 2650 - 2643 - 2644 - 3031 - 3234 - 3331 - 3335 - 3336 -3340 - 3235 - 2031 - 2040 - 2648 - 3548 - 3553 - 3557 - 3538 - 2641 - 3244 ACTROS

P.T.O KODU P.T.O CODE	TORK	GÜÇ (100 rpm) POWER
17512638399	28 Kgm 275 Nm	57,7 Hp 43 Kw
DEVİR SPEED	**ORAN** RATIO	**AĞIRLIK** WEIGHT
675 rpm 675 rpm	1/1,12 1/1,12	16,5 Kg 36,6 lb
BAĞLANTI MOUNTING	**KUMANDA** CONTROL	**DÖNÜŞ*** PTO ROTATION
Kuyruk Rear	Havalı Pneumatic	Sol - ISO Left - ISO

Seçeceğiniz pompanın dönüş yönü PTO yönü ile ters olmalıdır. / The roation of the chosen pump has to be opposite with the rotation of PTO


hydr time


MERCEDES G4


MERCEDES G4

KODU / CODE: 17514138366









GENEL BİLGİLER / GENERAL DATA

ANA SANZIMAN / MAIN GEARBOX

G4-GV/ 4 65, 90, 95, 110, 125, 135, 155, 180

KULLANILAN BAZI ARAÇLAR / SOME TOOLS USED

1222-1224-1417-1419-1617-1619-1620-1722-1733-1817-1820-1821-1827-1831-1922-2232-2517-2521-2527-3027-1424-1628-1820-1824-1929-1935-1948-2224-2222-2426-2524-2622-2629-2635 MERCEDES BENZ

P.T.O KODU P.T.O CODE	TORK TORQUE	GÜÇ (100 rpm) POWER
17514138366	22,5 Kgm 219,7 Nm	16 Hp 12 Kw
DEVİR SPEED	**ORAN** RATIO	**AĞIRLIK** WEIGHT
500 rpm 500 rpm	1/1 1/1	6 Kg - lb
BAĞLANTI MOUNTING	**KUMANDA** CONTROL	**DÖNÜŞ*** PTO ROTATION
Kuyruk Rear	Havalı Pneumatic	Sağ - ISO Right - ISO


MERCEDES 352-1


MERCEDES 352-1

KODU / CODE: 17515138366









GENEL BİLGİLER / GENERAL DATA

ANA ŞANZIMAN / MAIN GEARBOX

G3 / 32, 36, 40, 45, 50, 55,60, 61,

KULLANILAN BAZI ARAÇLAR / SOME TOOLS USED

315 - 352 - 362 - 383 - 609 -710 -712 - 809 - 812 - 813 - 814 -817-913 - 1017 - 1113- 1114 - 1213 - 1216 - 1318 - 1618

P.T.O KODU P.T.O CODE	TORK	GÜÇ (100 rpm) POWER
17515138366	23 Kgm 225 Nm	29,7 Hp 21,9 Kw
DEVİR SPEED	**ORAN** RATIO	**AĞIRLIK** WEIGHT
1000 rpm 1000 rpm	1/1 1/1	5,5 Kg - lb
BAĞLANTI MOUNTING	**KUMANDA** CONTROL	**DÖNÜŞ*** PTO ROTATION
Kuyruk Rear	Havalı Pneumatic	Sağ - ISO Right - ISO

Seçeceğimiz pompanın dönüş yönü PTO yönü ile ters olmalıdır. / The roation of the chosen pump has to be opposite with the rotation of PTO


hydr time


MERCEDES 352-2


MERCEDES 352-2

KODU / CODE: 17515638399









GENEL BİLGİLER / GENERAL DATA

ANA ŞANZIMAN / MAIN GEARBOX

G3 / 32, 36, 40, 45, 50, 55, 60, 61

KULLANILAN BAZI ARAÇLAR / SOME TOOLS USED

315 - 352 - 362 - 383 - 609 - 710 - 712 - 809 - 812 - 813 - 814 - 817 - 913 - 1017 - 1113 - 1114 - 1213 - 1216 - 1318 - 1618


P.T.O KODU P.T.O CODE	TORK	GÜÇ (100 rpm) POWER
17515638399	22,4 Kgm 219,7 Nm	18,5 Hp 13,8 Kw
DEVİR SPEED	**ORAN** RATIO	**AĞIRLIK** WEIGHT
600 rpm 600 rpm	1/1, 12 1/1, 12	10 Kg - lb
BAĞLANTI MOUNTING	**KUMANDA** CONTROL	**DÖNÜŞ*** PTO ROTATION
Kuyruk Rear	Havalı Pneumatic	Sol - UNI Left - UNI


MERCEDES ATEGO - 1 / 6 DEL KL


MERCEDES ATEGO - 1 / 6 HOLE

KODU / CODE: 17516138366









GENEL BİLGİLER / GENERAL DATA

ANA ŞANZIMAN / MAIN GEARBOX

G56-6 (6,291)

KULLANILAN BAZI ARAÇLAR / SOME TOOLS USED

614 - 814 - 815 - 817 - 818 - 823 - 925 - 1017 - 1328 - 1215 - 1217 - 1223 - 1225 - 1317 - 1323 - 1328 - 1517 - 1523 - 1618 - 1623 - 1823 ATEGO

P.T.O KODU P.T.O CODE	TORK	GÜÇ (100 rpm) POWER
17516138366	26,5 Kgm 265,5 Nm	-- Hp 14,9 Kw
DEVİR SPEED	**ORAN** RATIO	**AĞIRLIK** WEIGHT
650 rpm 650 rpm	1/1 1/1	7 Kg -- lb
BAĞLANTI MOUNTING	**KUMANDA** CONTROL	**DÖNÜŞ*** PTO ROTATION
Kuyruk Rear	Havalı Pneumatic	Sol - ISO Left - ISO


Seçeceğiniz pompanın dönüş yönü PTO yönü ile ters olmalıdır. / The roation of the chosen pump has to be opposite with the rotation of PTO


hydr time


MERCEDES ATEGO-2 / 6 DEL KL
MERCEDES ATEGO-2 / 6 HOLE

KODU / CODE: 17516638399









GENEL BİLGİLER / GENERAL DATA

ANA ŞANZIMAN / MAIN GEARBOX

G56-6 (6,291)

KULLANILAN BAZI ARAÇLAR / SOME TOOLS USED

614 - 814 - 815 - 817 - 818 - 823 - 925 - 1017 - 1328 - 1215 - 1217 - 1223 - 1225 - 1317 - 1323 - 1328 - 1517 - 1523 - 1618 - 1623 - 1823 ATEGO


P.T.O KODU PT.O CODE	TORK	GÜÇ (100 rpm) POWER
17516638399	26,5 Kgm 265,5 Nm	-- Hp 14,9 Kw
DEVİR SPEED	**ORAN** RATIO	**AĞIRLIK** WEIGHT
650 rpm 650 rpm	---	11 Kg --- lb
BAĞLANTI MOUNTING	**KUMANDA** CONTROL	**DÖNÜŞ*** PTO ROTATION
Kuyruk Rear	Havalı Pneumatic	Sol - ISO Left - ISO


MERCEDES ATEGO-1 / 7 DEL KL


MERCEDES ATEGO-1 / 7 HOLE

KODU / CODE: 17516238366









GENEL BİLGİLER / GENERAL DATA

ANA ŞANZIMAN / MAIN GEARBOX

G 60-6 (9,20) / G85-6 (6,70),

KULLANILAN BAZI ARAÇLAR / SOME TOOLS USED

614 - 814 - 815 - 817 - 818 - 823 - 925 - 1017 - 1328 - 1215 - 1217 - 1223 - 1225 - 1317 - 1323 - 1328 - 1517 - 1523 - 1618 - 1623 - 1823 ATEGO

P.T.O KODU P.T.O CODE	TORK	GÜÇ (100 rpm) POWER
17516238366	23,5 Kgm 230,5 Nm	-- Hp 12 Kw
DEVİR SPEED	**ORAN** RATIO	**AĞIRLIK** WEIGHT
500 rpm 500 rpm	1/1 1/1	8 Kg -- lb
BAĞLANTI MOUNTING	**KUMANDA** CONTROL	**DÖNÜŞ*** PTO ROTATION
Kuyruk Rear	Havalı Pneumatic	Sağ - ISO Right - ISO

Seçeceğiniz pompanın dönüş yönü PTO yönü ile ters olmalıdır. / The roation of the chosen pump has to be opposite with the rotation of PTO


hydr time


MERCEDES ATEGO-2 / 7 DEL KL


MERCEDES ATEGO-2 / 7 HOLE

KODU / CODE: 17516738399









GENEL BİLGİLER / GENERAL DATA

ANA ŞANZIMAN / MAIN GEARBOX

G 60-6 (9,20) / G85-6 (6,70),

KULLANILAN BAZI ARAÇLAR / SOME TOOLS USED

614 - 814 - 815 - 817 - 818 - 823 - 925 - 1017 - 1328 - 1215 - 1217 - 1223 - 1225 - 1317 - 1323 - 1328 - 1517 - 1523 - 1618 - 1623 - 1823 ATEGO

P.T.O KODU P.T.O CODE	TORK	GÜÇ (100 rpm) POWER
17516738399	26,5 Kgm 265,5 Nm	- Hp 14,9 Kw
DEVİR SPEED	**ORAN** RATIO	**AĞIRLIK** WEIGHT
650 rpm 650 rpm		12 Kg -- lb
BAĞLANTI MOUNTING	**KUMANDA** CONTROL	**DÖNÜŞ*** PTO ROTATION
Kuyruk Rear	Havalı Pneumatic	Sol - ISO Left - ISO