CK40 SERİSİ PLASTİK AĞIR SERİ
CK40 SERIE PLASTIC HEAVY SERIE



CK40 A SERİSİ Plastik Açık Çıta
CK40 A SERIE *Plastic Open Frame*

CK40 AL SERİSİ Alüminyum Açık Çıta
CK40 AL SERIE *Aluminium Open Frame*

CK40 K SERİSİ Kapalı Kapak
CK40 K SERIE *Closed Cover*

CK40 Y SERİSİ Yarı Kapalı Kapak
CK40 Y SERIE *Half Covered*


MALZEME ÖZELLİKLERİ
MATERIAL FEATURES
PA6 %30 Cam Elyaf | PA6 With %30 Fiber Glass

MAKSİMUM ÇALIŞMA MESAFESİ
MAX TRAVEL DISTANCE
120 metre | 120 meter

HIZ
MAX SPEED
5 m/sn | 5 m/sec

ÇALIŞMA SICAKLIĞI
OPERATING TEMPERATURE
-30°C ~ + 130°C

EX Ürünler lütfen iletişime geçiniz
Please contact for EX products




L	Kullanılacak Miktar *Calculation of the Chain Length*
HM	Hareket Mesafesi *Movement Distance*
X	Montaj Yüksekliği *Mounting Height*
Y	Radüs Mesafesi *Radius Distance*
H	Hatve *Pitch*

L = HM / 2 + Y **X = R x 2 + C** **Y = R x π**

Kıvrılma Yarıçapı / *Bending Radius*	**75**	**100**	**125**	**150**	**200**	**250**	**300**
H (mm)	72	72	72	72	72	72	72
X (mm)	212	262	312	362	462	562	662
Y (mm)	236	314	392	471	628	785	942

* Kapalı ve Yarı Açık serilerin radiusleri 125'ten başlamaktadır /
The Closed Cover and Half Covered type product radius is started from R125

YÜK DİYAGRAMI
LOAD DIAGRAM



CK40 A SERİSİ
CK40 A SERIE

İçten ve Dıştan Açılabilir Çıta
Openable From Inner and Outside


Örnek Ürün Kodu
Product No. Example

CK40 — İç Yükseklik *Inner Height*


A — Açık Seri *Open Serie*

080 — İç Genişlik *Inner Width*

R100 — Kıvrılma *Yarıçapı* *Bending Radius*



CK 40 A	A	B	C	D	R	W
MODEL	İç Yükseklik (mm) *Inner Height (mm)*	İç Genişlik (mm) *Inner Width (mm)*	Dış Yükseklik (mm) *Outer Height (mm)*	Dış Genişlik (mm) *Outer Width (mm)*	Kıvrılma Yarıçapı *Bending Radius*	Ağırlık Kg/Mt *Weight Kg/Mt*
CK40 A 080 R ...	40	80	62	108	75, 100, 125, 150, 200, 250, 300	2,348
CK40 A 100 R ...		100		128		2,516
CK40 A 120 R ...		120		148		2,684
CK40 A 140 R ...		140		168		2,824
CK40 A 160 R ...		160		188		2,936
CK40 A 180 R ...		180		208		3,048
CK40 A 200 R ...		200		228		3,272




CK40 AL SERİSİ
CK40 AL SERIE


İçten ve Dıştan Açılabilir Çıta
Openable From Inner and Outside

Örnek Ürün Kodu
Product No. Example

CK40 — İç Yükseklik *Inner Height*
AL — Alüminyum Çıta Aluminium Frame
500 — İç Genişlik *Inner Width*
R300 — Kıvrılma *Yarıçapı* *Bending Radius*



CK 40 AL	A	B	C	D	R	W
MODEL	İç Yükseklik (mm) *Inner Height (mm)*	İç Genişlik (mm) *Inner Width (mm)*	Dış Yükseklik (mm) *Outer Height (mm)*	Dış Genişlik (mm) *Outer Width (mm)*	Kıvrılma Yarıçapı *Bending Radius*	Ağırlık Kg/Mt *Weight Kg/Mt*
CK40 AL 250 R ...	40	250	62	278	75, 100, 125, 150, 200, 250, 300	3,552
CK40 AL 300 R ...		300		328		3,888
CK40 AL 400 R ...		400		428		4,560
CK40 AL 500 R ...		500		528		5,232




CK40 K SERİSİ
CK40 K SERIE

İçten ve Dıştan Açılabilir Kapak
Openable From Inner and Outside

Örnek Ürün Kodu
Product No. Example

CK40	K	100	R250
İç Yükseklik *Inner Height*	Kapalı Seri *Closed Serie*	İç Genişlik *Inner Width*	Kıvrılma *Yarıçapı* *Bending Radius*



CK 40 K	A	B	C	D	R	W
MODEL	İç Yükseklik (mm) *Inner Height (mm)*	İç Genişlik (mm) *Inner Width (mm)*	Dış Yükseklik (mm) *Outer Height (mm)*	Dış Genişlik (mm) *Outer Width (mm)*	Kıvrılma Yarıçapı *Bending Radius*	Ağırlık Kg/Mt *Weight Kg/Mt*
CK40 K 100 R ...	40	100	62	128	125, 150, 200, 250, 300	2,810




CK40 Y SERİSİ
CK40 Y SERIE

İçten ve Dıştan Açılabilir Kapak
Openable From Inner and Outside

Örnek Ürün Kodu
Product No. Example

CK40	Y	100	R250
İç Yükseklik *Inner Height*	Yarı Açık Seri *Half Covered Serie*	İç Genişlik *Inner Width*	Kıvrılma *Yarıçapı* *Bending Radius*




CK 40 Y	A	B	C	D	R	W
MODEL	İç Yükseklik (mm) *Inner Height (mm)*	İç Genişlik (mm) *Inner Width (mm)*	Dış Yükseklik (mm) *Outer Height (mm)*	Dış Genişlik (mm) *Outer Width (mm)*	Kıvrılma Yarıçapı *Bending Radius*	Ağırlık Kg/Mt *Weight Kg/Mt*
CK40 Y 100 R ...	40	100	62	128	125, 150, 200, 250, 300	2,600




Dikey Separatör Ölçüleri
Vertical Separator Dimensions

CK40 SP








Yatay Separatör Ölçüleri
Horizontal Separator Dimensions


CK40 YSP







Plastik Ayak Montaj Ölçüleri
Plastic End Bracket Assembly Dimensions


CK40 P








CK40 NP




CK40 NPA - NPK - NPY - NPAL




'B' ölçüsünü ölçü tablosundan bulabilirsiniz.
You will find the 'B' dimension from model table.

Plastik Ayak Montaj
Plastic End Bracket Assembly




Metal Ayak Montaj Ölçüleri
Metal End Bracket Assembly Dimensions

CK40 M




'B' ölçüsünü ölçü tablosundan bulabilirsiniz.
You will find the 'B' dimension from model table.



CK40 A




CK40 AL




CK40 K




CK40 Y



Metal Ayak Montaj
Metal End Bracket Assembly



Montaj Uygulaması
Assembly Application



Demontaj Uygulaması
Disassembly Application

