
CK15 SERİSİ PLASTİK HAFİF SERİ
CK15 SERIE PLASTIC LIGHT SERIE



CK15 A SERİSİ İçten Açılabilir
CK15 A SERIE *Openable From Inner Side*

CK15 B SERİSİ Dıştan Açılabilir
CK15 B SERIE *Openable From Outside*

CK15 F SERİSİ Sabit Çıta
CK15 F SERIE *Fixed Frame*


MALZEME ÖZELLİKLERİ
MATERIAL FEATURES
PA6 %30 Cam Elyaf | PA6 With %30 Fiber Glass

MAKSİMUM ÇALIŞMA MESAFESİ
MAX TRAVEL DISTANCE
Lütfen İrtibata Geçiniz. | Please contact.

HIZ
MAX SPEED
9 m/sn | 9 m/sec

ÇALIŞMA SICAKLIĞI
OPERATING TEMPERATURE
-30°C ~ + 130°C

EX Ürünler lütfen iletişime geçiniz
Please contact for EX products




L	Kullanılacak Miktar *Calculation of the Chain Length*
HM	Hareket Mesafesi *Movement Distance*
X	Montaj Yüksekliği *Mounting Height*
Y	Radüs Mesafesi *Radius Distance*
H	Hatve *Pitch*

L = HM / 2 + Y **X = R x 2 + C** **Y = R x π**

Kıvrılma Yarıçapı / *Bending Radius*	**25**	**35**
H (mm)	25	25
X (mm)	70	90
Y (mm)	78,5	110

YÜK DİYAGRAMI
LOAD DIAGRAM



CK15 A SERİSİ
CK15 A SERIE

İçten Açılabilir Çıta
Openable From Inner Side


Örnek Ürün Kodu
Product No. Example


CK15 — İç Yükseklik *Inner Height*

A — İçten Açılabilir *Openable From Inner Side*


015 — İç Genişlik *Inner Width*

R025 — Kıvrılma *Yarıçapı* Bending Radius





CK15 A	A	B	C	D	R	W
MODEL	İç Yükseklik (mm) *Inner Height (mm)*	İç Genişlik (mm) *Inner Width (mm)*	Dış Yükseklik (mm) *Outer Height (mm)*	Dış Genişlik (mm) *Outer Width (mm)*	Kıvrılma Yarıçapı *Bending Radius*	Ağırlık Kg/Mt *Weight Kg/Mt*
CK15 A 015 R ...	15	15	20	24	25-35	0,266
CK15 A 020 R ...	15	20	20	29	25-35	0,282
CK15 A 030 R ...	15	30	20	39	25-35	0,310
CK15 A 040 R ...	15	40	20	49	25-35	0,336



CK15 B SERİSİ
CK15 B SERIE

Dıştan Açılabilir Çıta
Openable From Outside


Örnek Ürün Kodu
Product No. Example


CK15 — İç Yükseklik / *Inner Height*

B — Dıştan Açılabilir / *Openable From Outside*


015 — İç Genişlik / *Inner Width*

R025 — Kıvrılma *Yarıçapı* / *Bending Radius*





CK15 B	A	B	C	D	R	W
MODEL	İç Yükseklik (mm) *Inner Height (mm)*	İç Genişlik (mm) *Inner Width (mm)*	Dış Yükseklik (mm) *Outer Height (mm)*	Dış Genişlik (mm) *Outer Width (mm)*	Kıvrılma Yarıçapı *Bending Radius*	Ağırlık Kg/Mt *Weight Kg/Mt*
CK15 B 015 R ...	15	15	20	24	25-35	0,266
CK15 B 020 R ...	15	20	20	29	25-35	0,282
CK15 B 030 R ...	15	30	20	39	25-35	0,310
CK15 B 040 R ...	15	40	20	49	25-35	0,336





CK15 F SERİSİ
CK15 F SERIE

Sabit Çıta
Fixed Frame


Örnek Ürün Kodu
Product No. Example

CK15	F	015	R025
İç Yükseklik *Inner Height*	Sabit Çıta *Fixed Frame*	İç Genişlik *Inner Width*	Kıvrılma *Yarıçapı* *Bending Radius*





CK15 F	A	B	C	D	R	W
MODEL	İç Yükseklik (mm) *Inner Height (mm)*	İç Genişlik (mm) *Inner Width (mm)*	Dış Yükseklik (mm) *Outer Height (mm)*	Dış Genişlik (mm) *Outer Width (mm)*	Kıvrılma Yarıçapı *Bending Radius*	Ağırlık Kg/Mt *Weight Kg/Mt*
CK15 F 015 R ...	15	15	20	24	25-35	0,266
CK15 F 020 R ...	15	20	20	29	25-35	0,282
CK15 F 030 R ...	15	30	20	39	25-35	0,310
CK15 F 040 R ...	15	40	20	49	25-35	0,336




Plastik Ayak Montaj Ölçüleri
Plastic End Bracket Assembly Dimensions


CK15 P

CK15 P


CK15 P




CK15 A-B-F




CK15 P15




CK15 P20



CK15 P30




CK15 P40




Plastik Ayak Bağlantı Şekilleri
Plastic End Bracket Assembly

CK15 P



Montaj-Demontaj Uygulaması
Assembly-Disassembly Application




15.020
CCKS