PAKKENS®

İMALATÇI FİRMA :

Pakkens Yedek Parça ve Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Minareliçavuş Bursa Osb Mah. Sarı Cad. No: 50
16140 Nilüfer Bursa/Türkiye
Tel.: 0224. 6000 220 | www.pakkens.com

GARANTİ BELGESİ :

Malın cinsi : **Vanalar**
Modeli : **Basınç Düşürme Vanası**
Alt model adı : **Genel Amaçlı Sıvılar için**

Bu belgenin kullanılmasına; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Yönetmeliği uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

PAKKENS®

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

PAKKENS'i tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz**.**

Cihazınızdan en üst seviyede ve uzun süre istifade edebilmeniz için aşağıdaki uyarılarımızı okuduktan sonra montaj yapınız.

1- Elinizdeki Regülatör, TS EN1567 standardı kapsamında; **Bina sıhhi tesisat hatlarında** {Tmax=80°C ve Pmax=16 bar) kullanılmak için üretilmiş olup, aşındırıcı sıvılar (asitler v.b.) ve buhar tesisatı devrelerinde kullanılmamalıdır.

2- Basınç regülatörü;

a) Tüm cihazları (termosifon, şofben, kombi, çamaşır ve bulaşık makinaları) aşırı basınçtan koruyarak bu cihazların ömrünü arttırır.

b) Evinizdeki tüm vanalarda (Batarya, musluk v.b.) aşırı basınç ve ona bağlı olarak kullanım suyunda istenmeyen aşırı debi oluşmadığından su tüketiminizi azaltacaktır.

c) Gerek şehir şebekesinden kaynaklanan ani basınç yükselmeleri, gerekse tesisattaki boru seçiminden kaynaklanan kavitasyon, koç darbeleri ve akustik problemler (su akışının oluşturduğu aşırı tiz sesler) basınç regülatörünüz sayesinde hissedilmeyecektir.

3- Basınç regülatörünüz standardın da istediği değer olan 8 bar giriş basıncını 3 bar'a düşürecek şekilde optimum değerde ayarlanmıştır. Gerektiğinde alt kısımdaki plastik kapağı elle söküp 5 mm alyen anahtarla saat yönünde döndürerek çıkış basıncını 5,5 bar'a kadar arttırıp, saat yönünün tersinde çevirerek çıkış basıncını 1,5 bar'a kadar düşürebilirsiniz. Ayar esnasında akış olması için tesisatınızda bir musluğu açık tutunuz.

4- Ayar yaptığınız basıncı görmek için, manometreli basınç regülatörünü tercih ediniz. Mevcut regülatörünüz manometresiz ise üst kısmındaki kapağı uygun bir tornavida ile söküp G1/4" vida bağlantılı 10 bar'lık **PAKKENS** marka manometre bağlayınız. Manometre montajı esnasında su vanası kapatılmalıdır.

5- Basınç regülatörünüzü; yüksek katlı olmayan binalarda ve su basma problemi olmayan konutlarda su sayacından sonra. Yüksek katlı binalarda ve su basma problemi olan konutlarda, konut girişine **veya arzu edilen dağıtım noktasına takabilirsiniz.**

6- Regülatör, tesisata gövdesinin üzerinde gösterilen (►) akış yönünde ve uygun bir anahtarla sıkılmalıdır. Ters yönde bağlanan regülatör çalışmaz. Uygun sızdırmazlık malzemeleri yeterince kullanılmalı, gereğinden fazla kullanılan malzeme hem israf olacak hem de regülatör zorla sıkılacağından burulma ve hasara sebep olabilecektir. Regülatörü sıva altına gömmeyiniz ve donma tehlikesine karşı önlem alınız.

7- Aşağıda belirtilen hususlar garanti kapsamı dışındadır

a- Yanlış tesisat veya montajdan kaynaklanan bozukluklar.

b- Akışkan devresindeki fazla basınç ve sıcaklığın yol açacağı arızalar.

c- Uygun olmayan ve içinde katı parçacıklar bulunduran akışkanların sebep olabileceği arızalar.

d- Kum, çamur, keten gibi inşaat artıklarının sebep olabileceği arızalar.

e- Malın müşteriye tesliminden sonra yükleme, taşıma ve montaj esnasında oluşan hasarlar.

f- Uzun süre inşaat alanında kalan ürünlerin yüzeylerinde oluşan bozukluklar.

g- Hatalı ve sert kullanımdan kaynaklanan durumlar.

h- Kireçlenmenin yol açabileceği sorunlar.

ı- Asit ya da aşındırıcı madde içeren temizleyicilerin kullanılması sebebiyle oluşan deformasyonlar.

j- Harici darbeler, yangın veya doğal afetler sebebiyle oluşan hatalar.

k- Aşırı basınç ve yüksek sıcaklığın sebep olabileceği arızalar.

l- Montaj ve kullanma kılavuzundaki hususlara aykırı davranışlardan kaynaklanan arızalar.

m- Orijinal yedek parça dışında kullanılan parçalardan oluşan arızalar.


8- 'SANAYİ MALLARININ SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK EKİ' 3/C Maddesine göre üretmiş olduğumuz vanaların kullanım ömrü 5 yıldır.

9- Bu kullanma kılavuzu, kılavuzda alt model olarak tanımlanan "Tüm modeller için geçerlidir".

10- Ürünümüz ve ambalajımız geri dönüşümlüdür. ♻ Lütfen ambalajı bulunduğunuz bölgedeki geri dönüşüm zincirine dahil ediniz. Kullanım ömrü tamamlandığında ürünü aşağıdaki teknik resimden faydalanarak demonte edebilir veya **https://www.pakkens.com/tr/recycling-tracking** linkten başvuru yaparak geri dönüşüm işlemleri için bedelsiz olarak PAKKENS'e gönderebilirsiniz.

PAKKENS®

BASINÇ DÜŞÜRME VANASI
(SU BASINÇ REGÜLATÖRÜ)



PAKKENS®

GARANTİ ŞARTLARI

1) Garanti süresi, malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2) Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen servis istasyonuna, servis istasyonunun olamaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalâtçısı - üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.

3) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti süresince firmamızın garantisi kapsamındadır.

4) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a-) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b-) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinde indirim isteme,

c-) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

ç-) İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yeline getirmekle yükümlüdür.

5) Tüketici ürünle ilgili şikâyet ve itiraz konusundaki başvurularını, tüketici hakem heyetine ve tüketici mahkemelerine yapabilir.

6) Tüketicinin diğer hakları;

Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanılması halinde malın;

a-) Garanti süresi içerisinde tekrar arızalanması.

b-) Tamiri için gerekli azami sürenin aşılması,

c-) Tamirin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı tüketicinin talebini ret edemez. Bu talebin yeline getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

7) Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

8) Malın kullanma Kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

9) Garanti Belgesinin geçerli olabilmesi için satıcı firma/yetkili servis tarafından eksiksiz olarak doldurulup, kaşelenip, imzalanmış olması gerekmektedir.

10) Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.