

TELESKOPİK SİLİNDİR TİP 101
TELESCOPIC CYLINDER TYPE 101

XXX X XXXX X

TYPE STEP STROK TYPE



SİLİNDİR TİPİ CYLINDER TYPE	A mm	B mm	C mm	D mm	1. EXT cm	2. EXT cm	3. EXT cm	4.EXT cm	5. EXT cm	6.EXT cm	STROK mm	STEP	AĞIRLIK WEIGHT kg
101 3 3000 1	1280	55	275	141	115	95	75	--	--	--	2900	3	115
101 3 3500 2	1380	65	320	165	135	115	95	--	--	--	3200	3	162
101 3 3500 3	1380	65	350	190	160	135	115	--	--	--	3200	3	207
101 3 4000 2	1580	65	320	165	135	115	95	--	--	--	3800	3	185
101 4 3800 2	1080	65	320	165	135	115	95	75	--	--	3400	4	148
101 4 3800 3	1080	65	350	190	160	135	115	95	--	--	3400	4	184
101 4 4000 2	1280	65	320	165	135	115	95	75	--	--	3850	4	165
101 4 4000 3	1280	65	350	190	160	135	115	95	--	--	3850	4	210
101 4 4500 2	1380	65	320	165	135	115	95	75	--	--	4250	4	172
101 4 4500 3	1380	65	350	190	160	135	115	95	--	--	4250	4	230
101 5 5000 1	1280	65	350	190	160	135	115	95	75	--	4800	5	220
101 5 5000 2	1280	65	371	215	185	160	135	115	95	--	4800	5	275
101 5 5700 2	1380	65	350	190	160	135	115	95	75	--	5300	5	241
101 5 5700 2	1380	65	371	215	185	160	135	115	95	--	5300	5	300
101 5 5700 3	1380	70	420	245	212	185	160	135	115	--	5300	5	378
101 5 6250 3	1580	70	420	245	212	185	160	135	115	--	6250	5	435
101 5 6500 3	1720	70	420	245	212	185	160	135	115	--	6500	5	455
101 6 6600 1	1380	65	371	215	185	160	135	115	95	75	6600	6	320



TELESKOPİK SİLİNDİR TİP 102
TELESCOPIC CYLINDER TYPE 102

XXX X XXXX X


TYPE STEP STROK TYPE

SİLİNDİR TİPİ CYLINDER TYPE	A mm	D mm	1. EXT cm	2. EXT cm	3. EXT cm	4.EXT cm	STROK mm	STEP	AĞIRLIK WEIGHT kg
102 4 4400 2	1390	165	135	115	95	75	3850	4	165


TELESKOPİK SİLİNDİR TİP 103
TELESCOPIC CYLINDER TYPE 103

XXX X XXXX X

TYPE STEP STROK TYPE



SİLİNDİR TİPİ CYLINDER TYPE	A mm	D mm	1. EXT cm	2. EXT cm	3. EXT cm	4.EXT cm	5.EXT cm	STROK mm	STEP	AĞIRLIK WEIGHT kg
103 3 1950 1	980	141	115	95	75	-	-	1950	3	77
103 3 2550 1	1180	141	115	95	75	-	-	2550	3	96
103 4 3400 1	1180	141	115	95	75	55	-	3400	4	109
103 3 3000 1	1400	141	115	95	75	-	-	2850	3	115
103 3 3500 2	1500	165	135	115	95	-	-	3200	3	162
103 3 3500 3	1500	190	160	135	115	-	-	3200	3	207
103 3 4000 2	1700	165	135	115	95	-	-	3800	3	185
103 4 3800 2	1200	165	135	115	95	75	-	3400	4	148
103 4 3800 3	1200	190	160	135	115	95	-	3400	4	184
103 4 4000 2	1400	165	135	115	95	75	-	3850	4	165
103 4 4000 1	1400	190	160	135	115	95	-	3850	4	210
103 4 4500 2	1500	165	135	115	95	75	-	4250	4	172
103 4 4500 3	1500	190	160	135	115	95	-	4250	4	230
103 5 5000 2	1420	190	160	135	115	95	75	4800	5	220
103 5 5000 2	1420	215	185	160	135	115	95	4800	5	275
103 5 5700 1	1520	190	160	135	115	95	75	5300	5	241
103 5 5700 2	1520	215	185	160	135	115	95	5300	5	300
103 5 5700 3	1520	245	212	185	160	135	115	5300	5	378



TELESKOPİK SİLİNDİR TİP 104
TELESCOPIC CYLINDER TYPE 104

XXX X XXXX X


TYPE STEP STROK TYPE

SİLİNDİR TİPİ CYLINDER TYPE	A mm	B mm	C mm	C1 mm	D mm	D1 mm	1. EXT cm	2. EXT cm	3. EXT cm	4.EXT cm	5. EXT cm	6.EXT cm	STROK mm	STEP
104 4 4250 2	1450	65	350	320	165	190	135	115	95	75	-	-	4250	4
104 4 4250 3	1450	65	371	350	190	215	160	135	115	95	-	-	4250	4
104 5 5300 1	1450	65	371	350	190	215	160	135	115	95	75		5300	5
104 5 5300 2	1450	65	406	371	215	245	185	160	135	115	95		5300	5
104 5 5300 3	1450	70	470	430	245	280	212	185	160	135	115		5300	5
104 5 6300 1	1450	70	430	395	215	245	185	160	135	115	95	75	6300	6

TELESKOPİK SİLİNDİR TİP 105
TELESCOPIC CYLINDER TYPE 105


XXX X XXXX X

TYPE STEP STROK TYPE



SİLİNDİR TİPİ CYLINDER TYPE	A mm	B mm	D mm	1. EXT cm	2. EXT cm	3. EXT cm	4.EXT cm	5. EXT cm	STROK mm	STEP	AĞIRLIK WEIGHT kg
105 3 3500 2	1500	220	165	135	115	95	--	--	3200	3	162
105 3 3500 3	1500	220	190	160	135	115	--	--	3200	3	207
105 3 4000 2	1700	220	165	135	115	95	--	--	3800	3	185
105 4 3800 2	1200	220	165	135	115	95	75	--	3400	4	148
105 4 3800 3	1200	220	190	160	135	115	95	--	3400	4	184
105 4 4000 2	1400	220	160	135	115	95	75	--	3850	4	165
105 4 4000 3	1400	220	190	160	135	115	95	--	3850	4	210
105 4 4500 2	1500	220	160	135	115	95	75	--	4250	4	172
105 4 4500 3	1500	220	190	160	135	115	95	--	4250	4	230
105 5 5000 1	1400	220	190	160	135	115	95	75	4800	5	220
105 5 5000 2	1400	275	215	185	160	135	115	95	4800	5	275
105 5 5700 1	1500	220	190	160	135	115	95	75	5300	5	241
105 5 5700 2	1500	275	215	185	160	135	115	95	5300	5	300
105 5 5700 3	1500	275	245	212	185	160	135	115	5300	5	378

BRAKET TAKIMLARI TİP 010
BRACKET KITS TYPE 010



BRAKET TAKIMLARI TİP 020
BRACKET KITS TYPE 020

