
Typenschlüssel



Bestellbeispiel


EIPS2-005LD34-10

Segmentpumpe Baugröße 2 mit 5,4 cm³/U, Drehrichtung links, 2-Flächenmitnahme, Direktbefestigung, quadratischer Flanschanschluss, Revisionscode 10

EIPS1-050RD31-10

Segmentpumpe Baugröße 1 mit 5,0 cm³/U, Drehrichtung rechts, 2-Flächenmitnahme, Direktbefestigung, Gewindeanschluss, Revisionscode 10

Ordering code



Order example

EIPS2-005LD34-10	Segmental pump frame size 2 with 5.4 cm^3/rev., counterclockwise rotation, tang shaft, direct mounting, square flange connection, revision code 10
EIPS1-050RD31-10	Segmental pump frame size 1 with 5.0 cm^3/rev., clockwise rotation, tang shaft, direct mounting, threaded connector, revision code 10

Clé de type

EIP S2 - 011 RA34 - 10 S111

Numéro de version spéciale Version industrielle

Code de révision
1er chiffre : Changement des dimensions d'installation
2ème chiffre : Modification de la pompe avec les mêmes dimensions d'installation

Raccord d'aspiration et de pression
1 : Connexion filetée (pour EIPS1)
4 : Connexion à bride carrée selon DIN 3901/3902 (pour EIPS2)
– autres connexions sur demande –

Bride de montage
0 : SaE/AA centrage 2 trous Ø 50,8 (uniquement avec EIPS1)
0 : SAE/A centrage 2 trous Ø 82,55
2 : SaE/B centrage 2 trous Ø 101,6
3 : Fixation directe
– autres brides sur demande –

Extrémité de l'arbre

A : Cylindrique	K: Cylindrique avec section traversante
B : SAE denté	L : SAE denté avec section traversante
D : Transport à 2 surfaces	N : Transport à 2 surfaces avec section traversante

(Entraînement = option de montage pour des pompes supplémentaires aux pompes multi-débits)

Sens de rotation
R : Droit | L : Gauche | (S : DROITE BG : 1/2)

Taille nominale
à trois chiffres

Taille de construction 1 ou 2

Type de construction
S : Pompe à segments

Pompe à engrenage interne Eckerle

Exemple de commande

EIPS2-005LD34-10	Pompe de segment taille 2 avec 5,4 cm^3/U, sens de rotation gauche, transport 2 surfaces, montage direct, raccord à bride carrée, code de révision 10
EIPS1-050RD31-10	Pompe de segment taille 1 avec 5,0 cm^3/U, sens de rotation droit, transport à 2 surfaces, fixation directe, raccord de filetage, code de révision 10