

EATON - HEMA 475 L-R (SAĞ-SOL YAN)


EATON - HEMA 475 L-R (RIGHT - LEFT SIDE)

SAĞ KODU / RIGHT CODE: 17551128166
SOL KODU / LEFT CODE : 17551128199









GENEL BİLGİLER / GENERAL DATA

ANA ŞANZIMAN / MAIN GEARBOX

EATON - HEMA 475 L SML - SMA - SMO - SME - CMA - CMO

KULLANILAN BAZI ARAÇLAR / SOME TOOLS USED

105.08-110.08-145.22 FATİH / 2014-2114 FORD CARGO
AS 600 DODGE / 1800 INTER / 1210-1212-1312 FORD (83-86)
1812-1814-2117-2517- FORD (86) 140-1340 BMC / GENETO 570

P.T.O KODU PT.O CODE	TORK TORQUE	GÜÇ (100 rpm) POWER
17551128166-R 17551128199-L	23 Kgm 225 Nm	15,8 Hp 11,8 Kw
DEVİR SPEED	**ORAN RATIO**	**AĞIRLIK WEIGHT**
500 rpm 500 rpm	1/1,5 1/1,5	11 Kg 24,3 lb
BAĞLANTI MOUNTING	**KUMANDA CONTROL**	**DÖNÜŞ* PTO ROTATION**
Kuyruk Rear	Havalı Pneumatic	Sol Left- UNI Sağ Right - UNI


Seçeceğiniz pompanın dönüş yönü PTO yönü ile ters olmalıdır. / The roation of the chosen pump has to be opposite with the rotation of PTO


hydr time


EATON - HEMA 570 L-R (SAĞ-SOL YAN)
EATON - HEMA 570 L-R (RIGHT - LEFT SIDE)

SAĞ KODU / RIGHT CODE: 17552128166
SOL KODU / LEFT CODE : 17552128199









GENEL BİLGİLER / GENERAL DATA

ANA ŞANZIMAN / MAIN GEARBOX

EATON-HEMA 570-542-640 L SMA-SMS-SMR-SMH-SMJ-CMA-CMR

KULLANILAN BAZI ARAÇLAR / SOME TOOLS USED

162.22-162.25-170.25 FATİH / 2114-2116-2517 FORD CARGO
BEDFORD GETENO / 1830 INTER


P.T.O KODU P.T.O CODE	TORK TORQUE	GÜÇ (100 rpm) POWER
72582	25 Kgm 245 Nm	17,2 Hp 12,8 Kw
DEVİR SPEED	**ORAN** RATIO	**AĞIRLIK** WEIGHT
500 rpm 500 rpm	1/1,25 1/1,25	11 Kg 24,3 lb
BAĞLANTI MOUNTING	**KUMANDA** CONTROL	**DÖNÜŞ*** PTO ROTATION
Yan Side	Havalı Pneumatic	Sol Left- UNI Sağ Right - UNI


Seçeceğiniz pompanın dönüş yönü PTO yönü ile ters olmalıdır. / The roation of the chosen pump has to be opposite with the rotation of PTO


EATON 4106 YAN
EATON 4106 SIDE

KODU / CODE: 17561128166









GENEL BİLGİLER / GENERAL DATA

ANA ŞANZIMAN / MAIN GEARBOX

EATON FS/FSO/H/V/4106-5206 A/B/H

KULLANILAN BAZI ARAÇLAR / SOME TOOLS USED

180-617-620-622 BMC PRO / 220.26-180 FATİH BMC
2520 FORD CARGO / AS 950 / CHRYSLER 180.12-210-220 CD-320
MIDLUM RENAULT / FODEN 2000 / ERF E6.18 / 1415-1718 FORD 8.163-8.224-18.224 MAN

P.T.O KODU P.T.O CODE	TORK TORQUE	GÜÇ (100 rpm) POWER
17561128166	21 Kgm 206 Nm	10,7 Hp 8,1 Kw
DEVİR SPEED	**ORAN** RATIO	**AĞIRLIK** WEIGHT
375 rpm 375 rpm	1/1,25 1/1,25	11 Kg 24,3 lb
BAĞLANTI MOUNTING	**KUMANDA** CONTROL	**DÖNÜŞ*** PTO ROTATION
Yan Side	Havalı Pneumatic	Sağ - UNI Right - UNI

Seçeceğiniz pompanın dönüş yönü PTO yönü ile ters olmalıdır. / The roation of the chosen pump has to be opposite with the rotation of PTO


hydr time


EATON 4106 YAN HEL 5


EATON 4106 SIDE HELIX

KODU / CODE: 17561158166









GENEL BİLGİLER / GENERAL DATA

ANA ŞANZIMAN / MAIN GEARBOX

EATON FS / FSO/H/V 4106 - 5206 A/B/H

KULLANILAN BAZI ARAÇLAR / SOME TOOLS USED

180 - 617 - 620 - 622 BMC PRO / 220.26-180 FATİH BMC 2520 FORD CARGO AS 950 / CHYRESLER 180.12-210-220 CD - 320 MIDLUM RENAULT / FODEN 2000 / ERF E6.18 / 1415-1718 FORD 8.163-8.224 - 18.228 MAN


P.T.O KODU P.T.O CODE	TORK TORQUE	GÜÇ (100 rpm) POWER
17561158166	25 Kgm 245 Nm	26,8 Hp 20 Kw
DEVİR SPEED	**ORAN RATIO**	**AĞIRLIK WEIGHT**
750 rpm 750 rpm	1/1,16 1/1,16	13 Kg 28,7 lb
BAĞLANTI MOUNTING	**KUMANDA CONTROL**	**DÖNÜŞ* PTO ROTATION**
Yan Side	Havalı Pneumatic	Sağ - UNI Right - UNI


Seçeceğiniz pompanın dönüş yönü PTO yönü ile ters olmalıdır. / The roation of the chosen pump has to be opposite with the rotation of PTO

EATON - 4106 KUYRUK
EATON - 4106 REAR

KODU / CODE: 17561138399







GENEL BİLGİLER / GENERAL DATA

ANA ŞANZIMAN / MAIN GEARBOX

EATON FS/FSO - H-V 4106 - 5106 A/B/H

KULLANILAN BAZI ARAÇLAR / SOME TOOLS USED

180 - 617 - 620 - 622 BMC PRO / 220.26-180 FATİH BMC 2520 FORD CARGO AS 950 / CHYRESLER
180.12-210-220 CD - 320 MIDLUM RENAULT / FODEN 2000 / ERF E6.18 / 1415-1718 FORD
8.163-8.224 - 18.228 MAN

P.T.O KODU P.T.O CODE	TORK TORQUE	GÜÇ (100 rpm) POWER
17561138399	26 Kgm 260 Nm	24,5 Hp 13,8 Kw
DEVİR SPEED	**ORAN** RATIO	**AĞIRLIK** WEIGHT
675 rpm 675 rpm	1/1,2 1/1,2	8 Kg - lb
BAĞLANTI MOUNTING	**KUMANDA** CONTROL	**DÖNÜŞ*** PTO ROTATION
Kuyruk Rear	Havalı Pneumatic	Sol - ISO Left - ISO


Seçeceğiniz pompanın dönüş yönü PTO yönü ile ters olmalıdır. / The roation of the chosen pump has to be opposite with the rotation of PTO


hydr time


EATON 6109 - 8209 YAN
EATON 6109 - 8209 SIDE

KODU / CODE: 17562128166









GENEL BİLGİLER / GENERAL DATA

ANA ŞANZIMAN / MAIN GEARBOX

EATON FS/FSV/FSO/H/V 6109-6209-8209-8309 A

KULLANILAN BAZI ARAÇLAR / SOME TOOLS USED

214.26-220.26-280 FATİH / 2520L-2621 FORD CARGO
522-822-620 BMC 280 / FODEN 3000 26.234-26.264-26.284 MAN 6x2
EURO/SEDDON 211 / NISSAN CPC 16 / RENAULT MIDLUM 270 TATA
LPTA 1621 TC 6x6 LPS 4021 TC


P.T.O KODU P.T.O CODE	TORK TORQUE	GÜÇ (1500 rpm) POWER
17562128166	21 Kgm 206 Nm	10,8 Hp 8,1 Kw
DEVİR SPEED	**ORAN** RATIO	**AĞIRLIK** WEIGHT
375 rpm 375 rpm	4/5 4/5	11 Kg 24,3 lb
BAĞLANTI MOUNTING	**KUMANDA** CONTROL	**DÖNÜŞ*** PTO ROTATION
Yan Side	Havalı Pneumatic	Sağ - UNI Right - UNI


Seçeceğiniz pompanın dönüş yönü PTO yönü ile ters olmalıdır. / The roation of the chosen pump has to be opposite with the rotation of PTO


EATON 6109 HEL 5 YAN
EATON 6109 HELIX SIDE

KODU / CODE: 17562158166









GENEL BİLGİLER / GENERAL DATA

ANA ŞANZIMAN / MAIN GEARBOX

EATON FS/ FSV / FSO / H / V 6109 - 6209 - 8209 - 8309 A

KULLANILAN BAZI ARAÇLAR / SOME TOOLS USED

214.26-220.26-280 FATİH / 2520L-2621 FORD CARGO
522-822-620 BMC 280 / FODEN 3000 26.234-26.264-26.284 MAN 6x2
EURO/SEDDON 211 / NISSAN CPC 16 / RENAULT MIDLUM 270 TATA
LPTA 1621 TC 6x6 LPS 4021 TC

P.T.O KODU P.T.O CODE	TORK TORQUE	GÜÇ (100 rpm) POWER
17562158166	26 Kgm 255 Nm	26,8 Hp 20 Kw
DEVİR **SPEED**	**ORAN** **RATIO**	**AĞIRLIK** **WEIGHT**
750 rpm 750 rpm	1/1,16 1/1,16	13 Kg 28,7 lb
BAĞLANTI **MOUNTING**	**KUMANDA** **CONTROL**	**DÖNÜŞ*** **PTO ROTATION**
Yan Side	Havalı Pneumatic	Sağ - UNI Right - UNI

Seçeceğiniz pompanın dönüş yönü PTO yönü ile ters olmalıdır. / The roation of the chosen pump has to be opposite with the rotation of PTO


hydr time


EATON 6109 KUYRUK

EATON 6109 REAR

KODU / CODE: 17561138399







GENEL BİLGİLER / GENERAL DATA

ANA ŞANZIMAN / MAIN GEARBOX

EATON FS / FSV /FSO/H/V 6109 - 6209-8209-8309 A

KULLANILAN BAZI ARAÇLAR / SOME TOOLS USED

214.26-220.26-280 FATİH / 2520L-2621 FORD CARGO
522-822-620 BMC 280 / FODEN 3000 26.234-26.264-26.284 MAN 6x2
EURO / SEDDON 211 / NISSAN CPC 16 / RENAULT MIDLUM 270 TATA
LPTA 1621 TC 6x6 - LPS 4021 TC

P.T.O KODU PTO CODE	TORK TORQUE	GÜÇ (100 rpm) POWER
17561138399	26,5 Kgm 260 Nm	24,5 Hp 18,3 Kw
DEVİR SPEED	**ORAN** RATIO	**AĞIRLIK** WEIGHT
675 rpm 675 rpm	5/6 5/6	8 Kg - lb
BAĞLANTI MOUNTING	**KUMANDA** CONTROL	**DÖNÜŞ*** PTO ROTATION
Kuyruk Rear	Havalı Pneumatic	Sol - UNI Left - UNI

Seçeceğiniz pompanın dönüş yönü PTO yönü ile ters olmalıdır. / The roation of the chosen pump has to be opposite with the rotation of PTO