I supporti tiro-cinghia vengono ulilizzati per trasmissioni indipendenti di pompe oleodinamiche tramite cinghie o catene in cui sono presenti forti carichi radiali.
Essi vengono flangiati direttamente alla pompa, e, l'accoppiamento viene fatto mediante semigiunto scanalato.
La durata del supporti è di 3500 ore a 1500 g/1'.

Lubrificazione:
Grasso secondo norme DIN 51502 - MPF - 1K - 20.

Les contre-paliers tire-courroie sont employés pour les transmission indépendantes de pompes hydrauliques par courroie ou par chaînes où sont présentes des grandes charges radiales. Ils sont directement bridés à la pompe et l'accouplement se fait par un demiaccouplement cannelé.
La durée des contre-paliers est de 3500 heures à 1500 trs/mn.

Lubrification:
Graisse aux normes DIN 51502 = MPF-1K-20.

Designed for independent drives of hydraulic pumps via chain belts with high radial loads. They are directly flanged on to the pump via splined half-coupling. Their life is 3500 hours at 1500 R.P.M.


Lubrication:
Grease according to DIN 51502 standards = MPF 1K-20.


Die Riemenantriebhalterungen werden für unabhängige Riemenoder Kettenantriebe von Hydraulikpumpen verwendet, bei denen starke Radiallasten auftreten. Die halterungen werden direkt an die Pumpe geflanscht und die Kupplung erfolgt wit genuteten Halbkupplungen. Die Lebensdauer der Halterungen ist 3500 Betriebsstunden bei 1500/min-1.

Schmierung:
Fett nach DIN 51502: MPF - 1K - 20.

• SUPPORTO IN GHISA POMPE Gr. 3
• *SUPPORT EN FONTE POUR POMPE Gr. 3*
• *CAST IRON PUMP SUPPORT Gr. 3*
• *GUSSPUMPENHALTERUNG MIT KEGELWELLE Gr. 3*


SERIE: 25610/40





Pos.	CODICE	DENOMINAZIONE	DENOMINATION	DESCRIPTION	BEZEICHNUNG	Q.TA'
1	403200	Anello OR 3200	Bague torique 3200	O-Ring 3200	O-Ring 3200	1
2	940182	Tappo M10x1	Bouchon M10x1	Oil drain M10x1	Olablabschraube M10x1	1
3	404300	Anello OR	Bague torique	O-Ring	O-Ring	1
4	500000.1	Ingrassatore M8	Engraisseur M8	Fattenner M8	Fattenner M8	1
5	904500	Anello elastico d.45	Circlip d.45	Snap ring d.45	Seegerring d.45	2
6	503209	Cuscinetto 3209 A	Palier 3209 A	Bearing 3209 A	Kugellager 3209 A	1
7	28000.1	Scatola	Carcasse	Housing	Gehause	1
8	COPO85	Anello	Bague	Ring	Ring	1
9	304560	Anello di tenuta 45x60x7	Bague d' ètanchèitè 45x60x7	Sealing ring 45x60x7	Dichtring 45x60x7	1
10	AC40	Albero d.40	Arbre d.40	Female d.40	Antriebsw d.40	1

• SUPPORTO IN GHISA POMPE Gr. 3
• *SUPPORT EN FONTE POUR POMPE Gr. 3*
• *CAST IRON PUMP SUPPORT Gr. 3*
• *GUSSPUMPENHALTERUNG MIT KEGELWELLE Gr. 3*



SEZIONE A-A