
Collari Serie Doppia

03

DIN 3015-3

Twin Series Clamps

Abrazaderas Serie Doble



Materiali Materials Materiales

Materiali standard del corpo collare

- **Polipropilene (PP):** Blu
- **Poliammide (PA):** Nero
- **Gomma Elastomero (GM):** Nero
- **Polipropilene autoestinguente (PPSE):** Bianco
- **Alluminio (AL):** Naturale (solo per AL CF)

Diversi diametri e materiali disponibili a richiesta.

Superficie interna corpo collare:
- **liscia** (CF1 L ÷ CF5 L, AL CF)
- **zigrinato** (CF1 ÷ CF5)

Materiali standard di componenti e accessori

- **Acciaio S235JR grezzo (M1)**
- **Acciaio S235JR fosfatato (M2)**
- **Acciaio S235JR zincato (M3)**
- **Acciaio S235JR zinco-nichelato (M4)**
- **Acciaio Inox AISI 316L (M6)**

Filettatura Metrica: codice **M**.
Filettatura UNC: codice **UNC**.

Per le caratteristiche dei materiali vedi l'**Appendice Tecnica** a pagina 182.

Clamp body standard materials

- **Polypropylene (PP):** Blue
- **Polyamide (PA):** Black
- **Rubber Elastomer (GM):** Black
- **Self-extinguishing Polypropylene (PPSE):** White
- **Aluminium (AL):** Natural (only for AL CF)

Different diameters and materials available on request.

Clamp body internal surface:
- **smooth** (CF1 L ÷ CF5 L, AL CF)
- **knurled** (CF1 ÷ CF5)

Components and accessories standard materials

- **Raw S235JR steel (M1)**
- **Phosphated S235JR steel (M2)**
- **Zinc plated S235JR steel (M3)**
- **Zinc-nickel plated S235JR steel (M4)**
- **AISI 316L stainless steel (M6)**

Metric thread: code **M.**
UNC thread: code **UNC.**

For material characteristics, see **Technical Appendix** at page 182.

Materiales estándar del cuerpo de la abrazadera

- **Polipropileno (PP):** Azul
- **Poliamida (PA):** Negro
- **Caucho elastómero (GM):** Negro
- **Polipropileno auto extinguible (PPSE):** Blanco
- **Aluminio (AL):** Natural (solo para AL CF)

Diferentes diámetros y materiales disponibles bajo pedido.

Superficie interna del cuerpo de la abrazadera:
- **liso** (CF1 L ÷ CF5 L, AL CF)
- **moleteado** (CF1 ÷ CF5)

Materiales estándar de componentes y accesorios

- **Acero S235JR en bruto (M1)**
- **Acero S235JR fosfatado (M2)**
- **Acero S235JR galvanizado (M3)**
- **Acero S235JR zincado-niquelado (M4)**
- **Acero inoxidable AISI 316L (M6)**

Rosca métrica: código **M.**
Rosca UNC: código **UNC.**


Para las características de los materiales, consulte el **Apéndice Técnico** en la página 182.


CF Corpo Collare

CF Clamp Body

CF Cuerpo de Abrazadera

Coppia di semicollari
Two clamp halves
Dos mitades de abrazadera







Code	Outside diameter ØD1/ØD2 (mm)	(in)	Nominal bore pipe (in)	L1 (mm/in)	L2 (mm/in)	H (mm/in)	S (mm/in)	Width (mm/in)
CF1-006/006-PP	6			36 (1.42")	20 (.79")	27 (1.06")	0,6 (.02")	30 (1.18")
CF1-006.4/006.4-PP	6,4	1/4"		36 (1.42")	20 (.79")	27 (1.06")	0,6 (.02")	30 (1.18")
CF1-008/008-PP	8	5/16"		36 (1.42")	20 (.79")	27 (1.06")	0,6 (.02")	30 (1.18")
CF1-009.5/009.5-PP	9,5	3/8"		36 (1.42")	20 (.79")	27 (1.06")	0,6 (.02")	30 (1.18")
CF1-010/010-PP	10		1/8"	36 (1.42")	20 (.79")	27 (1.06")	0,6 (.02")	30 (1.18")
CF1-012/012-PP	12			36 (1.42")	20 (.79")	27 (1.06")	0,6 (.02")	30 (1.18")
CF1-012.7/012.7-PP	12,7	1/2"		36 (1.42")	20 (.79")	27 (1.06")	0,6 (.02")	30 (1.18")
CF2-012/012-PP	12			53 (2.09")	29 (1.14")	27 (1.06")	0,8 (.03")	30 (1.18")
CF2-012.7/012.7-PP	12,7	1/2"		53 (2.09")	29 (1.14")	27 (1.06")	0,8 (.03")	30 (1.18")
CF2-013.5/013.5-PP	13,5		1/4"	53 (2.09")	29 (1.14")	27 (1.06")	0,8 (.03")	30 (1.18")
CF2-014/014-PP	14			53 (2.09")	29 (1.14")	27 (1.06")	0,8 (.03")	30 (1.18")
CF2-015/015-PP	15			53 (2.09")	29 (1.14")	27 (1.06")	0,8 (.03")	30 (1.18")
CF2-016/016-PP	16	5/8"		53 (2.09")	29 (1.14")	27 (1.06")	0,8 (.03")	30 (1.18")
CF2-017.2/017.2-PP	17,2		3/8"	53 (2.09")	29 (1.14")	27 (1.06")	0,8 (.03")	30 (1.18")
CF2-018/018-PP	18			53 (2.09")	29 (1.14")	27 (1.06")	0,8 (.03")	30 (1.18")
CF3-019/019-PP	19	3/4"		67 (2.64")	36 (1.42")	37 (1.46")	1 (.04")	30 (1.18")
CF3-020/020-PP	20			67 (2.64")	36 (1.42")	37 (1.46")	1 (.04")	30 (1.18")
CF3-021.3/021.3-PP	21,3		1/2"	67 (2.64")	36 (1.42")	37 (1.46")	1 (.04")	30 (1.18")
CF3-022/022-PP	22	7/8"		67 (2.64")	36 (1.42")	37 (1.46")	1 (.04")	30 (1.18")
CF3-023/023-PP	23			67 (2.64")	36 (1.42")	37 (1.46")	1 (.04")	30 (1.18")
CF3-024/024-PP	24			67 (2.64")	36 (1.42")	37 (1.46")	1 (.04")	30 (1.18")
CF3-025/025-PP	25			67 (2.64")	36 (1.42")	37 (1.46")	1 (.04")	30 (1.18")
CF3-025.4/025.4-PP	25,4	1"		67 (2.64")	36 (1.42")	37 (1.46")	1 (.04")	30 (1.18")
CF4-026/026-PP	26			81 (3.19")	45 (1.77")	42 (1.65")	1 (.04")	30 (1.18")
CF4-026.9/026.9-PP	26,9		3/4"	81 (3.19")	45 (1.77")	42 (1.65")	1 (.04")	30 (1.18")
CF4-028/028-PP	28			81 (3.19")	45 (1.77")	42 (1.65")	1 (.04")	30 (1.18")
CF4-030/030-PP	30			81 (3.19")	45 (1.77")	42 (1.65")	1 (.04")	30 (1.18")
CF5-032/032-PP	32	1"1/4		106 (4.17")	56 (2.20")	53 (2.09")	1,2 (.05")	30 (1.18")
CF5-033.7/033.7-PP	33,7		1"	106 (4.17")	56 (2.20")	53 (2.09")	1,2 (.05")	30 (1.18")
CF5-035/035-PP	35			106 (4.17")	56 (2.20")	53 (2.09")	1,2 (.05")	30 (1.18")
CF5-038/038-PP	38	1"1/2		106 (4.17")	56 (2.20")	53 (2.09")	1,2 (.05")	30 (1.18")
CF5-040/040-PP	40			106 (4.17")	56 (2.20")	53 (2.09")	1,2 (.05")	30 (1.18")
CF5-042.4/042.4-PP	42,4		1"1/4	106 (4.17")	56 (2.20")	53 (2.09")	1,2 (.05")	30 (1.18")

CF L Corpo Collare

CF L Clamp Body

CF L Cuerpo de Abrazadera





Collare con superficie interna liscia senza tiraggio
Coppia di semicollari
Adatto per il fissaggio di tubi flessibili o cavi

Clamp smooth inside surface without tension clearance
Two clamp halves
Suitable for the installation of hoses or cables


Abrazadera con superficie interna lisa sin dibujo
Dos mitades de abrazadera
Adecuado para la fijación de mangueras o cables


Code	Outside diameter ØD1/ØD2 (mm)	Outside diameter ØD1/ØD2 (in)	Nominal bore pipe (in)	L1 (mm/in)	L2 (mm/in)	H (mm/in)	Width (mm/in)
CF1L-006/006-PP	6			36 (1.42")	20 (.79")	26,5 (1.04")	30 (1.18")
CF1L-006.4/006.4-PP	6,4		1/4"	36 (1.42")	20 (.79")	26,5 (1.04")	30 (1.18")
CF1L-008/008-PP	8		5/16"	36 (1.42")	20 (.79")	26,5 (1.04")	30 (1.18")
CF1L-009.5/009.5-PP	9,5		3/8"	36 (1.42")	20 (.79")	26,5 (1.04")	30 (1.18")
CF1L-010/010-PP	10	1/8"		36 (1.42")	20 (.79")	26,5 (1.04")	30 (1.18")
CF1L-012/012-PP	12			36 (1.42")	20 (.79")	26,5 (1.04")	30 (1.18")
CF1L-012.7/012.7-PP	12,7		1/2"	36 (1.42")	20 (.79")	26,5 (1.04")	30 (1.18")
CF2L-012/012-PP	12			53 (2.09")	29 (1.14")	26,2 (1.03")	30 (1.18")
CF2L-012.7/012.7-PP	12,7		1/2"	53 (2.09")	29 (1.14")	26,2 (1.03")	30 (1.18")
CF2L-013.5/013.5-PP	13,5	1/4"		53 (2.09")	29 (1.14")	26,2 (1.03")	30 (1.18")
CF2L-014/014-PP	14			53 (2.09")	29 (1.14")	26,2 (1.03")	30 (1.18")
CF2L-015/015-PP	15			53 (2.09")	29 (1.14")	26,2 (1.03")	30 (1.18")
CF2L-016/016-PP	16		5/8"	53 (2.09")	29 (1.14")	26,2 (1.03")	30 (1.18")
CF2L-017.2/017.2-PP	17,2	3/8"		53 (2.09")	29 (1.14")	26,2 (1.03")	30 (1.18")
CF2L-018/018-PP	18			53 (2.09")	29 (1.14")	26,2 (1.03")	30 (1.18")
CF3L-019/019-PP	19		3/4"	67 (2.64")	36 (1.42")	36 (1.42")	30 (1.18")
CF3L-020/020-PP	20			67 (2.64")	36 (1.42")	36 (1.42")	30 (1.18")
CF3L-021.3/021.3-PP	21,3	1/2"		67 (2.64")	36 (1.42")	36 (1.42")	30 (1.18")
CF3L-022/022-PP	22		7/8"	67 (2.64")	36 (1.42")	36 (1.42")	30 (1.18")
CF3L-023/023-PP	23			67 (2.64")	36 (1.42")	36 (1.42")	30 (1.18")
CF3L-024/024-PP	24			67 (2.64")	36 (1.42")	36 (1.42")	30 (1.18")
CF3L-025/025-PP	25			67 (2.64")	36 (1.42")	36 (1.42")	30 (1.18")
CF3L-025.4/025.4-PP	25,4		1"	67 (2.64")	36 (1.42")	36 (1.42")	30 (1.18")
CF4L-026/026-PP	26			81 (3.19")	45 (1.77")	41 (1.60")	30 (1.18")
CF4L-026.9/026.9-PP	26,9	3/4"		81 (3.19")	45 (1.77")	41 (1.60")	30 (1.18")
CF4L-028/028-PP	28			81 (3.19")	45 (1.77")	41 (1.60")	30 (1.18")
CF4L-030/030-PP	30			81 (3.19")	45 (1.77")	41 (1.60")	30 (1.18")
CF5L-032/032-PP	32		1"1/4	106 (4.17")	56 (2.20")	51,8 (2.04")	30 (1.18")
CF5L-033.7/033.7-PP	33,7	1"		106 (4.17")	56 (2.20")	51,8 (2.04")	30 (1.18")
CF5L-035/035-PP	35			106 (4.17")	56 (2.20")	51,8 (2.04")	30 (1.18")
CF5L-038/038-PP	38		1"1/2	106 (4.17")	56 (2.20")	51,8 (2.04")	30 (1.18")
CF5L-040/040-PP	40			106 (4.17")	56 (2.20")	51,8 (2.04")	30 (1.18")
CF5L-042.4/042.4-PP	42,4	1"1/4		106 (4.17")	56 (2.20")	51,8 (2.04")	30 (1.18")

PINF CF Piastra a saldare singola

PINF CF Single weld plate

PINF CF Placa para soldar simple






Code	L (mm/in)	B (mm/in)	S (mm/in)	H (mm/in)	ØD (mm/in)	Thread D
PINFCF1-M2	37 (1.46")	30 (1.18")	3 (.12")	6,5 (.26")	12 (.47")	M6 (1/4-20 UNC)
PINFCF2-M2	55 (2.17")	30 (1.18")	5 (.20")	6 (.24")	14 (.55")	M8 (5/16-18 UNC)
PINFCF3-M2	70 (2.76")	30 (1.18")	5 (.20")	6 (.24")	14 (.55")	M8 (5/16-18 UNC)
PINFCF4-M2	85 (3.35")	30 (1.18")	5 (.20")	6 (.24")	14 (.55")	M8 (5/16-18 UNC)
PINFCF5-M2	110 (4.33")	30 (1.18")	5 (.20")	6 (.24")	14 (.55")	M8 (5/16-18 UNC)


Disponibile su richiesta la versione precedente senza bugnatura antirotazione
Previous version without anti-rotation embossing available on request
Versión anterior sin relieve antirrotación disponible bajo pedido

PM CF Piastra a saldare multipla

PM CF Multiple weld plate

PM CF Placa para soldar múltiple







Code	N. of Clamps	L1 (mm/in)	L2 (mm/in)	L3 (mm/in)	B (mm/in)	S (mm/in)	H (mm/in)	ØD (mm/in)	Thread D
PMCF1-M3	5	200 (7.87")	40 (1.57")	20 (.79")	30 (1.18")	3 (.12")	6,5 (.26")	12 (.47")	M6 (1/4-20 UNC)
PMCF2-M3	5	288 (11.34")	58 (2.28")	28 (1.10")	30 (1.18")	5 (.20")	6 (.24")	14 (.55")	M8 (5/16-18 UNC)
PMCF3-M3	5	358 (14.09")	72 (2.83")	35 (1.37")	30 (1.18")	5 (.20")	6 (.24")	14 (.55")	M8 (5/16-18 UNC)
PMCF4-M3	5	444 (17.48")	90 (3.54")	42 (1.65")	30 (1.18")	5 (.20")	6 (.24")	14 (.55")	M8 (5/16-18 UNC)
PMCF5-M3	5	558 (21.97")	112 (4.41")	55 (2.16")	30 (1.18")	5 (.20")	6 (.24")	14 (.55")	M8 (5/16-18 UNC)

PM CF 1P Piastra singola distanziata

PM CF 1P Single spaced plate

PM CF 1P Placa de un solo espacio






Code	L (mm/in)	H (mm/in)	H1 (mm/in)	ØD (mm/in)	Thread D
PMCF1-1P-M3	53 (2.08")	6,5 (.26")	20 (.79")	12 (.47")	M6 (1/4-20 UNC)


PM CF 3P Piastra multipla distanziata

PM CF 3P Multiple spaced plate

PM CF 3P Placa espaciada múltiple

Per 3 collari
For 3 clamps
Para 3 abrazaderas






Code	L1 (mm/in)	L2 (mm/in)	L3 (mm/in)	H (mm/in)	H1 (mm/in)	ØD (mm/in)	Thread D
PMCF1-3P-M3	133 (5.23")	40 (1.57")	26,5 (1.04")	6,5 (.26")	20 (.79")	12 (.47")	M6 (1/4-20 UNC)


PM CF 5P Piastra multipla distanziata

PM CF 5P Multiple spaced plate

PM CF 5P Placa espaciada múltiple

Per 5 collari
For 5 clamps
Para 5 abrazaderas







Code	L1 (mm/in)	L2 (mm/in)	L3 (mm/in)	H (mm/in)	H1 (mm/in)	ØD (mm/in)	Thread D
PMCF1-5P-M3	213 (8.38")	40 (1.57")	26,5 (1.04")	6,5 (.26")	20 (.79")	12 (.47")	M6 (1/4-20 UNC)

PSUP CF Piastra superiore

PS CF Upper plate

PS CF Placa superior






Code	L (mm/in)	B (mm/in)	H (mm/in)	S (mm/in)	ØD (mm/in)
PSUPCF1-M3	34,5 (1.35")	30 (1.18")	7 (.28")	3 (.12")	7 (.28")
PSUPCF2-M3	52 (2.05")	30 (1.18")	7 (.28")	3 (.12")	9 (.35")
PSUPCF3-M3	64 (2.51")	30 (1.18")	7 (.28")	3 (.12")	9 (.35")
PSUPCF4-M3	79 (3.11")	30 (1.18")	7 (.28")	3 (.12")	9 (.35")
PSUPCF5-M3	102,5 (4.03")	30 (1.18")	7 (.28")	3 (.12")	9 (.35")


TE CF Vite a testa esagonale

TE CF Hexagon head bolt

TE CF Tornillo de cabeza hexagonal

ISO 4014/4017
Da utilizzare con piastra superiore PS CF
To be used with upper plate PS CF
Para uso con la placa superior PS CF






Code	Clamp reference	Thread D x L
TE-M6X35-M3	CF1 - CF1L	M6x35 (1/4-20 UNC x 1-3/8")
TE-M8X35-M3	CF2 - CF2L	M8x35 (5/16-18 UNC x 1-3/8")
TE-M8X45-M3	CF3 - CF3L	M8x45 (5/16-18 UNC x 1-3/4")
TE-M8X50-M3	CF4 - CF4L	M8x50 (5/16-18 UNC x 2")
TE-M8X60-M3	CF5 - CF5L	M8x60 (5/16-18 UNC x 2-1/2")

TER CF Vite a testa esagonale

TER CF Hexagon head bolt

TER CF Tornillo de cabeza hexagonal




ISO 4014/4017
Da utilizzare con rondella piana RP CF
To be used with flat washer RP CF
Para uso con la arandela plana RP CF

Code	Clamp reference	Thread D x L
TE-M6X30-M3	CF1 - CF1L	M6x30 (1/4-20 UNC x 1-1/4")
TE-M8X30-M3	CF2 - CF2L	M8x30 (5/16-18 UNC x 1-1/4")
TE-M8X40-M3	CF3 - CF3L	M8x40 (5/16-18 UNC x 1-1/2")
TE-M8X45-M3	CF4 - CF4L	M8x45 (5/16-18 UNC x 1-7/8")
TE-M8X55-M3	CF5 - CF5L	M8x55 (5/16-18 UNC x 2-3/16")

RP CF Rondella piana

RP CF Flat washer

RP CF Arandela plana



ISO 7089
Da utilizzare con vite a testa esagonale TER CF
To be used with hexagon head bolt TER CF
Para ser utilizado con tornillo de cabeza hexagonal TER CF


Code	ØD (mm/in)	ØD1 (mm/in)	S (mm/in)
RPCF1-M3	22 (.86")	6,5 (.26")	2 (.08")
RPCF2/CF5-M3	22 (.86")	8,5 (.33")	2 (.08")


VA CF Vite a testa esagonale alta

VA CF High hexagon head bolt

VA CF Tornillo de cabeza hexagonal alto

Per collari sovrapposti
For stacked clamps
Para abrazaderas superpuestas






Code	Thread D	L1 (mm/in)	L2 (mm/in)	L3 (mm/in)	CH (mm/in)
VA1/VA2-M3	M6 (1/4-20 UNC)	34 (1.33")	20 (.78")	14 (.55")	11 (.43")
VACF2-M3	M8 (5/16-18 UNC)	33 (1.30")	20 (.79")	15 (.59")	12 (.47")
VACF3-M3	M8 (5/16-18 UNC)	44 (1.73")	29 (1.14")	15 (.59")	12 (.47")
VACF4-M3	M8 (5/16-18 UNC)	49 (1.92")	34 (1.33")	15 (.59")	12 (.47")
VACF5-M3	M8 (5/16-18 UNC)	61 (2.4")	46 (1.81")	15 (.59")	12 (.47")


PB CF Piastrina di bloccaggio

PB CF Locking plate

PB CF Placa de bloqueo

Per collari sovrapposti
For stacked clamps
Para abrazaderas superpuestas






Code	L (mm/in)	B1 (mm/in)	B2 (mm/in)	S (mm/in)
PBCF1-M3	27 (1.07")	22 (.86")	11,2 (.44")	0,5 (.02")
PBCF2/CF5-M3	27 (1.07")	22 (.86")	12,2 (.48")	0,5 (.02")

BB Binario

BB Mounting rail

BB Carril

Altezza disponibile 11 / 14 / 30mm
Lunghezza disponibile 2mt
Available heights 11 / 14 / 30mm
Available length 2mt
Altura disponible 11 / 14 / 30mm
Largo disponible 2mt




Code	B1 (mm/in)	B2 (mm/in)	S (mm/in)
BB-28X11-2MT-M3	28 (1.10")	11 (.43")	2 (.08")
BB-28X14-2MT-M3	28 (1.10")	11 (.43")	2 (.08")
BB-28X30-2MT-M3	28 (1.10")	11 (.43")	2 (.08")

DF Dado per binario

DF Rail nut

DF Tuerca de carril

DFM dado con anello in gomma
DFM06C dado con cappuccio in gomma
DFM nut with rubber ring
DFM06C nut with rubber cap
DFM tuerca con anillo de goma
DFM06C tuerca con tapón de goma



Code	Thread D	L (mm/in)	B (mm/in)	H1 (mm/in)	H2 (mm/in)	ØD (mm/in)	AG (mm/in)
DFM06-M3	M6 (1/4-20 UNC)	25,5 (1")	10,4 (.41")	14,5 (.57")	5,5 (22")	11,8 (.46")	10x2,2 (.39"x.08")
DFM06C-M3	M6 (1/4-20 UNC)	25,5 (1")	10,4 (.41")	14,5 (.57")	5,5 (22")	11,8 (.46")	-
DFM08-M3	M8 (5/16-18 UNC)	25,5 (1")	10,4 (.41")	13,5 (.53")	5,5 (22")	13,8 (.54")	10x2,2 (.39"x.08")


Su richiesta, i codici DFM sono fornibili senza anello in gomma
On request, part numbers DFM can be supplied without rubber ring
Bajo pedido, los códigos DFM pueden suministrarse sin anillo de goma


BB P Binario pesante

BB P Heavy rail

BB P Carril pesado

Lunghezza disponibile 1mt / 2mt
Available length 1mt / 2mt
Largo disponible 1mt / 2mt






Code	B1 (mm/in)	B2 (mm/in)	H (mm/in)	S (mm/in)
BB-40X22-1MT-M3	40 (1.57")	13 (.51")	22 (.86")	5 (.19")
BB-40X22-2MT-M3	40 (1.57")	13 (.51")	22 (.86")	5 (.19")


DFP Dado per binario

DFP Rail nut

DFP Tuerca de carril

Per binario pesante
For heavy rail
Para carril pesado





Code	ØD1 (mm/in)	ØD2 (mm/in)	H1 (mm/in)	H2 (mm/in)	H3 (mm/in)	Thread D	AG (mm/in)
DFPM06-M3	11,8 (.46")	20 (.79")	17 (.67")	6 (.24")	5,6 (22")	M6 (1/4-20 UNC)	10x2,2 (.39"x.08")
DFPM08-M3	13,6 (.53")	20 (.79")	16,5 (.65")	5,2 (.20")	5,5 (21")	M8 (5/16-18 UNC)	10x2,2 (.39"x.08")

Anello in gomma AG non compreso (ordinabile a parte)
AG rubber ring not included (available separately)
Anillo de goma AG no incluido (disponible por separado)

AL CF Corpo collare


AL CF Clamp Body


AL CF Cuerpo de Abrazadera

Coppia di semicollari
(per tubi rigidi e flessibili)

Two clamp halves
(for pipes and hoses)

Dos mitades de abrazadera
(para tubos rígidos y flexibles)





Code	Outside diameter ØD1 (mm/in)	L1 (mm/in)	L2 (mm/in)	B (mm/in)	ØD2 (mm/in)	H (mm/in)
CF-012/020-AL	12-20 (.47-.79")	60 (2.36")	35 (1.38")	24 (.94")	8,5 (.33")	13,5 (.53")

Esempio di montaggio 1


Mounting example 1

Ejemplo de montaje 1

Collare completo CF3 in polipropilene per tubi con diametro esterno 25mm con piastra a saldare singola e rondella piana.

Complete CF3 polypropylene clamp for pipes with outside diameter 25mm with single weld plate and flat washer.

Abrazadera completa CF3 de polipropileno para tubería con un diámetro exterior 25mm con placa para soldar simple y arandela plana.



N.1 TE-M8X40-M3

Vite a testa esagonale in acciaio 8.8
Filettatura metrica

Hexagon head bolt in 8.8 steel
Metric thread

Tornillo de cabeza hexagonal de Acero 8.8
Rosca métrica

N.1 RPCF2/CF5-M3

Rondella piana in acciaio S235JR

Flat washer in S235JR carbon steel

Arandela plana de acero S235JR

N.1 CF3-025/025-PP

Corpo collare (coppia di semicollari) in polipropilene

Clamp body (two clamp halves) in polypropylene

Cuerpo de la abrazadera (dos mitades de abrazadera) de polipropileno

N.1 PINFCF3-M2

Piastra a saldare in acciaio S235JR
Filettatura metrica
Trattamento superficiale fosfatado

Weld plate in S235JR carbon steel
Metric thread
Surface treatment phosphating

Placa para soldar de acero S235JR
Rosca métrica
Tratamiento de superficie fosfatado

Esempio di montaggio 2


Mounting example 2

Ejemplo de montaje 2

Collare completo CF3 in polipropilene per tubi con diametro esterno 25mm con piastra a saldare singola e piastra superiore.

Complete CF3 polypropylene clamp for pipes with outside diameter 25mm with single weld plate and upper plate.

Abrazadera completa CF3 de polipropileno para tubería con un diámetro exterior 25mm con placa para soldar simple y placa superior.



N.1 TE-M8X45-M3

Vite a testa esagonale in acciaio 8.8
Filettatura metrica

Hexagon head bolt in 8.8 steel
Metric thread

Tornillo de cabeza hexagonal de Acero 8.8
Rosca métrica

N.1 PSUPCF3-M3

Piastra superiore in acciaio S235JR
Trattamento superficiale zincatura bianca

Upper plate in S235JR carbon steel
Surface treatment white zinc plated

Placa superior de acero S235JR
Tratamiento de superficie zinc blanco

N.1 CF3-025/025-PP

Corpo collare (coppia di semicollari)
in polipropilene

Clamp body (two clamp halves)
in polypropylene

Cuerpo de la abrazadera (dos mitades de abrazadera) de polipropileno

N.1 PINFCF3-M2

Piastra a saldare in acciaio S235JR
Filettatura metrica
Trattamento superficiale fosfatado

Weld plate in S235JR carbon steel
Metric thread
Surface treatment phosphating

Placa para soldar de acero S235JR
Rosca métrica
Tratamiento de superficie fosfatado

Esempio di montaggio 3


Mounting example 3

Ejemplo de montaje 3

Collare completo C3 in poliammide per tubi con diametro esterno 25mm su binario 28x11mm e piastra superiore.

Complete CF3 polyamide clamp for pipes with outside diameter 25mm on mounting rail 28x11mm and upper plate.

Abrazadera completa CF3 de poliamida para tubería con diámetro exterior 25mm en carril 28x11mm y placa superior.



N.1 TE-M8X45-M3

Vite a testa esagonale in acciaio 8.8
Filettatura metrica

Hexagon head bolt in 8.8 steel
Metric thread

Tornillo de cabeza hexagonal de Acero 8.8
Rosca métrica

N.1 PSUPCF3-M3

Piastra superiore in acciaio S235JR
Trattamento superficiale zincatura bianca

Upper plate in S235JR carbon steel
Surface treatment white zinc plated

Placa superior de acero S235JR
Tratamiento de superficie zinc blanco

N.1 CF3-025/025-PA

Corpo collare (coppia di semicollari)
in poliammide

Clamp body (two clamp halves)
in polyamide

Cuerpo de la abrazadera (dos
mitades de abrazadera) de poliamida

N.1 DFM08-M3

Dado in acciaio C20
Filettatura metrica
Trattamento superficiale zincatura bianca

Rail nut in C20 steel
Metric thread
Surface treatment white zinc plated

Dado en acero C20
Rosca métrica
Tratamiento de superficie zinc blanco

BB-28X11-2MT-M3

Binario in acciaio DX 51D
Trattamento superficiale zincatura bianca

Rail in DX 51D steel
Surface treatment white zinc plated

Carril en acero DX 51D
Tratamiento de superficie zinc blanco

Esempio di montaggio 4


Mounting example 4

Ejemplo de montaje 4

Collare completo CF1 in polipropilene per tubi con diametro esterno 12mm con piastra distanziata singola e rondella piana.

Complete CF1 polypropylene clamp for pipes with outside diameter 12mm with single spaced plate and flat washer.

Abrazadera completa CF1 de polipropileno para tubería con diámetro exterior 12mm con placa espaciada simple y arandela plana.



N.1 TE-M6X30-M3

Vite a testa esagonale in acciaio 8.8
Filettatura metrica

Hexagon head bolt in 8.8 steel
Metric thread

Tornillo de cabeza hexagonal de Acero 8.8
Rosca métrica

N.1 RPCF1-M3

Rondella piana in acciaio S235JR

Flat washer in S235JR carbon steel

Arandela plana de acero S235JR

N.1 CF1-012/012-PP

Corpo collare (coppia di semicollari)
in polipropilene

Clamp body (two clamp halves)
in polypropylene

Cuerpo de la abrazadera (dos mitades
de abrazadera) de polipropileno

N.1 PMCF1-1P-M3

Piastra distanziata singola in acciaio S235JR
Filettatura metrica
Trattamento superficiale zincatura bianca

Single spaced plate in S235JR carbon steel
Metric thread
Surface treatment white zinc plated

Placa distanciada en Acero S235JR
Rosca métrica
Tratamiento de superficie zinc blanco

Esempio di montaggio 5


Mounting example 5

Ejemplo de montaje 5

Collari completi sovrapposti CF3 in polipropilene per tubi con diametro esterno 25mm su binario 28x30mm e piastra superiore.

Complete stacked CF3 polypropylene clamps for pipes with outside diameter 25mm on mounting rail 28x30mm and upper plate.

Abrazaderas superpuestas completas CF3 de polipropileno para tubería con diámetro exterior 25mm en carril 28x30mm y placa superior.



N.1 TE-M8X45-M3

Vite a testa esagonale in acciaio 8.8
Filettatura metrica

Hexagon head bolt in 8.8 steel
Metric thread

Tornillo de cabeza hexagonal de Acero 8.8
Rosca métrica

N.1 PSUPCF3-M3

Piastra superiore in acciaio S235JR
Trattamento superficiale zincatura bianca

Upper plate in S235JR carbon steel
Surface treatment white zinc plated

Placa superior de acero S235JR
Tratamiento de superficie zinc blanco

N.1 CF3-025/025-PP

Corpo collare (coppia di semicollari)
in polipropilene

Clamp body (two clamp halves)
in polypropylene

Cuerpo de la abrazadera (dos mitades de abrazadera) de polipropileno

N.1 PBCF2/CF5-M3

Piastra di bloccaggio in acciaio S235JR

Locking plate in S235JR carbon steel

Placa de bloqueo de acero S235JR

N.1 VACF3-M3

Vite a testa esagonale alta in acciaio S235JR
Filettatura metrica

Stacking bolt in S235JR carbon steel
Metric thread

Tornillo de cabeza hexagonal alto de acero S235JR
Rosca métrica

N.1 CF3-025/025-PP

Corpo collare (coppia di semicollari)
in polipropilene

Clamp body (two clamp halves)
in polypropylene

Cuerpo de la abrazadera (dos mitades de abrazadera) de polipropileno

N.1 DFM08-M3

Dado in acciaio C20
Filettatura metrica
Trattamento superficiale zincatura bianca

Rail nut in C20 steel
Metric thread
Surface treatment white zinc plated

Dado en acero C20
Rosca métrica
Tratamiento de superficie zinc blanco

BB-28X30-2MT-M3

Binario in acciaio DX 51D
Trattamento superficiale zincatura bianca

Rail in DX 51D steel
Surface treatment white zinc plated

Carril en acero DX 51D
Tratamiento de superficie zinc blanco

Esempio di montaggio 6


Mounting example 6

Ejemplo de montaje 6

Collari completi sovrapposti CF3 in polipropilene per tubi con diametro esterno 25mm con piastra a saldare singola e piastra superiore.

Complete stacked CF3 polypropylene clamps for pipes with outside diameter 25mm with single weld plate and upper plate.

Abrazaderas superpuestas completas CF3 de polipropileno para tubería con diámetro exterior 25mm con placa para soldar y placa superior.



N.1 TE-M8X45-M3

Vite a testa esagonale in acciaio 8.8
Filettatura metrica

Hexagon head bolt in 8.8 steel
Metric thread

Tornillo de cabeza hexagonal de Acero 8.8
Rosca métrica

N.1 PSUPCF3-M3

Piastra superiore in acciaio S235JR
Trattamento superficiale zincatura bianca

Upper plate in S235JR carbon steel
Surface treatment white zinc plated

Placa superior de acero S235JR
Tratamiento de superficie zinc blanco

N.1 CF3-025/025-PP

Corpo collare (coppia di semicollari)
in polipropilene

Clamp body (two clamp halves)
in polypropylene

Cuerpo de la abrazadera (dos mitades
de abrazadera) de polipropileno

N.1 PBCF2/CF5-M3

Piastra di bloccaggio in acciaio S235JR

Locking plate in S235JR carbon steel

Placa de bloqueo de acero S235JR

N.1 VACF3-M3

Vite a testa esagonale alta in acciaio S235JR
Filettatura metrica

Stacking bolt in S235JR carbon steel
Metric thread

Tornillo de cabeza hexagonal alto de acero
S235JR
Rosca métrica

N.1 CF3-025/025-PP

Corpo collare (coppia di semicollari)
in polipropilene

Clamp body (two clamp halves)
in polypropylene

Cuerpo de la abrazadera (dos mitades
de abrazadera) de polipropileno

N.1 PINFCF3-M2

Piastra a saldare in acciaio S235JR
Filettatura metrica
Trattamento superficiale fosfatato

Weld plate in S235JR carbon steel
Metric thread
Surface treatment phosphating

Placa para soldar de acero S235JR
Rosca métrica
Tratamiento de superficie fosfatado

Esempio di montaggio 7


Mounting example 7

Ejemplo de montaje 7

Collari completi CF1 in polipropilene per tubi con diametro esterno 12mm con piastra superiore e piastra distanziata multipla a tre posizioni.

Complete CF1 polypropylene clamps for pipes with outside diameter 12mm with upper plate and multiple spaced plate with three positions.

Abrazaderas completas CF1 de polipropileno para tubería con diámetro exterior 12mm con placa superior y placa espaciada múltiple de tres posiciones.



N.3 TE-M6X35-M3

Vite a testa esagonale in acciaio 8.8
Filettatura metrica

Hexagon head bolt in 8.8 steel
Metric thread

Tornillo de cabeza hexagonal de Acero 8.8
Rosca métrica

N.3 PSUPCF1-M3

Piastra superiore in acciaio S235JR
Trattamento superficiale zincatura bianca

Upper plate in S235JR carbon steel
Surface treatment white zinc plated

Placa superior de acero S235JR
Tratamiento de superficie zinc blanco

N.3 CF1-012/012-PP

Corpo collare (coppia di semicollari)
in polipropilene

Clamp body (two clamp halves)
in polypropylene

Cuerpo de la abrazadera (dos mitades de abrazadera) de polipropileno

N.1 PMCF1-3P-M3

Piastra distanziata multipla in acciaio S235JR
Filettatura metrica
Trattamento superficiale zincatura bianca

Multiple spaced plate in S235JR carbon steel
Metric thread
Surface treatment white zinc plated

Placa distanciada múltiple en Acero S235JR
Rosca métrica
Tratamiento de superficie zinc blanco

Esempio di montaggio 8


Mounting example 8

Ejemplo de montaje 8

Collare completo CF3 in polipropilene per tubi con diametro esterno 25mm su binario pesante 40x22mm, con dado speciale e piastra superiore.

Complete CF3 polypropylene clamp for pipes with outside diameter 25mm on heavy rail 40x22mm, with special nut and upper plate.

Abrazadera completa CF3 de polipropileno para tubería con diámetro exterior 25mm en carril pesado 40x22mm, con tuerca especial y placa superior.



N.1 TE-M8X45-M3

Vite a testa esagonale in acciaio 8.8
Filettatura metrica

Hexagon head bolt in 8.8 steel
Metric thread

Tornillo de cabeza hexagonal de Acero 8.8
Rosca métrica

N.1 PSUPCF3-M3

Piastra superiore in acciaio S235JR
Trattamento superficiale zincatura bianca

Upper plate in S235JR carbon steel
Surface treatment white zinc plated

Placa superior de acero S235JR
Tratamiento de superficie zinc blanco

N.1 CF3-025/025-PP

Corpo collare (coppia di semicollari)
in polipropilene

Clamp body (two clamp halves)
in polypropylene

Cuerpo de la abrazadera (dos mitades de abrazadera) de polipropileno

N.1 AG

Anello in gomma

Rubber ring

Anillo de goma

N.1 DFPM08-M3

Dado in acciaio S235JR
Filettatura metrica

Rail nut in S235JR carbon steel
Metric thread

Dado en acero S235JR
Rosca métrica

BB-40X22-2MT-M3

Binario pesante in acciaio S235JR
Trattamento superficiale zincatura bianca

Heavy rail in S235JR carbon steel
Surface treatment white zinc plated

Carril pesado en acero S235JR
Tratamiento de superficie zinc blanco