I supporti tiro-cinghia vengono ulilizzati per trasmissioni indipendenti di pompe oleodinamiche tramite cinghie o catene in cui sono presenti forti carichi radiali.
Essi vengono flangiati direttamente alla pompa, e, l'accoppiamento viene fatto mediante semigiunto scanalato.
La durata del supporti è di 3500 ore a 1500 g/1'.

Lubrificazione:
Grasso secondo norme DIN 51502 - MPF - 1K - 20.

Les contre-paliers tire-courroie sont employés pour les transmission indépendantes de pompes hydrauliques par courroie ou par chaînes où sont présentes des grandes charges radiales. Ils sont directement bridés à la pompe et l'accouplement se fait par un demiaccouplement cannelé.
La durée des contre-paliers est de 3500 heures à 1500 trs/mn.

Lubrification:
Graisse aux normes DIN 51502 = MPF-1K-20.

Designed for independent drives of hydraulic pumps via chain belts with high radial loads. They are directly flanged on to the pump via splined half-coupling. Their life is 3500 hours at 1500 R.P.M.


Lubrication:
Grease according to DIN 51502 standards = MPF 1K-20.


Die Riemenantriebhalterungen werden für unabhängige Riemenoder Kettenantriebe von Hydraulikpumpen verwendet, bei denen starke Radiallasten auftreten. Die halterungen werden direkt an die Pumpe geflanscht und die Kupplung erfolgt wit genuteten Halbkupplungen. Die Lebensdauer der Halterungen ist 3500 Betriebsstunden bei 1500/min-1.

Schmierung:
Fett nach DIN 51502: MPF - 1K - 20.

• SUPPORTO POMPE Gr. 1
• *SUPPORT POUR POMPE Gr. 1*
• *PUMP SUPPORT - GROUP 1*
• *PUMPENHALTERUNG MIT KEGELWELLE GR 1*


SERIE: 25401/25601





Pos.	CODICE	DENOMINAZIONE	DENOMINATION	DESCRIPTION	BEZEICHNUNG	Q.TA'
1	25001.1	Scatola	Carcasse	Housing	Gehause	1
2	303040	Anello di tenuta 30x40x7	Bague d'ètancheitè 30x40x7	Sealing Ring 30x40x7	Dichtring 30x40x7	1
3	903000	Anello seeger UNI 7435 - 30	Circlip UNI 7435 - 30	Snap ring UNI 7435 - 30	Seegerring UNI 7435 - 30	2
4	426625	Chiavetta 6x6x25 UNI 6604	Clavette 6x6x25 UNI 6604	Key6x6x25 UNI 6604	Keil 6x6x25 UNI 6604	1
5	AC18.1	Albero D=18	Arbre d=18	Female d=18	Antriedsw d=18	1
6	503206	Cuscinetto 3206A	Palier 3206A	Bearing 3206A	Kugellager 3206A	1
7	402100	Anello OR 2100	Bague torique 2100	O-Ring 2100	O-Ring 2100	1
8	COP062	Anello d=62	Bague d=62	Ring d=62	Ring d=62	1
9	403225	Anello OR 3225	Bague torique OR3225	O-Ring 3225	O-Ring 3225	1
10	601215	Dado UNI 28675 M12X1.5	Ecrous UNI 28675 M12x1.5	Nut UNI 28675 M12x1.5	Mutter UNI 28675 M12x1.5	1
11	801200	Rondella Grower d.12	Rondelle Grower d.12	Wascher Grower d.12	Rosette Grower d.12	1
12	700465	Chiavetta 4x6.5 UNI 6606	Clavette 4x6.5 UNI 6606	Key 4x6.5 UNI 6606	Keil 4x6.5 UNI 6606	1
13	ACO1	Albero conico	Arbre	Female	Antriedsw	1


• SUPPORTO POMPE Gr. 1
• *SUPPORT POUR POMPE Gr. 1*
• *PUMP SUPPORT - GROUP 1*
• *PUMPENHALTERUNG MIT KEGELWELLE GR 1*



25401

100 daN.

75 daN.



90 daN.

25601