
CK24 SERİSİ PLASTİK HAFİF SERİ
CK24 SERIE PLASTIC LIGHT SERIE



CK24 A SERİSİ İçten Açılabilir
CK24 A SERIE *Openable From Inner Side*

CK24 B SERİSİ Dıştan Açılabilir
CK24 B SERIE *Openable From Outside*

CK24 F SERİSİ Sabit Çıta
CK24 F SERIE *Fixed Frame*


MALZEME ÖZELLİKLERİ
MATERIAL FEATURES
PA6 %30 Cam Elyaf | PA6 With %30 Fiber Glass

MAKSİMUM ÇALIŞMA MESAFESİ
MAX TRAVEL DISTANCE
60 metre | 60 meter

HIZ
MAX SPEED
9 m/sn | 9 m/sec

ÇALIŞMA SICAKLIĞI
OPERATING TEMPERATURE
-30°C ~ + 130°C

EX Ürünler lütfen iletişime geçiniz
Please contact for EX products



L	Kullanılacak Miktar *Calculation of the Chain Length*
HM	Hareket Mesafesi *Movement Distance*
X	Montaj Yüksekliği *Mounting Height*
Y	Radüs Mesafesi *Radius Distance*
H	Hatve *Pitch*


L = HM / 2 + Y

X = R x 2 + C

Y = R x π

Kıvrılma Yarıçapı / *Bending Radius*	**40**	**75**	**100**	**125**	**40/40**
H (mm)	40	40	40	40	40
X (mm)	110	180	230	280	110/110
Y (mm)	126	236	314	393	126/126

YÜK DİYAGRAMI
LOAD DIAGRAM





CK24 A SERİSİ
CK24A SERIE

İçten Açılabilir Çıta
Openable From Innerside

Örnek Ürün Kodu
Product No. Example


CK24 — İç Yükseklik / *Inner Height*
A — İçten Açılabilir / *Openable From Inside*
025 — İç Genişlik / *Inner Width*
R040 — Kıvrılma *Yarıçapı* / Bending Radius





CK24 A	A	B	C	D	R	W
MODEL	İç Yükseklik (mm) *Inner Height (mm)*	İç Genişlik (mm) *Inner Width (mm)*	Dış Yükseklik (mm) *Outer Height (mm)*	Dış Genişlik (mm) *Outer Width (mm)*	Kıvrılma Yarıçapı *Bending Radius*	Ağırlık Kg/Mt *Weight Kg/Mt*
CK24 A 025 R ...	24	25	30	38	40, 75, 100, 125 40/40*	0,495
CK24 A 040 R ...	24	40	30	53		0,545
CK24 A 048 R ...	24	48	30	61		0,573
CK24 A 060 R ...	24	60	30	73		0,627
CK24 A 080 R ...	24	80	30	93		0,711

* Çift radius seçeneğimiz bulunmaktadır.
There is option of twin radius.




CK24 B SERİSİ
CK24 B SERIE


Dıştan Açılabilir Çıta
Openable From Outside

Örnek Ürün Kodu
Product No. Example

CK24 **B** **040** **R075**


CK24	B	040	R075
İç Yükseklik *Inner Height*	Dıştan Açılabilir *Openable From Outside*	İç Genişlik *Inner Width*	Kıvrılma *Yarıçapı Bending Radius*





CK24 B MODEL	A İç Yükseklik (mm) *Inner Height (mm)*	B İç Genişlik (mm) *Inner Width (mm)*	C Dış Yükseklik (mm) *Outer Height (mm)*	D Dış Genişlik (mm) *Outer Width (mm)*	R Kıvrılma Yarıçapı *Bending Radius*	W Ağırlık Kg/Mt *Weight Kg/Mt*
CK24 B 025 R ...	24	25	30	38	40, 75, 100, 125 40/40*	0,495
CK24 B 040 R ...	24	40	30	53		0,545
CK24 B 048 R ...	24	48	30	61		0,573
CK24 B 060 R ...	24	60	30	73		0,627
CK24 B 080 R ...	24	80	30	93		0,711

* Çift radius seçeneğimiz bulunmaktadır.
There is option of twin radius.




CK24 F SERİSİ
CK24 F SERIE

Sabit Çıta
Fixed Frame

Örnek Ürün Kodu
Product No. Example

CK24 — İç Yükseklik *Inner Height*
F — Sabit Çıta *Fixed Frame*
048 — İç Genişlik *Inner Width*
R075 — Kıvrılma *Yarıçapı* Bending Radius






CK24 F	A	B	C	D	R	W
MODEL	İç Yükseklik (mm) *Inner Height (mm)*	İç Genişlik (mm) *Inner Width (mm)*	Dış Yükseklik (mm) *Outer Height (mm)*	Dış Genişlik (mm) *Outer Width (mm)*	Kıvrılma Yarıçapı *Bending Radius*	Ağırlık Kg/Mt *Weight Kg/Mt*
CK24 F 018 R ...	24	18	30	31	40, 75, 100, 125	0,465
CK24 F 040 R..	24	40	30	53		0,575
CK24 F 048 R ...	24	48	30	61		0,600
CK24 F 060 R...	24	60	30	73		0,625

* CK24 F 60 RN75 Balık Sırtsız / No Camber




Plastik Ayak Montaj Ölçüleri
Plastic End Bracket Assembly Dimensions


CK24 P




CK24 P




CK24 P025 A-B




CK24 P080 A-B




CK24 P040 A-B-F




CK24 P048 A-B-F




CK24 P



CK24 P060 A-B-F





CK24 P018 F



Plastik Dikey Seperatör Ölçüleri
Plastic Vertical Seperator Dimensions


CK24 SP





Plastik Yatay Seperatör Ölçüleri
Plastic Horizontal Seperator Dimensions


CK24 YSP





Plastik Ayak Bağlantı Şekilleri
Plastic End Bracket Assembly

CK24 P



Montaj-Demontaj Uygulaması
Assembly-Disassembly Application

