CK60 SERİSİ PLASTİK AĞIR SERİ
CK60 SERIE PLASTIC HEAVY SERIE



CK60 A SERİSİ Plastik Açık Çıta
CK60 A SERIE *Plastic Open Frame*

CK60 AL SERİSİ Alüminyum Açık Çıta
CK60 AL SERIE *Aluminium Open Frame*

CK60.1 AL SERİSİ Alüminyum Açık Çıta
CK60.1 AL SERIE *Aluminium Open Frame*

CK60 K SERİSİ Kapalı Kapak
CK60 K SERIE *Closed Cover*

CK60 Y SERİSİ Yarı Kapalı Kapak
CK60 Y SERIE *Half Covered*


MALZEME ÖZELLİKLERİ
MATERIAL FEATURES
PA6 %30 Cam Elyaf | PA6 With %30 Fiber Glass

MAKSİMUM ÇALIŞMA MESAFESİ
MAX TRAVEL DISTANCE
120 metre | 120 meter

HIZ
MAX SPEED
4 m/sn | 4 m/sec

ÇALIŞMA SICAKLIĞI
OPERATING TEMPERATURE
-30°C ~ + 130°C

EX Ürünler lütfen iletişime geçiniz
Please contact for EX products




L	Kullanılacak Miktar *Calculation of the Chain Length*
HM	Hareket Mesafesi *Movement Distance*
X	Montaj Yüksekliği *Mounting Height*
Y	Radüs Mesafesi *Radius Distance*
H	Hatve *Pitch*

L = HM / 2 + Y **X = R x 2 + C** **Y = R x π**

Kıvrılma Yarıçapı / *Bending Radius*	**100**	**125**	**150**	**200**	**250**	**300**
H (mm)	91	91	91	91	91	91
X (mm)	282	332	382	482	582	682
Y (mm)	314	393	471	628	785	942

* Kapalı ve Yarı Açık serilerin radiusleri 150'den başlamaktadır /
The Closed Cover and Half Covered type product radius is started from R150

YÜK DİYAGRAMI
LOAD DIAGRAM




CK60 A SERİSİ
CK60 A SERIE


İçten ve Dıştan Açılabilir Çıta
Openable From Inner and Outside

Örnek Ürün Kodu
Product No. Example

CK60	A	080	R100
İç Yükseklik *Inner Height*	Açık Seri *Open Serie*	İç Genişlik *Inner Width*	Kıvrılma *Yarıçapı* *Bending Radius*



CK 60 A	A	B	C	D	R	W
MODEL	İç Yükseklik (mm) *Inner Height (mm)*	İç Genişlik (mm) *Inner Width (mm)*	Dış Yükseklik (mm) *Outer Height (mm)*	Dış Genişlik (mm) *Outer Width (mm)*	Kıvrılma Yarıçapı *Bending Radius*	Ağırlık Kg/Mt *Weight Kg/Mt*
CK60 A 080 R ...	60	80	82	112	100, 125,150, 200, 250, 300	3,120
CK60 A 100 R ...		100		132		3,252
CK60 A 120 R ...		120		152		3,384
CK60 A 140 R ...		140		172		3,494
CK60 A 160 R ...		160		192		3,582
CK60 A 180 R ...		180		212		3,670
CK60 A 200 R ...		200		232		3,846




CK60 AL SERİSİ
CK60 AL SERIE

İçten ve Dıştan Açılabilir Çıta
Openable From Inner and Outside


Örnek Ürün Kodu
Product No. Example

CK60 — İç Yükseklik *Inner Height*
AL — Alimunyum Çıta *Aluminium Frame*
250 — İç Genişlik *Inner Width*
R300 — Kıvrılma *Yarıçapı* *Bending Radius*



CK 60 AL	A	B	C	D	R	W
MODEL	İç Yükseklik (mm) *Inner Height (mm)*	İç Genişlik (mm) *Inner Width (mm)*	Dış Yükseklik (mm) *Outer Height (mm)*	Dış Genişlik (mm) *Outer Width (mm)*	Kıvrılma Yarıçapı *Bending Radius*	Ağırlık Kg/Mt *Weight Kg/Mt*
CK60 AL 100 R ...	60	100	82	132	100, 125, 150, 200, 250, 300	3.285
CK60 AL 150 R ...		150		182		3,545
CK60 AL 200 R ...		200		232		3,805
CK60 AL 250 R ...		250		312		4,065

Projenize özel üretim yapılabilir
Custom production can be done for your projects




CK60.1 AL SERİSİ
CK60.1 AL SERIE

İçten ve Dıştan Açılabilir Çıta
Openable From Inner and Outside

Örnek Ürün Kodu *Product No. Example*

CK60.1 **AL** **500** **R300**

CK60.1	AL	500	R300
İç Yükseklik *Inner Height*	Alimunyum Çıta *Aluminium Frame*	İç Genişlik *Inner Width*	Kıvrılma *Yarıçapı* *Bending Radius*



CK 60.1 AL	A	B	C	D	R	W
MODEL	İç Yükseklik (mm) *Inner Height (mm)*	İç Genişlik (mm) *Inner Width (mm)*	Dış Yükseklik (mm) *Outer Height (mm)*	Dış Genişlik (mm) *Outer Width (mm)*	Kıvrılma Yarıçapı *Bending Radius*	Ağırlık Kg/Mt *Weight Kg/Mt*
CK60.1 AL 200 R ...	60	200	82	232	100, 125, 150, 200, 250, 300	3,824
CK60.1 AL 250 R ...		250		282		4,065
CK60.1 AL 300 R ...		300		332		4,330
CK60.1 AL 400 R ...		400		432		4,858
CK60.1 AL 500 R ...		500		532		5,386

Projenize özel üretim yapılabilir
Custom production can be done for your projects




CK60 K SERİSİ
CK60 K SERIE

İçten ve Dıştan Açılabilir Kapak
Openable From Inner and Outside

Örnek Ürün Kodu
Product No. Example

CK60	K	100	R250
İç Yükseklik *Inner Height*	Kapalı Seri *Closed Cover*	İç Genişlik *Inner Width*	Kıvrılma *Yarıçapı* *Bending Radius*



CK 60 K	A	B	C	D	R	W
MODEL	İç Yükseklik (mm) *Inner Height (mm)*	İç Genişlik (mm) *Inner Width (mm)*	Dış Yükseklik (mm) *Outer Height (mm)*	Dış Genişlik (mm) *Outer Width (mm)*	Kıvrılma Yarıçapı *Bending Radius*	Ağırlık Kg/Mt *Weight Kg/Mt*
CK60 K 100 R ...	60	100	82	132	150, 200, 250, 300	3,681
CK60 K 140 R ...	60	140	82	172		4,088
CK60 K 200 R ...	60	200	82	232		4,649




CK60 Y SERİSİ
CK60 Y SERIE

İçten ve Dıştan Açılabilir Kapak
Openable From Inner and Outside

Örnek Ürün Kodu
Product No. Example

CK60	Y	100	R250
İç Yükseklik *Inner Height*	Yarı Açık Seri *Half Covered*	İç Genişlik *Inner Width*	Kıvrılma *Yarıçapı Bending Radius*




CK 60 Y	A	B	C	D	R	W
MODEL	İç Yükseklik (mm) *Inner Height (mm)*	İç Genişlik (mm) *Inner Width (mm)*	Dış Yükseklik (mm) *Outer Height (mm)*	Dış Genişlik (mm) *Outer Width (mm)*	Kıvrılma Yarıçapı *Bending Radius*	Ağırlık Kg/Mt *Weight Kg/Mt*
CK60 Y 100 R ...	60	100	82	132	150, 200, 250, 300	3,417
CK60 Y 140 R ...	60	140	82	172		3,736
CK60 Y 200 R ...	60	200	82	232		4,220




Dikey Separatör Ölçüleri
Vertical Separator Dimensions

CK60 SP










Yatay Separatör Ölçüleri
Horizontal Separator Dimensions


CK60 YSP






Plastik Ayak Montaj Ölçüleri
Plastic End Bracket Assembly Dimensions


CK60 P





CK60 NP


CK60 NPA - NPK - NPY - NPAL






'B' ölçüsünü ölçü tablosundan bulabilirsiniz.
You will find the 'B' dimension from model table.


Plastik Ayak Montaj
Plastic End Bracket Assembly



Metal Ayak Montaj Ölçüleri
Metal End Bracket Assembly Dimensions




'B' ölçüsünü ölçü tablosundan bulabilirsiniz.
You will find the 'B' dimension from model table.




CK60 M


CK60 A




CK60 AL




CK60 K




CK60 Y



Metal Ayak Montaj
Metal End Bracket Assembly



Montaj Uygulaması
Assembly Application



Demontaj Uygulaması
Disassembly Application

