DESIGNAZIONE CODICE GIUNTO COMPLETO
COMPLETE COUPLING DESIGNATION CODE

10-60

SEMIGIUNTO LATO MOTORE MOTOR HALF COUPLING		
CODICE	Ø EST.	FORO ALBERO MOTORE MOTOR SHAFT DIAMETER
04-11	Ø 45	Ø 11 Grandezza motore Motor size 63
04-14	Ø 45	Ø 14 Grandezza motore Motor size 71
04-19	Ø 45	Ø 19 Grandezza motore Motor size 80
04-24	Ø 45	Ø 24 Grandezza motore Motor size 90
05-19	Ø 55	Ø 19 Grandezza motore Motor size 80
05-24	Ø 55	Ø 24 Grandezza motore Motor size 90
05-28	Ø 55	Ø 28 Grandezza motore Motor size 100-112
07-38	Ø 74	Ø 38 Grandezza motore Motor size 132
10-42	Ø 104	Ø 42 Grandezza motore Motor size 160
10-48	Ø 104	Ø 48 Grandezza motore Motor size 180
10-55	Ø 104	Ø 55 Grandezza motore Motor size 200
10-60	Ø 104	Ø 60 Grandezza motore Motor size 225


S-10

STELLARE SPIDER		
CODICE	Ø EST.	DUREZZA (sh.)
S-04	Ø 45	80Sh
S-05	Ø 55	80Sh
S-07	Ø 74	80Sh
S-10	Ø 104	80Sh

10-4UN


SEMIGIUNTO LATO POMPA MOTOR HALF COUPLING		
CODICE	Ø EST.	GRUPPO POMPA RIFERIMENTO / CARATTERISTICHE REF. PUMP TYPE
4Y-05M	Ø 45	0,5 Marzocchi - Lamborghini (ø 6)
4Y-05S	Ø 45	0,5 Standard (ø 7)
4Y-1CA	Ø 45	1 Casappa (ø 12)
4Y-1MA	Ø 45	1 Marzocchi (con. 1 : 8)
4Y-1UN	Ø 45	1 Standard (con. 1 : 8)
4Y-ZBR	Ø 45	Bosch (con. 1 : 5)
4S-05M	Ø 45	0,5 Marzocchi - Lamborghini (ø 6)
4S-05S	Ø 45	0,5 Standard (ø 7)
4S-1CA	Ø 45	1 Casappa (ø 12)
4S-1MA	Ø 45	1 Marzocchi (con. 1 : 8)
4S-1UN	Ø 45	1 Standard (con. 1 : 8)
4S-ZBR	Ø 45	Bosch (con. 1 : 5)
04-05M	Ø 45	0,5 Marzocchi - Lamborghini (ø 6)
04-05S	Ø 45	0,5 Standard (ø 7)
04-1CA	Ø 45	1 Casappa (ø 12)
04-1MA	Ø 45	1 Marzocchi (con. 1 : 8)
04-1UN	Ø 45	1 Standard (con. 1 : 8)
04-ZBR	Ø 45	Bosch (con. 1 : 5)
04-2UN	Ø 45	2 Standard (con. 1 : 8)
04-ZFR	Ø 45	Bosch (con. 1 : 5)
05-1UN	Ø 55	1 Standard (con. 1 : 8)
05-1CA	Ø 55	1 Casappa (ø 12)
05-1MA	Ø 55	1 Standard (con. 1 : 8)
05-2UN	Ø 55	2 Standard (con. 1 : 8)
05-ZBR	Ø 55	Bosch (con. 1 : 5)
05-ZFR	Ø 55	Bosch (con. 1 : 5)
05-3UN	Ø 55	3 Standard (con. 1 : 8)
05-35U	Ø 55	3,5 Standard (con. 1 : 8)
05-ZGR	Ø 55	Bosch (con. 1 : 5)
05-ZNR	Ø 55	Bosch (con. 1 : 5)
07-2UN	Ø 74	2 Standard (con. 1 : 8)
07-3UN	Ø 74	3 Standard (con. 1 : 8)
07-ZFR	Ø 74	Bosch (con. 1 : 5)
07-ZNR	Ø 74	Bosch (con. 1 : 5)
07-35U	Ø 74	3,5 Standard (con. 1 : 8)
07-ZGR	Ø 74	Bosch (con. 1 : 5)
10-2UN	Ø 104	2 Standard (con. 1 : 8)
10-3UN	Ø 104	3 Standard (con. 1 : 8)
10-ZFR	Ø 104	Bosch (con. 1 : 5)
10-ZNR	Ø 104	Bosch (con. 1 : 5)
10-ZGR	Ø 104	Bosch (con. 1 : 5)
10-35U	Ø 104	3,5 Standard (con. 1 : 8)
10-4UN	Ø 104	4 Standard (con. 1 : 8)

DIMENSIONI GIUNTO COMPLETO
COMPLETE COUPLING DIMENSIONS




DISEGNO 2

SEMIGIUNTO LATO MOTORE
MOTOR HALF COUPLING




DISEGNO 3

INSERTO ELASTICO (STELLARE)
SPIDER



DISEGNO 4

SEMIGIUNTO LATO POMPA
PUMP HALF COUPLING



DISEGNO 5

GIUNTO COMPLETO
COUPLING ASSEMBLY

DIMENSIONI GIUNTO COMPLETO
COMPLETE COUPLING DIMENSIONS

MOTORE 4 POLI 4 POLE MOTOR 1450 rpm			POMPA PUMP	SEMIGIUNTO LATO MOTORE MOTOR SIDE COUPLING	DIMENSIONI DISEGNO 2 DIMENSIONS DRAWING 2					INSERTO ELASTICO SPIDER	DIMENSIONI DISEGNO 4 DIMENSIONS DRAWING 4		SEMIGIUNTO LATO MOTORE MOTOR SIDE COUPLING	DIMENSIONI DISEGNO 4 DIMENSIONS DRAWING 4							DISEGNO 5 LUNGHEZZA GIUNTO COMPLETO DRAWING 5 ASSEMBLY COUPLING LENGHT
Kw	TAGLIA SIZE	HP			DEM	DM	CHM	TM	LM		S	S1		TIPO* TYPE*	DEP	DP	CHP	TP	LP	LP1	LG
0,12 ÷ 0,18	63	0,16 ÷ 0,25	05U	04-11	45	11	4	12,8	23	S - 04	45	16	4Y-05M	cil	45	6	2	7	9	15,5	54,5
													4Y-05S		45	7		8	9	15,5	54,5
			1CA										4Y-1CA	cil	45	12	3	13,3	9	15	54,5
			1MA										4Y-1MA	1:8	45	14,1	3	15,5	18	15	55,5
			1UN										4Y-1UN		45	9,7	2,4	10,5	15,3	15,3	55,3
			ZBR										4Y-ZBR	1:5	45	9,8	2	10,5	10	12	52,5
0,25 ÷ 0,37	71	0,35 ÷ 0,5	05U	04-14	45	14	5	16,3	30	S - 04	45	16	4S-05M	cil	45	6	2	7	9	18,5	64,5
													4S-05S		45	7		8	9	18,5	64,5
			1CA										4S-1CA	cil	45	12	3	13,3	12,5	15,5	61,5
			1MA										4S-1MA	1:8	45	14,1	3	15,5	18	18	64
			1UN										4S-1UN		45	9,7	2,4	10,5	15,3	18,3	64,3
			ZBR										4S-ZBR	1:5	45	9,8	2	10,5	10	15	61
0,55 ÷ 0,75	80	0,75 ÷ 1,0	05U	04-19	45	19	6	21,8	50	S - 04	45	16	04-05M	cil	45	6	2	7	9	23,5	89,5
													04-05S		45	7		8	9	23,5	89,5
			1CA										04-1CA	cil	45	12	3	13,3	12,5	20	86
			1MA										04-1MA	1:8	45	14	3	15,5	18	21	87
			1UN										04-1UN		45	9,7	2,4	10,5	14,8	23,3	89,3
			ZBR										04-ZBR	1:5	45	9,8	2	10,5	10	20	86
			2UN										04-2UN	1:8	45	17,36	3,2 / 4	18,5	22,5	22,5	88,5
			ZFR										04-ZFR		45	16,9	3	18,2	17	20	86
			ZGR	05-19	55	19	6	21,8	50	S - 05	55	18	05-ZGR	1:5	55	24,9	4	21,5	26,5	28	96
			ZNR										05-ZNR		55	19,8	5	27	20	30,5	98,5
			25T										05-3UN	1:8	55	22,2	4	23,6	28	31,5	99,5
			3MA												55	22,2	4	23,6	28	31,5	99,5
			3TS												55	22,2	4	23,6	28	31,5	99,5
			3UN												55	22,2	4	23,6	28	31,5	99,5
			35G										05-35U		55	25,6	5	27,8	34	32	100
			35M												55	25,6	5	27,8	34	32	100
			35U												55	25,6	4,76	27,8	34	32	100
1,1 ÷ 1,5	90	1,5 ÷ 2	05U	04-24	45	24	8	27	50	S - 04	45	16	04-05M	cil	45	6	2	7	9	23,5	89,5
													04-05S		45	7		8	9	23,5	89,5
			1CA										04-1CA	cil	45	12	3	13,3	12,5	20	86
			1MA										04-1MA	1:8	45	14	3	15,5	18	21	87
			1UN										04-1UN		45	9,7	2,4	10,5	14,8	23,3	89,3
			ZBR										04-ZBR	1:5	45	9,8	2	10,5	10	20	86
			2UN										04-2UN	1:8	45	17,36	3,2 / 4	18,5	22,5	22,5	88,5
			ZFR										04-ZFR		45	16,9	3	18,2	17	20	86
			ZGR	05-24	55	24	8	27	50	S - 05	55	18	05-ZGR	1:5	55	24,9	4	21,5	26,5	28	96
			ZNR										05-ZNR		55	19,8	5	27	20	30,5	98,5
			25T										05-3UN	1:8	55	22,2	4	23,6	28	31,5	99,5
			3MA												55	22,2	4	23,6	28	31,5	99,5
			3TS												55	22,2	4	23,6	28	31,5	99,5
			3UN												55	22,2	4	23,6	28	31,5	99,5
			35G										05-35U		55	25,6	5	27,8	34	32	100
			35M												55	25,6	5	27,8	34	32	100
			35U												55	25,6	4,76	27,8	34	32	100

SETCO
SPECIAL ENERGY TRANSMISSION COMPONENTS

DIMENSIONI GIUNTO COMPLETO
COMPLETE COUPLING DIMENSIONS

MOTORE 4 POLI 4 POLE MOTOR 1450 rpm			POMPA PUMP	SEMIGIUNTO LATO MOTORE MOTOR SIDE COUPLING	DIMENSIONI DISEGNO 2 DIMENSIONS DRAWING 2					INSERTO ELASTICO SPIDER	DIMENSIONI DISEGNO 4 DIMENSIONS DRAWING 4		SEMIGIUNTO LATO MOTORE MOTOR SIDE COUPLING	DIMENSIONI DISEGNO 4 DIMENSIONS DRAWING 4							DISEGNO 5 LUNGHEZZA GIUNTO COMPLETO DRAWING 5 ASSEMBLY COUPLING LENGHT
Kw	TAGLIA SIZE	HP			DEM	DM	CHM	TM	LM		S	S1		TIPO* TYPE*	DEP	DP	CHP	TP	LP	LP1	LG
2,2 ÷ 3	100	3 ÷ 4	1CA	05-28	55	28	8	31,3	60	S - 05	55	18	05-1CA	cil	55	12	3	13,3	12,5	19	97
			1MA										05-1MA	1:8	55	14	3	15,5	19	21,5	99,5
			1UN										05-1UN		55	9,7	2,4	10,5	14,5	21,5	99,5
			2UN										05-2UN		55	17,36	3,2 / 4	18,5	22,5	21,5	99,5
			ZBR										05-ZBR	1:5	55	9,8	2	10,5	10	19	97
			ZFR										05-ZFR		55	16,9	3	18,2	19,5	19,5	97,5
			ZGR										05-ZGR		55	24,9	4	21,5	26,5	28	106
			ZNR										05-ZNR		55	19,8	5	27	20	30,5	108,5
4	112	5,5	25T										05-3UN	1:8	55	22,2	4	23,6	28	31,5	109,5
			3MA												55	22,2	4	23,6	28	31,5	109,5
			3TS												55	22,2	4	23,6	28	31,5	109,5
			3UN												55	22,2	4	23,6	28	31,5	109,5
			35G										05-35U		55	25,6	5	27,8	32	34	110
			35M												55	25,6	5	27,8	32	34	110
			35U												55	25,6	4,76	27,8	32	34	110
5,5 ÷ 9	132	7,5 ÷ 12	2UN	07-38	74	38	10	41,3	80	S - 07	74	20	07-2UN	1:8	74	17,36	3,2/4	18,5	22	22	122
			25T										07-3UN		74	22,2	4	23,6	28	23,5	123,5
			3MA												74	22,2	4	23,6	28	23,5	123,5
			3TS												74	22,2	4	23,6	28	23,5	123,5
			3UN												74	22,2	4	23,6	28	23,5	123,5
			ZFR										07-ZFR	1:5	74	16,9	3	18,2	19,5	21,5	121,5
			ZGR										07-ZGR		74	24,9	4	21,5	27	32	132
			ZNR										07-ZNR		74	19,8	5	27	19	19	119
			35G										07-35U	1:8	74	25,6	5	27,8	35	35	135
			35M												74	25,6	5	27,8	35	35	135
			35U												74	25,6	4,76	27,8	35	35	135
11 ÷ 15	160	15 ÷ 20	2UN	10-42	104	42	12	45,3	110	S - 10	104	24	10-2UN	1:8	104	17,36	3,2/4	18,5	22,5	40,5	174,5
			25T										10-3UN		104	22,2	4	23,6	29	40,5	174,5
			3MA												104	22,2	4	23,6	29	40,5	174,5
			3TS												104	22,2	4	23,6	29	40,5	174,5
			3UN												104	22,2	4	23,6	29	40,5	174,5
			ZFR										10-ZFR	1:5	104	16,9	3	18,2	19	39	173
			ZGR										10-ZGR		104	24,9	5	26,3	27	36,5	170,5
			ZNR										10-ZNR		104	19,8	4	22,2	20	36	170
			35M										10-35U	1:8	104	25,6	5	27,8	36,5	52	186
			35G												104	25,6	5	27,8	36,5	52	186
			35U												104	25,6	4,76	27,8	36,5	52	186
			4MA										10-4UN		104	33,3	7	35,5	44	49	183
			4TS												104	33,3	7	35,5	44	49	183
			4UN												104	33,3	6,35	35,5	44	49	183
18,5 ÷ 22	180	25 ÷ 30	2UN	10-48	104	48	12	51	110	S - 10	104	24	10-2UN	1:8	104	17,36	3,2/4	18,5	22	40,5	174,5
			25T										10-3UN		104	22,2	4	23,6	29	40,5	174,5
			3MA												104	22,2	4	23,6	29	40,5	174,5
			3TS												104	22,2	4	23,6	29	40,5	174,5
			3UN												104	22,2	4	23,6	29	40,5	174,5
			ZFR										10-ZFR	1:5	104	16,9	3	18,2	19	39	173
			ZGR										10-ZGR		104	24,9	5	26,3	27	36,5	170,5
			ZNR										10-ZNR		104	19,8	4	22,2	20	36	170
			35M										10-35U	1:5	104	25,6	5	27,8	36,5	52	186
			35G												104	25,6	5	27,8	36,5	52	186
			35U												104	25,6	4,76	27,8	36,5	52	186
			4MA										10-4UN		104	33,3	7	35,5	44	49	183
			4TS												104	33,3	7	35,5	44	49	183
			4UN												104	33,3	6,35	35,5	44	49	183

MOTORE 4 POLI 4 POLE MOTOR 1450 rpm			POMPA PUMP	SEMIGIUNTO LATO MOTORE MOTOR SIDE COUPLING	DIMENSIONI DISEGNO 2 DIMENSIONS DRAWING 2					INSERTO ELASTICO SPIDER	DIMENSIONI DISEGNO 4 DIMENSIONS DRAWING 4		SEMIGIUNTO LATO MOTORE MOTOR SIDE COUPLING	DIMENSIONI DISEGNO 4 DIMENSIONS DRAWING 4							DISEGNO 5 LUNGHEZZA GIUNTO COMPLETO DRAWING 5 ASSEMBLY COUPLING LENGHT
Kw	TAGLIA SIZE	HP			DEM	DM	CHM	TM	LM		S	S1		TIPO* TYPE*	DEP	DP	CHP	TP	LP	LP1	LG
30	200	40	25T	10-55	104	55	16	59,3	110	S - 10	104	24	10-3UN	1:8	104	22,2	4	23,6	29	40,5	174,5
			3MA												104	22,2	4	23,6	29	40,5	174,5
			3TS												104	22,2	4	23,6	29	40,5	174,5
			3UN												104	22,2	4	23,6	29	40,5	174,5
			ZGR										10-ZGR	1:5	104	24,9	5	23,6	27	36,5	170,5
			ZNR										10-ZNR		104	19,8	4	22,2	20	36	170
			35M										10-35U	1:8	104	25,6	5	27,8	36,5	52	186
			35G												104	25,6	5	27,8	36,5	52	186
			35U												104	25,6	4,76	27,8	36,5	52	186
			4MA										10-4UN		104	33,3	7	35,5	44	49	183
			4TS												104	33,3	7	35,5	44	49	183
			4UN												104	33,3	6,35	35,5	44	49	183
37 ÷ 45	225	50 ÷ 60	25T	10-60	104	60	18	64,4	140	S - 10	104	24	10-3UN	1:8	104	22,2	4	23,6	29	40,5	174,5
			3MA												104	22,2	4	23,6	29	40,5	174,5
			3TS												104	22,2	4	23,6	29	40,5	174,5
			3UN												104	22,2	4	23,6	29	40,5	174,5
			ZGR										10-ZGR	1:5	104	24,9	5	23,6	27	36,5	170,5
			ZNR										10-ZNR		104	19,8	4	22,2	20	36	170
			35M										10-35U	1:8	104	25,6	5	27,8	36,5	52	186
			35G												104	25,6	5	27,8	36,5	52	186
			35U												104	25,6	4,76	27,8	36,5	52	186
			4MA										10-4UN		104	33,3	7	35,5	44	49	183
			4TS												104	33,3	7	35,5	44	49	183
			4UN												104	33,3	6,35	35,5	44	49	183