RACCORDI E ACCESSORI
FITTINGS AND ACCESSORIES

TUBAZIONI E RACCORDI

FITTINGS AND HOSES

TUBAZIONI FLESSIBILI PER MONTAGGIO RACCORDI RECUPERABILI SERIE "S-30"


FLEXIBLE HOSES SUITABLE FOR SELF-MOUNTING MODEL "S-30"

Questa serie di tubazioni è particolarmente indicata nel caso d'alte pressioni e lunghe distanze. Sono disponibile in due grandezze 5/32" ed 1/4" con raccordi recuperabili.

These hoses are suitable for high pressure and long distance. They are available in two sizes 5/32" and 1/4" and can be assembled with recoverable fittings.

TUBAZIONE S-30 5/32"
CODICE 30.330.0
DISPONIBILE IN ROTOLI DA 50 M

HOSE S-30 5/32"
CODE 30.330.0
AVAILABLE IN ROLLS OF 50 M




CARATTERISTICHE

FEATURES

PRESSIONE DI LAVORO	200 BAR	*WORKING PRESSURE*	*200 BAR*
PRESSIONE DI SCOPPIO	800 BAR	*BURST PRESSURE*	*800 BAR*
RAGGIO DI CURVATURA MINIMO	35	*MINIMUM BENDING RADIUS*	*35*
TEMPERATURA	DA –40 °C A +100 °C	*TEMPERATURE*	*FROM –40 °C TO +100 °C*

TUBAZIONE S-30 1 /4"
CODICE 30.331.0
DISPONIBILE IN ROTOLI DA 30 M

HOSE S-30 1 / 4"
CODE 30.331.0
AVAILABLE IN ROLLS OF 30 M



CARATTERISTICHE

FEATURES

PRESSIONE DI LAVORO	200 BAR	*WORKING PRESSURE*	*200 BAR*
PRESSIONE DI SCOPPIO	800 BAR	*BURST PRESSURE*	*800 BAR*
RAGGIO DI CURVATURA MINIMO	50	*MINIMUM BENDING RADIUS*	*50*
TEMPERATURA	DA –40 °C A +100 °C	*TEMPERATURE*	*FROM –40 °C TO +100 °C*

ILC SRL – Via Garibaldi, 149 – 21055 Gorla Minore (Va) – Italy
Phone ++39/0331/601697 Fax ++39/0331/365149 E-MAIL : info@ilclube.it


RACCORDI E ACCESSORI
FITTINGS AND ACCESSORIES


TUBAZIONI E RACCORDI

FITTINGS AND HOSES

CODICI DI ORDINAZIONE RACCORDI RECUPERABILI


CODES TO ORDER RECOVERABLE FITTINGS







S-30 5/32" 30.330.0			
CODICE *CODE*	Ø	RACCORDO	*FITTING*
04.111.0	4	A TUBETTO DIRITTO	*STRAIGHT PIPE*
04.112.0	6	A TUBETTO DIRITTO	*STRAIGHT PIPE*
04.112.2	4	A TUBETTO 90°	*90° PIPE*
04.112.3	6	A TUBETTO 90°	*90° PIPE*

S-30 1 / 4" 30.331.0			
CODICE *CODE*	Ø	RACCORDO	*FITTING*
04.114.5	6	A TUBETTO DIRITTO	*STRAIGHT PIPE*
04.113.0	8	A TUBETTO DIRITTO	*STRAIGHT PIPE*
04.114.6	10	A TUBETTO DIRITTO	*STRAIGHT PIPE*
04.116.0	6	A TUBETTO 90°	*90° PIPE*
04.116.1	8	A TUBETTO 90°	*90° PIPE*
04.116.2	10	A TUBETTO 90°	*90° PIPE*



S-30 1 / 4" 30.331.0			
CODICE *CODE*	A	RACCORDO	*FITTING*
04.116.5	1 / 4"	MASCHIO DIRITTO	*STRAIGHT MALE*





S-30 5/32" 30.330.0			
CODICE *CODE*	B	RACCORDO	*FITTING*
04.120.2	1/8"	FEMMINA DIRITTA	*STRAIGHT FEMALE*
04.120.3	1 / 4"	FEMMINA DIRITTA	*STRAIGHT FEMALE*
04.120.6	1/8"	FEMMINA 90°	*90° FEMALE*
04.120.7	1 / 4"	FEMMINA 90°	*90° FEMALE*

S-30 1 / 4" 30.331.0			
CODICE *CODE*	B	RACCORDO	*FITTING*
04.116.3	1 / 4"	FEMMINA DIRITTA	*STRAIGHT FEMALE*
04.116.4	1 / 4"	FEMMINA 90°	*90° FEMALE*

ILC SRL – Via Garibaldi, 149 – 21055 Gorla Minore (Va) – Italy
Phone ++39/0331/601697 Fax ++39/0331/365149 E-MAIL : info@ilclube.it

ESTRAZIONE DEL TUBO

ESERCITARE UNA LEGGERA PRESSIONE SULL'ANELLO ESTRATTORE, ESTRAENDO CONTEMPOREANEMENTE IL TUBO DAL CORPO DEL RACCORDO

TUBE RELEASE

WHILE PRESSING ON THE RELEASE RING, PULL OUT THE TUBE FROM THE FITTING

FIGURA 45






FIGURE 45




I RACCORDI RECUPERABILI PER TUBO FLESSIBILE S-30 SONO FORNITI COMPLETI DI SCANALATURE


THE RECOVERABLE FITTINGS FOR HOSE S-30 ARE SUPPLIED COMPLETE WITH GROOVES




04.111.0



04.112.0



04.112.2



04.112.3