


FMBNG10 SERİSİ HİDROLİK NG10 VALF PLEYTLERİ


FMBNG10 Serisi Hidrolik NG10 Valf Pleytleri hidrolik sistemlerde pek çok sistem bileşenin birbirleriyle uyumlu ve etkileşimli alışmasını sağlar.
Pleytler montaj ve test süresi, maliyet düşürme, sızıntı noktalarının azaltılması gibi konularda etkin çözüm aracı olarak kullanılırlar.


FMBNG10 SERIES HYDRAULIC NG10 SUBPLATES


FMBNG10 hydraulic Subplates are used to interconnect various components within a hydraulic system.
Subplates provide improvement on the assembly & test time of your system, save cost, reduce leak points.















NG10 Körleme Tapası
NG10 Blanking Block



FMBNG10 SERİSİ HİDROLİK NG10 VALF PLEYTLERİ (EMNİYETLİ)
FMBNG10 SERIES HYDRAULIC NG10 SUBPLATES (WITH CARTRIDGE)



Kod (Code)	Kavite (Cavity)	Çalışma Basıncı (Working Pressure) Bar	Ölçüler - mm (Dimensions) - mm															
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	İ	K	N	O	Ö	P Min.	P Max.
FMBNG10V1ZR	10/2	50 - 380	167	124	98	1/2"BSP	1/4"BSP	9	10	1/2"BSP	M6	48	80	6,50	10.50	7	53	60



FMBNG10V1ZR-SC & FMBNG10PV
Kodlu tüm ürünlerin tank ve pompa çıkışları yandadır.


FMBNG10V1ZR-SC & FMBNG10PV
Coded all products tank & pump ports are located at beside.

Teknik Özellikler
Technical Specifications

Kod (Code)	Kavite (Cavity)	Çalışma Basıncı (Working Pressure) Bar	İstasyon (Station)	Ölçüler - mm (Dimensions) - mm														
				A	B	C	D	E	G	H Min.	H Max.	I	J	L	L1	M	N	O	P	R
FMBNG10V1ZR-SC	**10 / 2**	**50 - 380**	**1**	**94**	**75**	**3/4"BSP**	**M8**	**10,50**	**-**	**53**	**60**	**54**	**54**	**125**	**109**	**M6**	**1/2"BSP**	**M10**	**9,50**	**1/8"BSP**
FMBNG10PV2ZR	10 / 2	50 - 380	2	94	75	3/4"BSP	M8	10,50	75	53	60	54	54	175	159	M6	1/2"BSP	M10	9,50	1/8"BSP
FMBNG10PV3ZR	10 / 2	50 - 380	3	94	75	3/4"BSP	M8	10,50	75	53	60	54	54	250	234	M6	1/2"BSP	M10	9,50	1/8"BSP
FMBNG10PV4ZR	10 / 2	50 - 380	4	94	75	3/4"BSP	M8	10,50	75	53	60	54	54	325	309	M6	1/2"BSP	M10	9,50	1/8"BSP
FMBNG10PV5ZR	10 / 2	50 - 380	5	94	75	3/4"BSP	M8	10,50	75	53	60	54	54	400	384	M6	1/2"BSP	M10	9,50	1/8"BSP
FMBNG10PV6ZR	10 / 2	50 - 380	6	94	75	3/4"BSP	M8	10,50	75	53	60	54	54	475	459	M6	1/2"BSP	M10	9,50	1/8"BSP


*Not : Valf Pleytlerinde standart 50-380 Bar kartriç kullanılmaktadır.
Düşük bar çalışmasını istediğiniz sistemlerde (0-150 Bar) müşteri temsilcimize bilgi vermenizi rica ederiz.

*Note : Our Subplates standard cartridges works on 50-380 Bar.
If you want to work on lower bar (0-150 Bar) Please contact with your customer represantative.




FMBNG10 SERİSİ HİDROLİK NG10 VALF PLEYTLERİ (EMNİYETSİZ)

FMBNG10 SERIES HYDRAULIC NG10 SUBPLATES (WITHOUT CARTRIDGE)




Teknik Özellikler
Technical Specifications

Kod (Code)	Çalışma Basıncı (Working Pressure) Bar	Ölçüler - mm (Dimensions - mm)														
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	İ	K	N	O	Ö	P
FMBNG10PV1	380	62.50	124	98	1/2"BSP	1/4"BSP	9	10	1/2"BSP	M6	48	80	6.50	10.50	7	114.50



paralel

Parallel




Teknik Özellikler
Technical Specifications


Kod (Code)	Çalışma Basıncı (Working Pressure) Bar	İstasyon (Station)	Ölçüler - mm (Dimensions) - mm														
			A	B	C	D	E	G	I	J	L	L1	M	N	O	P	R
FMBNG10PV2	380	2	94	75	3/4"BSP	M8	10,50	75	54	54	175	159	M6	1/2"BSP	M10	9,50	1/4"BSP
FMBNG10PV3	380	3	94	75	3/4"BSP	M8	10,50	75	54	54	250	234	M6	1/2"BSP	M10	9,50	1/4"BSP
FMBNG10PV4	380	4	94	75	3/4"BSP	M8	10,50	75	54	54	325	309	M6	1/2"BSP	M10	9,50	1/4"BSP
FMBNG10PV5	380	5	94	75	3/4"BSP	M8	10,50	75	54	54	400	384	M6	1/2"BSP	M10	9,50	1/4"BSP
FMBNG10PV6	380	6	94	75	3/4"BSP	M8	10,50	75	54	54	475	459	M6	1/2"BSP	M10	9,50	1/4"BSP




FMBNG10ZR-RC SERİSİ HİDROLİK NG10 VALF PLEYTLERİ (ALTTAN ÇIKIŞLI)
FMBNG10ZR-RC SERIES HYDRAULIC NG10 SUBPLATES (REAR CONNECTION)



paralel
Parallel



seri
Serial




Teknik Özellikler
Technical Specifications

Kod (Code)	Kavite (Cavity)	Çalışma Basıncı (Working Pressure) Bar	İstasyon (Station)	Ölçüler - mm (Dimensions) - mm																		
				A	B	C	D	E	G	H Min.	H Max.	I	J	L	L1	M	N	O	P	R	S	T
FMBNG10PV2ZR-RC	10/2	50 - 380	2	59	109	3/4"BSP	M8	10,50	75	53	60	79	35	235	214	M6	1/2"BSP	M10	8	1/4"BSP	93	43
FMBNG10PV3ZR-RC	10/2	50 - 380	3	59	109	3/4"BSP	M8	10,50	75	53	60	79	35	310	294	M6	1/2"BSP	M10	8	1/4"BSP	93	43
FMBNG10PV4ZR-RC	10/2	50 - 380	4	59	109	3/4"BSP	M8	10,50	75	53	60	79	35	385	369	M6	1/2"BSP	M10	8	1/4"BSP	93	43
FMBNG10PV5ZR-RC	10/2	50 - 380	5	59	109	3/4"BSP	M8	10,50	75	53	60	79	35	460	444	M6	1/2"BSP	M10	8	1/4"BSP	93	43
FMBNG10PV6ZR-RC	10/2	50 - 380	6	59	109	3/4"BSP	M8	10,50	75	53	60	79	35	535	519	M6	1/2"BSP	M10	8	1/4"BSP	93	43
FMBNG10PV7ZR-RC	10/2	50 - 380	7	59	109	3/4"BSP	M8	10,50	75	53	60	79	35	610	594	M6	1/2"BSP	M10	8	1/4"BSP	93	43
FMBNG10PV8ZR-RC	10/2	50 - 380	8	59	109	3/4"BSP	M8	10,50	75	53	60	79	35	685	669	M6	1/2"BSP	M10	8	1/4"BSP	93	43

Kod (Code)	Kavite (Cavity)	Çalışma Basıncı (Working Pressure) Bar	İstasyon (Station)	Ölçüler - mm (Dimensions) - mm																		
				A	B	C	D	E	G	H Min.	H Max.	I	J	L	L1	M	N	O	P	R	S	T
FMBNG10SV2ZR-RC	10/2	50 - 380	2	59	109	3/4"BSP	M8	10,50	75	53	60	79	35	235	214	M6	1/2"BSP	M10	8	1/4"BSP	93	43
FMBNG10SV3ZR-RC	10/2	50 - 380	3	59	109	3/4"BSP	M8	10,50	75	53	60	79	35	310	294	M6	1/2"BSP	M10	8	1/4"BSP	93	43
FMBNG10SV4ZR-RC	10/2	50 - 380	4	59	109	3/4"BSP	M8	10,50	75	53	60	79	35	385	369	M6	1/2"BSP	M10	8	1/4"BSP	93	43
FMBNG10SV5ZR-RC	10/2	50 - 380	5	59	109	3/4"BSP	M8	10,50	75	53	60	79	35	460	444	M6	1/2"BSP	M10	8	1/4"BSP	93	43
FMBNG10SV6ZR-RC	10/2	50 - 380	6	59	109	3/4"BSP	M8	10,50	75	53	60	79	35	535	519	M6	1/2"BSP	M10	8	1/4"BSP	93	43
FMBNG10SV7ZR-RC	10/2	50 - 380	7	59	109	3/4"BSP	M8	10,50	75	53	60	79	35	610	594	M6	1/2"BSP	M10	8	1/4"BSP	93	43
FMBNG10SV8ZR-RC	10/2	50 - 380	8	59	109	3/4"BSP	M8	10,50	75	53	60	79	35	685	669	M6	1/2"BSP	M10	8	1/4"BSP	93	43


*Not : Valf Pleytlerinde standart 50-380 Bar kartriç kullanılmaktadır.
Düşük bar çalışmasını istediğiniz sistemlerde (0-150 Bar) müşteri temsilcimize bilgi vermenizi rica ederiz.


*Note : Our Subplates standard cartridges works on 50-380 Bar.
If you want to work on lower bar (0-150 Bar) Please contact with your customer represantative.



FMBNG10-RC SERİSİ HİDROLİK NG10 VALF PLEYTLERİ (ALTTAN ÇIKIŞLI/EMNİYETSİZ)

FMBNG10-RC SERIES HYDRAULIC NG10 SUBPLATES (REAR CONNECTION/WITHOUT CARTRIDGE)





Teknik Özellikler
Technical Specifications

Kod (Code)	Çalışma Basıncı (Working Pressure) Bar	İstasyon (Station)	Ölçüler - mm (Dimensions) - mm																
			A	B	C	D	E	G	I	J	L	L1	M	N	O	P	R	S	T
FMBNG10PV2-RC	380	2	59	109	3/4"BSP	M8	10,50	75	79	35	235	214	M6	1/2"BSP	M10	8	1/4"BSP	93	43
FMBNG10PV3-RC	380	3	59	109	3/4"BSP	M8	10,50	75	79	35	310	294	M6	1/2"BSP	M10	8	1/4"BSP	93	43
FMBNG10PV4-RC	380	4	59	109	3/4"BSP	M8	10,50	75	79	35	385	369	M6	1/2"BSP	M10	8	1/4"BSP	93	43
FMBNG10PV5-RC	380	5	59	109	3/4"BSP	M8	10,50	75	79	35	460	444	M6	1/2"BSP	M10	8	1/4"BSP	93	43
FMBNG10PV6-RC	380	6	59	109	3/4"BSP	M8	10,50	75	79	35	535	519	M6	1/2"BSP	M10	8	1/4"BSP	93	43
FMBNG10PV7-RC	380	7	59	109	3/4"BSP	M8	10,50	75	79	35	610	594	M6	1/2"BSP	M10	8	1/4"BSP	93	43
FMBNG10PV8-RC	380	8	59	109	3/4"BSP	M8	10,50	75	79	35	685	669	M6	1/2"BSP	M10	8	1/4"BSP	93	43

Kod (Code)	Çalışma Basıncı (Working Pressure) Bar	İstasyon (Station)	Ölçüler - mm (Dimensions) - mm																
			A	B	C	D	E	G	I	J	L	L1	M	N	O	P	R	S	T
FMBNG10SV2-RC	380	2	59	109	3/4"BSP	M8	10,50	75	79	35	235	214	M6	1/2"BSP	M10	8	1/4"BSP	93	43
FMBNG10SV3-RC	380	3	59	109	3/4"BSP	M8	10,50	75	79	35	310	294	M6	1/2"BSP	M10	8	1/4"BSP	93	43
FMBNG10SV4-RC	380	4	59	109	3/4"BSP	M8	10,50	75	79	35	385	369	M6	1/2"BSP	M10	8	1/4"BSP	93	43
FMBNG10SV5-RC	380	5	59	109	3/4"BSP	M8	10,50	75	79	35	460	444	M6	1/2"BSP	M10	8	1/4"BSP	93	43
FMBNG10SV6-RC	380	6	59	109	3/4"BSP	M8	10,50	75	79	35	535	519	M6	1/2"BSP	M10	8	1/4"BSP	93	43
FMBNG10SV7-RC	380	7	59	109	3/4"BSP	M8	10,50	75	79	35	610	594	M6	1/2"BSP	M10	8	1/4"BSP	93	43
FMBNG10SV8-RC	380	8	59	109	3/4"BSP	M8	10,50	75	79	35	685	669	M6	1/2"BSP	M10	8	1/4"BSP	93	43