

FULLER 11609 UNI ALT


FULLER 11609 UNI SIDE

KODU / CODE: 17571118166









GENEL BİLGİLER / GENERAL DATA

ANA ŞANZIMAN / MAIN GEARBOX

RTO 11609 - 11613 - 11709 - 12709 - 14609
MRTO/RTX 9509 - 9513 - 9710- 11509 - 14613 - 15613 - 15615 A/B/H

KULLANILAN BAZI ARAÇLAR / SOME TOOLS USED

19.361 - 266.321 - 26.240 - 26.280 MAN
180.24 - 280.26 - 190.26 - 190.30 - 190.35 - 190.42 198.38 - 240.36 - 330.26 - 330.35 - 380E30 IVECO 270-26 FATİH BMC
DAF 85-2605 - 28002815- 3030 - 3300 - 3300 - 3600 - 4400 ERF E6-E8E12-EC 14
LEYLAND / FODEN 4000 / MAGIRUS / 19.320 - 30.280 MAN / FIAT 619 - 697

P.T.O KODU P.T.O CODE	TORK TORQUE	GÜÇ (100 rpm) POWER
17571118166	40 Kgm 392,4 Nm	7,6 Hp 43,1 Kw
DEVİR SPEED	**ORAN** RATIO	**AĞIRLIK** WEIGHT
1050 rpm 1050 rpm	1/1 1/1	19 Kg - lb
BAĞLANTI MOUNTING	**KUMANDA** CONTROL	**DÖNÜŞ*** PTO ROTATION
Alttan Bottom	Havalı Pneumatic	Sağ - UNI Right - UNI


Seçeceğiniz pompanın dönüş yönü PTO yönü ile ters olmalıdır. / The roation of the chosen pump has to be opposite with the rotation of PTO


hydr time


FULLER 11609 ISO ALT
FULLER 11609 ISO BOTTOM

KODU / CODE: 17571118366









GENEL BİLGİLER / GENERAL DATA

ANA ŞANZIMAN / MAIN GEARBOX

RTO 11609 - 11613 - 11709 - 12709 - 14609
MRTO/RTX 9509 - 9513 - 9710- 11509 - 14613 - 15613 - 15615 A/B/H

KULLANILAN BAZI ARAÇLAR / SOME TOOLS USED

19.361 - 26.321 - 26.240 - 26.280 MAN
180.24 - 280.26 - 190.26 - 190.30 - 190.35 - 190.42 198.38 - 240.36 - 330.26 - 330.30 - 330.35 - 380E30 IVECO / 270-26 FATİH BMC
DAF 85-2605 - 2800 - 2815- 3030 - 3300 - 3330 - 3600 - 4400 ERF E6 - E8 - E12 - EC 14
LEYLAND / FODEN 4000 / MAGIRUS / 19.320 - 30.280 MAN / FIAT 619 - 697


P.T.O KODU P.T.O CODE	TORK TORQUE	GÜÇ (100 rpm) POWER
17571118366	40 Kgm 392,4 Nm	57,8 Hp 43,1 Kw
DEVİR SPEED	**ORAN** RATIO	**AĞIRLIK** WEIGHT
1050 rpm 1050 rpm	1/1 1/1	19 Kg - lb
BAĞLANTI MOUNTING	**KUMANDA** CONTROL	**DÖNÜŞ*** PTO ROTATION
Alttan Bottom	Havalı Pneumatic	Sağ - UNI Right - UNI


Seçeceğiniz pompanın dönüş yönü PTO yönü ile ters olmalıdır. / The roation of the chosen pump has to be opposite with the rotation of PTO


FULLER 11609 KUYRUK
FULLER 11609 REAR

KODU / CODE: 17571138399









GENEL BİLGİLER / GENERAL DATA

ANA ŞANZIMAN / MAIN GEARBOX

EATON FULLER RT-RTF-RTO-RTX-RTOF-RTOX-MRT11609A-B-RT-RTX-RTO-RTLO-RTOO-RTOOF-RTOOX 11509-14613-15613-15615-A-B-H / RTO-RTX 11709,12609 / RTO 11608 LL / RTX 11613-B/RT-RTX 11709 H-B / RT-RTF 910 / RTO 910 / RT1110 / RTO 1110 / RT 7609 / RTO-RTX 7609 / RT-RTO 7613 / RT-RTF 9509 A-C-RT-RTF-MRT-MRTO-RTO-RTOF 9509, 9513, 9710 A-B-RT-RTO-RTX 12509,12513,12709 H, 12710- B/RT-RTF-RTO-RTOF-RTLO-RTX 14608 LL, 14609, 14613, 14710E

KULLANILAN BAZI ARAÇLAR / SOME TOOLS USED

19.361-26.321-26.240-26.280 MAN / 180.24-180.26-190.26-190.30 - 190.35-190.42-198.38-240.36-330.26-330.30-330.35-380E30 IVECO / 270-26 FATİH BMC / DAF 85-2605-2800-2815-3030-3300-3330 - 3600-4400 / ERF E6-E8-E12-EC 14 / LEYLAND / FODEN 4000 / MAGIRUS / 19.320-30.280 MAN / FIAT 619-697

P.T.O KODU P.T.O CODE	TORK TORQUE	GÜÇ (100 rpm) POWER
17571138399	26,5 Kgm 260 Nm	32,9 Hp 24,5 Kw
DEVİR SPEED	**ORAN** RATIO	**AĞIRLIK** WEIGHT
900 rpm 900 rpm	1/1,2 1/1,2	14 Kg 30,9 lb
BAĞLANTI MOUNTING	**KUMANDA** CONTROL	**DÖNÜŞ*** PTO ROTATION
Kuyruk Rear	Havalı Pneumatic	Sol - ISO Left - ISO


Seçeceğiniz pompanın dönüş yönü PTO yönü ile ters olmalıdır. / The roation of the chosen pump has to be opposite with the rotation of PTO


FULLER 17316 KUYRUK


FULLER 17316 REAR

KODU / CODE: 17572138399









GENEL BİLGİLER / GENERAL DATA

ANA ŞANZIMAN / MAIN GEARBOX

RTSO 12316-14316-15316-17316 A

KULLANILAN BAZI ARAÇLAR / SOME TOOLS USED

19.463 SILENT
19.314-19.364-19.414-19.464-18.403-35.403-21.314-24.417-27.364 MAN
35.314-35.414-37.464-41.414-41.603-41.464-50.414 MAN

P.T.O KODU P.T.O CODE	TORK TORQUE	GÜÇ (100 rpm) POWER
17572138399	24 Kgm 235,4 Nm	30,6 Hp 22,9 Kw
DEVİR SPEED	**ORAN** RATIO	**AĞIRLIK** WEIGHT
1000 rpm 1000 rpm	1/1,2 1/1,2	13 Kg - lb
BAĞLANTI MOUNTING	**KUMANDA** CONTROL	**DÖNÜŞ*** PTO ROTATION
Kuyruk Çift Dişli Rear	Havalı Pneumatic	Sol - ISO Left - ISO


Seçeceğiniz pompanın dönüş yönü PTO yönü ile ters olmalıdır. / The roation of the chosen pump has to be opposite with the rotation of PTO


FULLER 15612 KUYRUK


FULLER 15612 REAR

KODU / CODE: 17573138399









GENEL BİLGİLER / GENERAL DATA

ANA ŞANZIMAN / MAIN GEARBOX

EATON - FULLER 11612 - 12612 - 13612 - 15612 - 14607 - 16612 A/H

KULLANILAN BAZI ARAÇLAR / SOME TOOLS USED

440E42 - 720E37 EUROTECH - EUROTRACKER - EUROSTAR / LEYLAND
80.330-85.330-85.400 DAF / 190.36-240.36 IVECO / FODEN 4275
SEDDON ATKINSON 3.11 L 25 / ERF E 14.35 TT / 400E34 IVECO

P.T.O KODU P.T.O CODE	TORK TORQUE	GÜÇ (100 rpm) POWER
17573138399	26,5 Kgm 260 Nm	24,5 Hp 8,3 Kw
DEVİR SPEED	**ORAN** RATIO	**AĞIRLIK** WEIGHT
675 rpm 675 rpm	1/1,2	16 Kg 35,3 lb
BAĞLANTI MOUNTING	**KUMANDA** CONTROL	**DÖNÜŞ*** PTO ROTATION
Kuyruk Rear	Havalı Pneumatic	Sol - ISO Left - ISO

Seçeceğiniz pompanın dönüş yönü PTO yönü ile ters olmalıdır. / The roation of the chosen pump has to be opposite with the rotation of PTO