HİDROLİK & PNÖMATİK ÜRÜNLERİ

FİYAT KATALOĞU

2027

GÜNCEL FİYAT LİSTESİ



BMM SERİSİ



BMP SERİSİ



BMR SERİSİ

Endüstriyel hidrolik çözümler • Geniş ürün seçenekleri • Teknik satış desteği

Hydro Sport
Hidrolik Pnomatik

İÇİNDEKİLER

Markalara göre ürün ve fiyat bölümleri

GREENS 4-16
Hidromotorlar, pompalar, valfler ve kontrol ürünleri

OLEOWEB 17-28
Yük tutma, hız ayar ve çek valfleri

VIVOLO 29-30
Dişli pompalar ve akış bölücüler

VIS HYDRAULICS 31-34
Kartuş ve oransal valf teknolojileri

FLUID PRESS 35-37
Hidrolik valf çözümleri

ISHAN 38-46
Merkezi yağlama sistemleri

CCTSA 47-48
Amortisörler ve şok emiciler

EURISWITCH 49-50
Basınç anahtarları ve sensörler

PROINVEST 51-52
Sert krom kaplı miller

İLETİŞİM 53
Hydroport iletişim bilgileri

2027 FİYAT GÜNCELLEMESİ

Katalogdaki 2024 fiyatları %20 artırılarak güncellenmiştir.

BİZ KİMİZ?

Hydroport olarak hedefimiz; hidrolik ve pnömatik sistemlerdeki yenilikleri takip ederek müşterilerimiz için etkili, güvenilir ve sürdürülebilir çözümler üretmektir.

GENİŞ ÜRÜN PORTFÖYÜ

Bobin, sensör, soket, valf, vana, hidromotor, piston ve şok emiciler dahil binlerce ürün seçeneği.

KALİTELİ HİZMET

Müşteri memnuniyeti, doğru ürün seçimi ve güçlü satış sonrası destek yaklaşımı.

SÜREKLİ GELİŞİM

Dünya çapındaki teknolojileri takip eden, bilgisini ve iş süreçlerini sürekli yenileyen ekip.

GÜVENİLİR ÇÖZÜM ORTAĞI

Sanayi uygulamalarında verimliliği ve uzun ürün ömrünü destekleyen çözümler.



ÜRÜN GRUBU

BMM SERİSİ ORBİT HİDROMOTORLAR

Hidrolik motorlar hidrolik enerjiyi mekanik enerjiye çeviren dairesel hareketlendiricilerdir. Mekanik enerjiyi hidrolik enerjiye çeviren hidrolik pompalarla birlikte çalışır. Hidrolik motorlar, bir yükü hareket ettirmek için gerekli kuvveti sağlar.

Kod	Mil Çapı	Hız	Fiyat	Birim
1 BMM 8	16	1950	180	$
2 BMM 12,5	16	1550	180	$
3 BMM 20	16	1000	180	$
4 BMM 32	16	630	180	$
5 BMM 40	16	500	180	$
6 BMM 50	16	400	180	$



ÜRÜN GRUBU

JMDG SERİSİ PİSTONLU HİDROMOTORLAR

Hidrolik motorlar hidrolik enerjiyi mekanik enerjiye çeviren dairesel hareketlendiricilerdir. Mekanik enerjiyi hidrolik enerjiye çeviren hidrolik pompalarla birlikte çalışır. Hidrolik motorlar, bir yükü hareket ettirmek için gerekli kuvveti sağlar.

Kod	Mil Tipi	Fiyat	Birim
1 JMDG 5-300	Frezeli	696	$
2 JMDG 6-500	Frezeli	1128	$



ÜRÜN GRUBU

BMP SERİSİ ORBİT HİDROMOTORLAR

Hidrolik motorlar hidrolik enerjiyi mekanik enerjiye çeviren dairesel hareketlendiricilerdir. Mekanik enerjiyi hidrolik enerjiye çeviren hidrolik pompalarla birlikte çalışır. Hidrolik motorlar, bir yükü hareket ettirmek için gerekli kuvveti sağlar.

Kod	Mil Çapı	Hız	Fiyat	Birim
1 BMP 50	25	1150	174	$
2 BMP 80	25	770	174	$
3 BMP 100	25	615	174	$
4 BMP 125	25	490	174	$
5 BMP 160	25	383	174	$
6 BMP 200	25	310	174	$
7 BMP 250	25	250	174	$
8 BMP 315	25	192	174	$
9 BMP 400	25	155	174	$




ÜRÜN GRUBU

BMER SERİSİ ORBİT HİDROMOTORLAR

Hidrolik motorlar hidrolik enerjiyi mekanik enerjiye çeviren dairesel hareketlendiricilerdir. Mekanik enerjiyi hidrolik enerjiye çeviren hidrolik pompalarla birlikte çalışır. Hidrolik motorlar, bir yükü hareket ettirmek için gerekli kuvveti sağlar.

Kod	Mil Tipi	Fiyat	Birim
1 BMER 250	Konik	432	$
2 BMER 300	Konik	432	$



ÜRÜN GRUBU

BMR SERİSİ ORBİT HİDROMOTORLAR

Hidrolik motorlar hidrolik enerjiyi mekanik enerjiye çeviren dairesel hareketlendiricilerdir. Mekanik enerjiyi hidrolik enerjiye çeviren hidrolik pompalarla birlikte çalışır. Hidrolik motorlar, bir yükü hareket ettirmek için gerekli kuvveti sağlar.

Kod	Mil Çapı	Hız	Fiyat	Birim
1 BMR 40	25	1020	175,20	$
2 BMR 50	25	960	175,20	$
3 BMR 80	25	750	175,20	$
4 BMR 100	25	600	175,20	$
5 BMR 125	25	475	175,20	$
6 BMR 160	25	387	175,20	$
7 BMR 200	25	310	175,20	$
8 BMR 250	25	240	175,20	$
9 BMR 315	25	190	175,20	$
10 BMR 400	25	155	175,20	$
11 BMR 630	25	100	175,20	$



ÜRÜN GRUBU

BMT SERİSİ ORBİT HİDROMOTORLAR

Hidrolik motorlar hidrolik enerjiyi mekanik enerjiye çeviren dairesel hareketlendiricilerdir. Mekanik enerjiyi hidrolik enerjiye çeviren hidrolik pompalarla birlikte çalışır. Hidrolik motorlar, bir yükü hareket ettirmek için gerekli kuvveti sağlar.

Kod	Mil Çapı	Hız	Fiyat	Birim
1 BMT 200	40	625	582	$
2 BMT 250	40	500	594	$
3 BMT 315	40	380	600	$
4 BMT 400	40	305	606	$



ÜRÜN GRUBU

BMV SERİSİ ORBİT HİDROMOTORLAR

Hidrolik motorlar hidrolik enerjiyi mekanik enerjiye çeviren dairesel hareketlendiricilerdir. Mekanik enerjiyi hidrolik enerjiye çeviren hidrolik pompalarla birlikte çalışır. Hidrolik motorlar, bir yükü hareket ettirmek için gerekli kuvveti sağlar.

Kod	Mil Çapı	Hız	Fiyat	Birim
1 BMV 400	50	500	606	$
2 BMV 500	50	400	744	$
3 BMV 800	50	250	804	$



ÜRÜN GRUBU

BMS SERİSİ ORBİT HİDROMOTORLAR

Hidrolik motorlar hidrolik enerjiyi mekanik enerjiye çeviren dairesel hareketlendiricilerdir. Mekanik enerjiyi hidrolik enerjiye çeviren hidrolik pompalarla birlikte çalışır. Hidrolik motorlar, bir yükü hareket ettirmek için gerekli kuvveti sağlar.

Kod	Mil Çapı	Hız	Fiyat	Birim
1 BMS 100	32	748	354	$
2 BMS 125	32	600	354	$
3 BMS 160	32	470	354	$
4 BMS 200	32	375	354	$
5 BMS 250	32	300	354	$
6 BMS 250	Frezeli	300	354	$
7 BMS 315	32	240	354	$
8 BMS 400	32	185	354	$



ÜRÜN GRUBU

ZDM SERİSİ HİDROMOTOR FRENLERİ

Hidromotor bağlantılı fren işlemleri için kullanılır şaft kırma sorunlarını engeller.

Kod	Mil Çapı	Fiyat	Birim
1 ZDM 430 B	25-25	402	$
2 ZDM 430 B5	32-32	402	$



ÜRÜN GRUBU

BMH SERİSİ ORBİT HİDROMOTORLAR

Hidrolik sistemlerde, özellikle de iş makineleri gibi dairesel hareketin gerektiği sistemlerde akışkan enerjisini harekete Orbit Tip Hidromotorlar aracılığı ile yapabilir, hareket sırasında yönünü değiştirebilirsiniz.

Kod	Mil Çapı	Hız	Fiyat	Birim
1 BMH 250	32	290	300	$
2 BMH 315	32	236	300	$
3 BMH 400	32	183	300	$
4 BMH 500	32	155	300	$
5 BMH 500	35	155	300	$



ÜRÜN GRUBU

OSPC SERİSİ DİREKSİYON BEYİNLERİ

Açık merkezli direksiyon üniteleri pompa ve tank arasında açık bir bağlantı sağlar. Bu tip direksiyon beyinli sistemlerde, sabit deplasmanlı pompa kullanılır. Danfoss OSPC ON serisi orbitroller deplasmanlarına göre 50cm3/devir ile 1000 cm3/devir seçeneklerine sahip direksiyon beyinleridir

Kod	Fiyat	Birim
1 OSPC 50	186	$
2 OSPC 80	186	$
3 OSPC 100	186	$
4 OSPC 160	186	$



ÜRÜN GRUBU

OSPC-ON LS HATLI SERİSİ DİREKSİYON BEYİNLERİ

Açık merkezli direksiyon üniteleri pompa ve tank arasında açık bir bağlantı sağlar. Bu tip direksiyon beyinli sistemlerde, sabit deplasmanlı pompa kullanılır. Danfoss OSPC ON serisi orbitroller deplasmanlarına göre 50cm3/devir ile 1000 cm3/devir seçeneklerine sahip direksiyon beyinleridir

Kod	Fiyat	Birim
1 OSPC-LS 50	210	$
2 OSPC-LS 80	210	$
3 OSPC-LS 100	210	$
4 OSPC-LS 160	210	$



ÜRÜN GRUBU

A10 DEĞİŞKEN DEPLASMANLI PİSTONLU POMPALAR

Değişken deplasmanlı pompalarda, hiçbir aktüatör çalışması yapılmıyorsa, devrenin etrafındaki yağı hareket ettirerek ısı üretilmez. Bu pompalar yalnızca gerektiğinde enerji üretir. Ayrıca, bu pompalar akış kontrol ve basınç kontrol valflerinin kullanımını azaltır.

Kod	Regülasyon	Versiyon	Çalışma Basıncı	Max Devir	Mil	Fiyat	Birim
1 HA10V 18	Güç Reg.	DFLR	280-315	3300	Kamalı	1950	$
2 HA10V 28	Güç Reg.	DFLR	280-315	3000	Kamalı	1951,20	$
3 HA10V 45	Yük Duyarlı	DFR	280-315	2600	Kamalı	2222,40	$
4 HA10V 45	Güç Duy.	DFLR	280-315	2600	Kamalı	2544	$
5 HA10V 71	Güç Reg.	DFLR	280-315	2200	Kamalı	2688	$
6 HA10V 100	Güç Reg.	DFLR	280-315	2000	Kamalı	4374	$



ÜRÜN GRUBU

A2F SERİSİ PİSTONLU SABİT DEBİLİ POMPALAR

Motor devri pompa debisi ile doğru orantılı olarak artmakta, motorun hacmi ile ters orantılı olarak düşmektedir. Çıkış torku motorun girişi ve çıkışı arasındaki basınç farkı ile artmaktadır.

Kod	Versiyon	Çalışma Basıncı	Max Devir	Mil	Fiyat	Birim
1 A2F 12	Eğik Eksen	280-315	3300	Kamalı	864	$
2 A2F 23	Eğik Eksen	280-315	3000	Kamalı	864	$
3 A2F 28	Eğik Eksen	280-315	2600	Kamalı	864	$
4 A2F 45	Eğik Eksen	280-315	2600	Kamalı	1068	$



ÜRÜN GRUBU

V SERİSİ PALETLİ POMPALAR

Paletli pompalar özellikle Pres endüstrisi için gerekli olan akışkanların transferinde kullanılan her bir parçası emniyetli olarak dizayn edilmiş yeri geldiğinde ağır hizmette de kullanılabilen bir pompadır.

Kod	cc- d/Dk	Max Basıncı	Max Hız	Mil	Fiyat	Birim
1 V10-5	16,4	172	3200	Kamalı	252	$
2 V20-10	34	172	2800	Kamalı	294	$
3 V20-11	37	172	2500	Kamalı	294	$
4 V20-13	43	152	2400	Kamalı	294	$



ÜRÜN GRUBU

HT SERİSİ YÜKSEK BASINÇ PALETLİ POMPALAR

paletli pompalar özellikle ABKANT endüstrisi için gerekli olan akışkanların transferinde kullanılan her bir parçası emniyetli olarak dizayn edilmiş yeri geldiğinde ağır hizmette de kullanılabilen bir pompadır.

Kod	cc- d/Dk	Max Basıncı	Max Hız	Mil	Fiyat	Birim
1 HT6C-10	34	280	2800	Kamalı	942	$
2 HT6C-12	38	280	2800	Kamalı	942	$



ÜRÜN GRUBU

GALON TİP PALETLİ POMPALAR

paletli pompalar özellikle PRES endüstrisi için gerekli olan akışkanların transferinde kullanılan her bir parçası emniyetli olarak dizayn edilmiş yeri geldiğinde ağır hizmette de kullanılabilen bir pompadır.

Kod	cc- d/Dk	Max Basıncı	Max Hız	Mil	Fiyat	Birim
1 20V 11	36	210	1800	Kamalı	462	$
2 25V 17	55	175	1800	Kamalı	522	$
3 25V 21	67	175	1800	Kamalı	522	$
4 35V 30	97	175	1800	Kamalı	702	$
5 35V 38	121	175	1800	Kamalı	702	$
6 45V 45	150	175	1800	Kamalı	846	$
7 45V 50	162	175	1800	Kamalı	846	$



ÜRÜN GRUBU

PVL SERİSİ PALETLİ POMPALAR YUKEN TİP

paletli pompalar özellikle PRES endüstrisi için gerekli olan akışkanların transferinde kullanılan her bir parçası emniyetli olarak dizayn edilmiş yeri geldiğinde ağır hizmette de kullanılabilen bir pompadır.

Kod	cc- d/Dk	Max Basıncı	Max Hız	Mil	Fiyat	Birim
1 PVL1-23	23	210	750-1800	Kamalı	276	$
2 PVL1-25	25	210	750-1800	Kamalı	276	$
3 PVL1-31	31	210	750-1800	Kamalı	276	$
		210	750-1800	Kamalı	432	$
5 PVL2-41	41	210	750-1800	Kamalı	432	$
6 PVL2-53	53	210	750-1800	Kamalı	432	$
7 PVL2-65	65	210	750-1800	Kamalı	432	$
8 PVL2-75	75	210	750-1800	Kamalı	432	$
9 PVL3-116	116	160	750-1800	Kamalı	828	$



ÜRÜN GRUBU

ORANSAL PQ VALFLERİ

Oransal PQ valfi, aktüatör tahrik için gerekli minimum basıncı ve akışı sağlayan enerji tasarruflu bir valftir. Bu valf , fark basıncını en aza indirirken yük basıncını izleyerek pompa basıncını kontrol ettiğinden, düşük güç tüketimli, enerji tasarruflu, sayaçlı, kontrollü akış kontrol valfı görevi görür .

Kod	Debi	Fiyat	Birim
1 EFBG-03-125	125	738	$
2 EFBG-06-250	240	1344	$



ÜRÜN GRUBU

VPV SERİSİ MEKANİK BASINÇ REG. DEĞİŞKEN DEBİLİ PALETLİ POMPALAR

5,3 cc-22,2 cc Deplasman aralığı Sağ ve sol dönüş yönleri mevcuttur. Tandem versiyonları mevcuttur. Kontrol tipi : Mekanik basınç regülasyonu

Kod	cc- d/Dk	Max Basıncı	Max Hız	Mil	Fiyat	Birim
1 VPV1-08	5,3	50-70	800-1000	Kamalı	162	$
2 VPV1-12	6,7	50-70	800-1000	Kamalı	162	$
3 VPV1-15	8,3	50-70	800-1000	Kamalı	162	$
		50-70	800-1000	Kamalı	162	$
5 VPV2-30	16,7	50-70	800-1000	Kamalı	264	$
6 VPV2-40	22,2	50-70	800-1000	Kamalı	264	$
7 VPV 22-30	16+16	50-70	800-1000	Tandem	588	$
8 VPV 22-40	22+22	50-70	800-1000	Tandem	588	$



ÜRÜN GRUBU

SIFIRLAMA GRUBU

Hidrolik sistemin basınç, emniyet ve pilot ayarlaması üzerine kullanılır.

Kod	Voltaj	Fiyat	Birim
1 DBW10B	24/220	168	$
2 DBW20B	24/220	192	$
3 DBW30B	24/220	198	$



ÜRÜN GRUBU

NG6 TEK BOBİN VALF GRUBU

NG06 Modüler ikiz kilitleme valfleri çift etkili silindirlerin sabitlenmesinde, sistemde patlama olması durumunda basınç altında pistonun sabitlenmesi kilitlenmesine veya pistonun hareketinin kısıtlanmasına yardımcı olur.

Kod	Merkez-Konum	Voltaj	Basınç	Debi	Fiyat	Birim
1 4WE6 D60	TB Düz Çapraz	12/24/110/220	350	80	66	$
2 4WE6 C60	TB Düz Çapraz	12/24/110/220	350	80	66	$
3 4WE6 H60	TB Sıfırlama	12/24/110/220	350	80	66	$



ÜRÜN GRUBU

NG6 ÇİFT BOBİN VALF GRUBU

NG06 Modüler ikiz kilitleme valfleri çift etkili silindirlerin sabitlenmesinde, sistemde patlama olması durumunda basınç altında pistonun sabitlenmesi kilitlenmesine veya pistonun hareketinin kısıtlanmasına yardımcı olur.

Kod	Merkez-Konum	Voltaj	Basınç	Debi	Fiyat	Birim
1 4WE6 E60	ÇB Kapalı	12/24/110/220	350	80	90	$
2 4WE6 J60	ÇB Abt	12/24/110/220	350	80	90	$
3 4WE6 H60	ÇB H	12/24/110/220	350	80	90	$
4 4WE6 G60	ÇB Açık	12/24/110/220	350	80	90	$
5 4WE6 D60XX	ÇB Dedantlı	12/24/110/220	350	80	138	$




ÜRÜN GRUBU

İKİZ KİLİT GRUBU

Valf altı ikiz kilitleme görevi görür. İçten pilotludur.

Kod	Ürün	Fiyat	Birim
1 PCV-02M-W	NG6 İkiz Kilit	48	$
2 PCV-03M-W	NG10 İkiz Kilit	78	$
3 PCV-04M-W	NG16 İkiz Kilit	186	$




ÜRÜN GRUBU

NG10 ÇİFT BOBİN VALF GRUBU

Hidrolik yön kontrol valfleri kullanılacak olan hidrolik sisteminde yağın akış yönünü değiştirerek istenilen çalışma sistemini sağlamak amacıyla kullanılırlar. Standart olan modelleri 315 bar basınca kadar dayanabilirler ancak daha yüksek basınca dayanıklı olanları vardır. Farklı valtaj seçenekleri mecuttur.

Kod	Konum	Voltaj	Basınç	Debi	Fiyat	Birim
1 4WE10 E60	ÇB Kapalı	12/24/110/220	315	120	162	$
2 4WE1O J60	ÇB ABT	12/24/110/220	315	120	162	$
3 4WE10 H60	ÇB H	12/24/110/220	315	120	162	$
4 4WE10 G60	ÇB Açık	12/24/110/220	315	120	162	$



ÜRÜN GRUBU

NG10 TEK BOBİN VALF GRUBU

Hidrolik yön kontrol valfleri kullanılacak olan hidrolik sisteminde yağın akış yönünü değiştirerek istenilen çalışma sistemini sağlamak amacıyla kullanılırlar. Standart olan modelleri 315 bar basınca kadar dayanabilirler ancak daha yüksek basınca dayanıklı olanları vardır. Farklı valtaj seçenekleri mecuttur.

Kod	Konum	Voltaj	Basınç	Debi	Fiyat	Birim
1 4WE10 D60		12/24/110/220	315	120	114	$
	TB Sıfırlama	12/24/110/220	315	120	114	$



ÜRÜN GRUBU

NG16 VALF GRUBU PİLOT DAHİL

Hidrolik yön kontrol valfleri kullanılacak olan hidrolik sisteminde yağın akış yönünü değiştirerek istenilen çalışma sistemini sağlamak amacıyla kullanılırlar. Standart olan modelleri 280 bar basınca kadar dayanabilirler.Farklı valtaj seçenekleri mecuttur.

Kod	Konum	Voltaj	Basınç	Debi	Fiyat	Birim
1 4WE16 D60	TB Düz Çapraz	12/24/110/220	280	150-300	234	$
2 4WE16 E60	TB Kapalı	12/24/110/220	280	150-300	234	$
3 4WE16 J60	ÇB Abt	12/24/110/220	280	150-300	234	$
4 4WE16 H60	ÇB H	12/24/110/220	280	150-300	234	$
5 4WE16 G60	ÇB Açık	12/24/110/220	280	150-300	234	$



ÜRÜN GRUBU

NG25 VALF GRUBU PİLOT DAHİL

Hidrolik yön kontrol valfleri kullanılacak olan hidrolik sisteminde yağın akış yönünü değiştirerek istenilen çalışma sistemini sağlamak amacıyla kullanılırlar. Standart olan modelleri 280 bar basınca kadar dayanabilirler

Kod	Konum	Voltaj	Basınç	Debi	Fiyat	Birim
1 4WE25 D60	TB Düz Çapraz	12/24/110/220	280	450-600	372	$
2 4WE25 E60	TB Kapalı	12/24/110/220	280	450-600	372	$
3 4WE25 J60	ÇB Abt	12/24/110/220	280	450-600	372	$
4 4WE25 H60	ÇB H	12/24/110/220	280	450-600	372	$
5 4WE25 G60	ÇB Açık	12/24/110/220	280	450-600	372	$



ÜRÜN GRUBU

YEDEK BOBİN GRUBU

Basit bir örnekle anlatıldığında ; kondansatör DA devresi üzerinde geçen akım miktarına bağlı olarak belli bir süre sonra dolar. Kondansatör dolduktan sonra üzerinden akım geçirmez. Halbuki Ac devresinde akım sürekli yön değiştirdiği için bir kondansatörden sürekli akım geçer.

Kod	Konum	Fiyat	Birim
1 NG 6 Yedek Bobin	12/24/110/220	15,60	$
2 NG 10 Yedek Bobin	12/24/110/221	22,80	$
3 NG 6 Yedek Tüp	23 MM	15,60	$
4 NG 10 Yedek Tüp	31,4 MM	21,60	$



ÜRÜN GRUBU

NG6 BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VALFLER

Basınç Düşürücü Valfler, hidrolik sistemlerin farklı bölümlerinde daha düşük basınçları elde etmeye yardımcı olur. Pompa üzerindeki basıncı sabit tutarken hat üzerindeki basıncı düşürmeyi sağlar. Basınç Düşürücü Valfler ana pompa hattına bağlı alt hattın daha düşük basınçta çalışmasını sağlar. Bu valfler pilot uyarılı çalışma sistemine sahiptirler.

Kod	Konum	Fiyat	Birim
1 MBRV-02-A	A Hattı Basınç Ayar	60	$
2 MBRV-02-B	B Hattı Basınç Ayar	60	$
3 MBRV-02-P	P Hattı Basınç Aya	60	$
4 MBRV-02-AB	AB Hattı Basınç Ayar	114	$



ÜRÜN GRUBU

KOLLU VALFLER

Hidrolik küresel vanalar, açama kapama işlemi için kullanılırlar. Yüksek basınca dayanıklıdırlar. Bir hidrolik sistemin yağ akışını kesmek veya açmak için kullanılır.

Kod	Konum	Fiyat	Birim
1 4WMM 6D	Düz Çapraz	102	$
2 4WMM 6E	Kapalı	102	$



ÜRÜN GRUBU

NG6 BASINÇ AYAR VALFLER

Basınç kontrol valfleri, mekanik sistem basıncını istenilen düzeye getirirler. Basınç kontrol valfleri sistemi hasara, güç kaybına ve aşırı ısınmaya karşı korur.

Kod	Konum	Fiyat	Birim
1 MRV-02-A	A Hattı Dönüştürücü	60	$
2 MRV-02-B	B Hattı Dönüştürücü	60	$
3 MRV-02-P	P Hattı Dönüştürücü	108	$
4 MRV-02-AB	AB Hattı Dönüştürücü	90	$



ÜRÜN GRUBU

SEÇİCİ VALFLER

Bu valf, akış yönünü değiştirmede kullanılır. 68 lt/dk debi geçirgenliğine sahiptir. Aynı anda iki giriş debisini ayrı ayrı dört çıkıştan ikisine yönlendirir. SSV06 valfleri mekanik veya pilot hidrolik kontrollü olabilir.

Kod	Konum	Fiyat	Birim
1 DVS6-1/2	6/2 Ayırıcı Valf	138	$
2 DVS-3/8	3/2 Ayırıcı Valf	138	$




ÜRÜN GRUBU

SULU SOĞUTUCU

Çiller yardımı ile yağ sıcaklığını düşürme ısı değişimine yara. Isınan sistemlerde yağı soğutma görevi görür.

Kod	Fiyat	Birim
1 OR 60	150	$
2 OR 100	174	$
3 OR 150	294	$
4 OR 250	372	$
5 OR 350	504	$
6 OR 600	744	$



ÜRÜN GRUBU

GREENS TEK SIRA DÖNER TABLA (SLEW DRIVE)

Döndürme Modülü , bir çevirme halkası ile hidrolik veya elektrikli ekipmanlarla tahrik edilen içinde eksenel, radial yüklere ve eğilme momentlerine karşılık bilyalı veya masuralı yataklamalarla eş zamanlı aktarım yapan bir tamamen kapalı bir muhafazada montaja hazır bir ünitedir.

Kod	Ürün	Fiyat	Birim
1 SC 7-71 - 16RH	156 Çember Dişli	1344	$
2 SC 9 - 61 25RH	223 Çember Dişli	1812	$
3 SC 12 - 78 25RH	309 Çember Dişli	2196	$
4 SC 14 -85 - 25RH	343 Çember Dişli	2316	$
5 SC 17 - 102 -25RH	419 Çember Dişli	3120	$
6 SC 19 - 102 -25RH	419 Çember Dişli	3120	$
7 SC 21 - 125 -25RH	478 Çember Dişli	4536	$
8 SC 25 - 150 -16RH	625Çember Dişli	5856	$



ÜRÜN GRUBU

DİŞLİ HİDROLİK POMPA

Dişli pompa, döner pompalara verilen isimdir; dönen dişliler kullanarak sıvıyı taşıyan pompalardır. Dişli pompa sıvı ortamını iter, vakum basıncı yaratır, iki ya da daha fazla dişlinin kullanımı ile işlevini tamamlarlar. Dişli pompalar çok yüksek basınç oluşturabilme kabiliyetine sahiptir.

Kod	Max Basınç	Fiyat	Birim
1 20C 4,5X006	200	90	$
2 20C 6,3X006	200	90	$
3 20C 8,2X006	200	90	$
4 20C 10X006	200	90	$
5 20C 12X006	200	93,60	$
6 20C 14X006	200	93,60	$
7 20C 16X006	200	93,60	$
8 20C 19X006	200	102	$
9 20C 22X006	200	102	$
10 20C 25X006	200	102	$
11 20C 28X006	200	114	$



ÜRÜN GRUBU

KUMANDA KOLU

Basınçlı yağı kontrolünü sağlayan mekanik yön kontrol istasyonlarıdır. İstenilen debiye göre kolayca yön kontrolü yapılabilir.

Kod	Max Basınç	Bağlantı ölçüsü	Fiyat	Birim
1 1P 40	200	P/A/B/T/N-G1/2	84	$
2 2P 40	200	P/A/B/T/N-G1/2	108	$
3 3P 40	200	P/A/B/T/N-G1/2	150	$
4 4P 40	200	P/A/B/T/N-G1/2	186	$
5 5P 40	200	P/A/B/T/N-G1/2	246	$
6 6P 40	200	P/A/B/T/N-G1/2	318	$
7 1P 80	200	P/A/B-G1/2 :T/N/-G3/4	108	$
8 2P 80 S1	200	P/A/B-G1/2 :T/N/-G3/4	162	$
9 3P 80	200	P/A/B-G1/2 :T/N/-G3/4	228	$
10 4P 80	200	P/A/B-G1/2 :T/N/-G3/4	282	$
11 5P 80	200	P/A/B-G1/2 : T/N/-G3/4	336	$
12 6P 80	200	P/A/B-G1/2 : T/N/-G3/4	384	$



ÜRÜN GRUBU

FANLI SOĞUTUCU

Fanlı yağ soğutucular hava ile yağ soğutması sağlayan bir eşanjör tipidir. Fanlı yağ soğutucular bir başka adıyla fanlı yağ soğutucu eşanjörler, kullanılmayacak sıcaklığa ulaşan yağların hava ile soğutulmasını sağlayan makinelerdir.

Kodu	Litre	Radyatör Ölçüsü mm	Kapasite	Fiyat	Birim
1 2010	60	190-170-45	3500	300	€
2 2015	80	240-240-45	5500	414	€
3 2020	100	240-240-63	6000	780	€
4 2024	120	300-300-63	12000	504	€
5 2030	140	350-350-63	20000	564	€
6 2040	160	450-450-63	25000	696	€
7 2050	180	520-550-63	40000	804	€
8 2075	220	770-700-63	60000	1200	€



OLEOWEB

Oleoweb bir İtalyan valf üreticisidir. 2004'ten beri uluslararası hidrolik bileşen pazarındaki gerçeklik. Hidrolik ürünlerimiz endüstri, mobil, kaldırma hareketi ve tarımdaki uygulamalar için kullanılmaktadır. Tamamı İtalya'da yapılan hidrolik ve elektrikli bileşenlerin tasarımı ve yapımı, ekibimizin hidrolik alanındaki uzun yıllara dayanan sağlam teknik deneyimi, üretimi ve satışının sonucudur. Oleoweb ayrıca gelişen bir pazarın ihtiyaçlarını karşılamak için uzmanlık, teknik bilgi, esneklik ve hızlılık sağlar. Hedefimiz kaliteyi yerleştirip müşteri memnuniyetini sağlamaktır.

ÜRÜN GRUBU

Yük tutma, hız ayar ve çek valfleri

GÜNCEL FİYATLAR

2024 liste fiyatlarına %20 güncelleme uygulanmıştır.

TEKNİK DESTEK

Ürün seçimi ve sipariş süreçlerinde Hydroport desteği.



ÜRÜN GRUBU

İKİZ YÜK TUTMA AÇIK MERKEZ

VBCD serisi valfler hareketlendiricilerde her iki yönde yük kontrolü sağlar. Basınç hassas bir şekilde ayarlanabilir. VBCD serisi valfler bağlantı yüzeyi sayesinde silindir üzerine doğrudan montajlanabilir.

Kod	Ölçü	Merkez	Basınç	Debi	Fiyat	Birim
1 VBCD 1402S	1/4"	Açık	350	30	108	€
2 VBCD 3802S	3/8"	Açık	350	40	120	€
3 VBCD 1202S	1/2"	Açık	350	60	126	€
4 VBCD 3402S	3/4"	Açık	350	120	186	€



ÜRÜN GRUBU

İKİZ YÜK TUTMA KAPALI MERKEZ

Yön kontrol valfi orta konumda iken sistemdeki yükün kendini salmasını önlemek. Kapalı merkez bir valf kullanıldığında sürgü ile gövde arasındaki kaçakları tolere etmek.

Model	Ölçü	Merkez	Basınç	Debi	Fiyat	Birim
1 VBCC 1402S	1/4"	Açık	350	30	132	€
2 VBCC 3802S	3/8"	Açık	350	40	132	€
3 VBCC 1202S	1/2"	Açık	350	60	144	€




ÜRÜN GRUBU

FACE TİPİ İKİZ YÜK TUTMA

Yön kontrol valfi orta konumda iken sistemdeki yükün kendini salmasını önlemek. Kapalı merkez bir valf kullanıldığında sürgü ile gövde arasındaki kaçakları tolere etmek.

Model	Ölçü	Merkez	Basınç	Debi	Fiyat	Birim
1 VBCF 380	3/8"	Face Tip	352	40	168	€
2 VBCF 120	1/2"	Face Tip	353	60	168	€



ÜRÜN GRUBU

TEKLİ YÜK TUTMA AÇIK MERKEZ

Bu tip bir uygulamada yük indirilirken, yük ve yerçekimi kuvveti aynı yöndedir. Bu durum yükün kontrolsüz bir şekilde hareketine sebep olabilir. Bu noktada yük tutma valfi devreye girer ve hidrolik motordan gelen akışı izleyerek yükün kontrollü bir şekilde hareketini sağlar.

Model	Ölçü	Merkez	Basınç	Debi	Fiyat	Birim
1 VBCL 1402S	1/4"	Açık	350	30	72	€
2 VBCL 3802S	3/8"	Açık	350	40	72	€
3 VBCL 1202S	1/2"	Açık	350	60	78	€
4 VBCL 3402S	3/4"	Açık	350	120	114	€



ÜRÜN GRUBU

BASINÇ SIRALAMA

İstenen basınçta açılıp diğer kullanıcı elemanları harekete geçirir. Basınç sıralama valfleri bir hidrolik sistemde ana akış hattı üzerinde bulunurlar ve ayar edilen basınç değerine ulaştığında, bir sonraki hidrolik sistemi açar veya kapatırlar.

Model	Ölçü	Basınç	Debi	Fiyat	Birim
1 VSL 140	1/4"	350	20	66	€
2 VSL 380	3/8"	350	40	66	€
3 VSL 120	1/2"	350	40	66	€




ÜRÜN GRUBU

TEKLİ YÜK TUTMA KAPALI MERKEZ

Piston üzerinde kullanılan tek taraflı kilitleme görevi görür. Mobil hidrolik alanında yaygın kullnılır. Hassas pilot oranları sayesinde kusursuz şekilde çalışır.

Model	Ölçü	Merkez	Basınç	Debi	Fiyat	Birim
1 VCCL 1402S	1/4"	Kapalı	350	30	84	€
2 VCCL 3802S	3/8"	Kapalı	350	40	80,40	€
3 VCCL 1202S	1/2"	Kapalı	350	60	90	€




ÜRÜN GRUBU

FACE TİP TEKLİ YÜK TUTMA A.M.

Bu tip bir uygulamada yük indirilirken, yük ve yerçekimi kuvveti aynı yöndedir. Bu durum yükün kontrolsüz bir şekilde hareketine sebep olabilir. Bu noktada yük tutma valfi devreye girer ve hidrolik motordan gelen akışı izleyerek yükün kontrollü bir şekilde hareketini sağlar.

Model	Ölçü	Merkez	Basınç	Debi	Fiyat	Birim
1 VBLF 380	3/8"	Face Tip	350	40	144	€
2 VBLF 120	1/2"	Face Tip	350	60	144	€



ÜRÜN GRUBU

BANJO TİP TEKLİ YÜK TUTMA A.M.

Bu tip bir uygulamada yük indirilirken, yük ve yerçekimi kuvveti aynı yöndedir. Bu durum yükün kontrolsüz bir şekilde hareketine sebep olabilir. Bu noktada yük tutma valfi devreye girer ve hidrolik motordan gelen akışı izleyerek yükün kontrollü bir şekilde hareketini sağlar.

Model	Ölçü	Merkez	Basınç	Debi	Fiyat	Birim
1		Banjo Tip	350	40	96	€




ÜRÜN GRUBU

HAT TİPİ VEYA VALFİ

Sistem yön tayinini yapmak üzere yüksek basınçlı olan hattı devreye alır.

Model	Ölçü	Basınç	Debi	Fiyat	Birim
1 VUSF 140	1/4"	350	20	22,80	€
2 VUSF 380	3/8"	350	40	22,80	€
3 VUSF 120	1/2"	350	60	25,20	€



ÜRÜN GRUBU

İKİZ KİLİT

Silindirin uzun saatler istenilen strokta kalmasını sağlar.

Model	Ölçü	Basınç	Debi	Fiyat	Birim
1 VRDE 140	1/4"	320	15	36	€
2 VRDE 380	3/8"	320	35	36	€
3 VRDE 120	1/2"	300	45	66	€
4 VRDE 340	3/4"	300	70	114	€




ÜRÜN GRUBU

STROK SONU VALFİ

Strok sonu sensörü, basınç düşümünü algılar ve sinyal verebilir. Doğrudan silindir üzerine monte edilmesi kullanışlılığını arttırır. Piston stroğunu tamamladığındabir yön valfine komut göndererek pistonun yönünü değiştirir.

Model	Ölçü	Basınç	Debi	Fiyat	Birim
1 FCM 380	3/8"	350	40	84	€
2 FCM 120	1/2"	350	60	144	€
3 FCM 140	1/4"	350	40	84	€



ÜRÜN GRUBU

FACE TİP İKİZ KİLİT

İkiz Kilitleme Valfleri, aynı sınıfta olmalarına rağmen, normalde kapalı yöndeki akışa izin vermeleri ya da normalde akışın serbest olduğu yöndeki valfin pilot basıncıyla açılmasını sağlamaları açısından hat tipi çek valflerden farklıdırlar. Akışkan, valflerden birine gelir ve yandaki karşılığı olan valften serbest geçiş gerçekleşir.

Model	Ölçü	Basınç	Merkez	Debi	Fiyat	Birim
1 VRDF 380	3/8"	350	Face Tip Fl: 63mm	35	84	€
2 VRDF 120	1/2"	350	Face Tip	50	96	€



ÜRÜN GRUBU

CUR KATRİÇ TİP ÇEKVALF

İkiz Kilitleme Valfleri, aynı sınıfta olmalarına rağmen, normalde kapalı yöndeki akışa izin vermeleri ya da normalde akışın serbest olduğu yöndeki valfin pilot basıncıyla açılmasını sağlamaları açısından hat tipi çek valflerden farklıdırlar.Akışkan, valflerden birine gelir ve yandaki karşılığı olan valften serbest geçiş gerçekleşir.

Model	Ölçü	Basınç	Debi	Fiyat	Birim
1 CUR 6SF1	3/4-16UNF	350		18	€
2 CUR 2015	C20	350	25	18	€
3 CUR 2215	C22	350	40	18	€
4 CUR 2615	C26	350	60	36	€



ÜRÜN GRUBU

VCC KATRİÇ TİP ÇEKVALF

İkiz Kilitleme Valfleri, aynı sınıfta olmalarına rağmen, normalde kapalı yöndeki akışa izin vermeleri ya da normalde akışın serbest olduğu yöndeki valfin pilot basıncıyla açılmasını sağlamaları açısından hat tipi çek valflerden farklıdırlar.Akışkan, valflerden birine gelir ve yandaki karşılığı olan valften serbest geçiş gerçekleşir.

Model	Basınç	Debi	Fiyat	Birim
1 VCC 380	250	18	25,20	€



ÜRÜN GRUBU

VPR KATRİÇ TİP ÇEKVALF

İkiz Kilitleme Valfleri, aynı sınıfta olmalarına rağmen, normalde kapalı yöndeki akışa izin vermeleri ya da normalde akışın serbest olduğu yöndeki valfin pilot basıncıyla açılmasını sağlamaları açısından hat tipi çek valflerden farklıdırlar.Akışkan, valflerden birine gelir ve yandaki karşılığı olan valften serbest geçiş gerçekleşir.

Model	Ölçü	Basınç	Debi	Fiyat	Birim
1 VPR 08	3/4-16UNF	350	10	66	€
2 VPR 10	7/8-14UNF	350	30	72	€
	M22-1,5	350	50	78	€



ÜRÜN GRUBU

SV KATRİÇ TİP ÇEKVALF

İkiz Kilitleme Valfleri, aynı sınıfta olmalarına rağmen, normalde kapalı yöndeki akışa izin vermeleri ya da normalde akışın serbest olduğu yöndeki valfin pilot basıncıyla açılmasını sağlamaları açısından hat tipi çek valflerden farklıdırlar.Akışkan, valflerden birine gelir ve yandaki karşılığı olan valften serbest geçiş gerçekleşir.

Model	Ölçü	Basınç	Debi	Fiyat	Birim
1 SV 08					€
	7/8-14UNF	350	30	45,60	€



ÜRÜN GRUBU

HAT TİPİ AKIŞ BÖLÜCÜ

Bir akış bölücü, adından da anlaşılacağı gibi, akışı iki veya daha fazla parçaya ayıran bir hidrolik valftir. Bu, tek bir pompanın aynı anda birden fazla devreye güç vermesini sağlar. Dişli veya dönel ve spool tip olmak üzere iki versiyonlu oransal akış bölücü vardır.

Model	Ölçü	Basınç	Debi	Fiyat	Birim
1 DRF 10	3/8"-1/2"	250	2-5	186	€
2 DRF 10	3/8"-1/2"	250	3-10	186	€
3 DRF 10	3/8"-1/2"	250	7-20	186	€
4 DRF 10	3/8"-1/2"	250	15-40	186	€



ÜRÜN GRUBU

3 YOLLU HIZ AYAR

Akış kontrol valfleri hidrolik sistemlerde hareketlendiricilerin hızlarının ayarlanması için kullanılır.Bu valfler P hattındaki debiyi sabit tutar ve artan akış tank hattına gönderilir.

Model	Ölçü	Basınç	Merkez	Debi	Fiyat	Birim
1 VPP 380	3/8"	250	50/30 Priority	50	138	€
2 VPP 120	1/2"	250	90/50 priority	90	138	€
3 VPP 340	3/4"	250	150/90 Priority	150	198	€



ÜRÜN GRUBU

3 YOLLU HIZ AYAR

Akış kontrol valfleri hidrolik sistemlerde hareketlendiricilerin hızlarının ayarlanması için kullanılır.Bu valfler P hattındaki debiyi sabit tutar ve artan akış tank hattına gönderilir.

Model	Ölçü	Basınç	Merkez	Debi	Fiyat	Birim
1 VPT 380	3/8"	250	50/30	50	126	€
2 VPT 120	1/2"	250	90/50	90	126	€
3 VPT 340	3/4"	250	150/90	150	180	€



ÜRÜN GRUBU

8/2 POPET VALF

Temel görevleri otomobillerin elektrik sistemlerinde ateşleme yapmak olan bobinler, çekiş verimliliğine ve yakıt harcamasına da doğrudan etki ediyor. İdeal düzeyde ateşleme voltajı sağlayan oto aksesuarı, titreşim ve sıcaklık direncini de sürekli hâle getiriyor.

Model	Ölçü	Basınç	Merkez	Fiyat	Birim
1 EC 082A-CNN	8/2	210	N.C	48	€
2 EC 082A-ONN	8/2	210	N.O	60	€
3 EVE6	8/2	210	N.C+Boşaltmalı	66	€
4 EDE6	8/2	210	Çift Çekli	84	€



ÜRÜN GRUBU

10/2 POPET VALF

Sistemde pilot vermek veya yön kontrolü için kullanılan katriç tip valflerdir.

Model	Ölçü	Basınç	Merkez	Debi	Fiyat	Birim
1 EC 102A-CNN	10/2	210	N.C.	50	84	€
2 EC 102A-ONN	10/2	210	N.O	90	108	€
3 EC 202A-CNN	10/2	210	N.C.+Boşaltmalı	150	168	€
4 EC 302A-CNN	10/2	210	Çift Çekli	50	198	€



ÜRÜN GRUBU

VOLAN TİP HIZ AYAR

Basınçlı akışkanın geçtiği kesit azaltılıp çoğaltılarak birim zamanda geçen akışkan miktarı ayarlanabilir. Böylece alıcıların hareketlerinin hızı da ayarlanmış olur. İstenen ayar seviyesi sabitleştirilir. Silindir piston kolu hızının ayarlanmasında kullanılırlar.

Model	Ölçü	Basınç	Debi	Fiyat	Birim
1 VURF 180	1/8"	350	5	48	€
2 VURF 140	1/4"	350	15	48	€
3 VURF 380	3/8"	350	30	50,40	€
4 VURF 120	1/2"	350	45	54	€
5 VURF 340	3/4"	350	85	72	€
6 VURF 100	1"	350	150	102	€



ÜRÜN GRUBU

YEDEK BOBİN

Sistemde pilot vermek veya yön kontrolü için kullanılan katriç tip valflerdir.

Model	Merkez	Debi	Fiyat	Birim
1 Yedek Bobin	12/24/110/220	90	21,60	€
2 Siyah Söket	geniş	150	3,60	€



ÜRÜN GRUBU

ÇEKSİZ HIZ AYAR

Basınçlı akışkanın geçtiği kesit azaltılıp çoğaltılarak birim zamanda geçen akışkan miktarı ayarlanabilir. Böylece alıcıların hareketlerinin hızı da ayarlanmış olur. İstenen ayar seviyesi sabitleştirilir. Silindir piston kolu hızının ayarlanmasında kullanılırlar.

Model	Ölçü	Basınç	Merkez	Debi	Fiyat	Birim
1 STBF 180	1/8"	400	Çeksiz	10	27,60	€
2 STBF 140	1/4"	400	Çeksiz	15	27,60	€
3 STBF 380	3/8"	400	Çeksiz	30	28,80	€
4 STBF 120	1/2"	400	Çeksiz	50	34,80	€
5 STBF 340	3/4"	400	Çeksiz	80	60	€
6 STBF 100	1"	400	Çeksiz	150	78	€
7 STBF 114	1"1/4	350	Çeksiz	200	168	€
8 STBF 112	1"1/2	350	Çeksiz	300	228	€



ÜRÜN GRUBU

MANOMETRE KORUMA VALFİ

MV Serisi Hidrolik Manometre Koruma Valfleri Hat Tipi , 90 derece ve Basmalı Tip seçenekleriyle manometre saatlerinin ani basınç değişimleri nedeniyle zarar görmesini engeller.

Model	Ölçü	Basınç	Yön	Fiyat	Birim
1 SOV 1400MF	1/4"	400	Düz	24	€
2 SOV 14090MF	1/4"	400	90* DERECE	24	€



ÜRÜN GRUBU

ÇEKLİ HIZ AYAR

Basınçlı akışkanın geçtiği kesit azaltılıp çoğaltılarak birim zamanda geçen akışkan miktarı ayarlanabilir. Böylece alıcıların hareketlerinin hızı da ayarlanmış olur. İstenen ayar seviyesi sabitleştirilir. Silindir piston kolu hızının ayarlanmasında kullanılırlar.

Model	Ölçü	Basınç	Merkez	Debi	Fiyat	Birim
1 STUF 180	1/8"	400	Çekli	10	31,20	€
2 STUF 140	1/4"	400	Çekli	15	31,20	€
3 STUF 380	3/8"	400	Çekli	30	32,40	€
4 STUF 120	1/2"	400	Çekli	50	39,60	€
5 STUF 340	3/4"	400	Çekli	80	78	€
6 STUF 100	1"	400	Çekli	150	90	€
7 STUF 114	1"1/4	350	Çekli	200	132	€
8 STUF 112	1"1/2	350	Çekli	300	180	€



ÜRÜN GRUBU

DÜZ DÖNER ELEMAN

Sabit hatlardan, dönen ya da hareket eden ekipmanlar arasında akışkan iletimini sağlamak için döner bağlantı elemanları kullanılmaktadır. Ayrıca döner bağlantı elemanları farklı tasarımlarıyla yapısındaki birden çok kanal yardımıyla farklı akışkanların aynı anda transferine de olanak sağlar.

Model	Ölçü	Basınç	Merkez	Debi	Fiyat	Birim
1 GGIL 140	1/4"	400	Düz	25	24	€
2 GGIL 380	3/8"	400	Düz	35	22,80	€
3 GGIL 120	1/2"	300	Düz	60	25,20	€
4 GGIL 340	3/4"	300	Düz	100	42	€
5 GGIL 100	1"	300	Düz	180	60	€



ÜRÜN GRUBU

90 DERECE DÖNER ELEMAN

Basınçlı akışkanın geçtiği kesit azaltılıp çoğaltılarak birim zamanda geçen akışkan miktarı ayarlanabilir. Böylece alıcıların hareketlerinin hızı da ayarlanmış olur. İstenen ayar seviyesi sabitleştirilir. Silindir piston kolu hızının ayarlanmasında kullanılırlar.

Model	Ölçü	Basınç	Merkez	Debi	Fiyat	Birim
1 GG90 140	1/4"	400	90 Derece	25	25,20	€
2 GG90 380	3/8"	400	90 Derece	35	32,40	€
3 GG90 120	1/2"	300	90 Derece	60	36	€
4 GG90 340	3/4"	300	90 Derece	100	60	€
5 GG90 100	1"	300	90 Derece	180	72	€



ÜRÜN GRUBU

ÇEKVALF

İçinden geçen akışkanın geriye dönmesini engellemek amacı ile üretilen emniyet armatürleridir. Çekvalfler kullanma amacı ve sistemin ihtiyaçları nedeniyle bazı kriterlere sahip olup bir çok çeşidi ile bu kriterleri karşılamaktadır. Tilting ağırlıklı, tilting pistonlu, wafer, swing (çalpara), dual, yaylı, disko tipleri ile anılmaktadır.

Model	Ölçü	Basınç	Merkez	Debi	Fiyat	Birim
1 VUR 180	1/8"	400	0,5 Bar Açma Ba.	10	13,20	€
2 VUR 140	1/4"	400	0,5 Bar Açma Ba.	15	10,80	€
3 VUR 380	3/8"	400	0,5 Bar Açma Ba.	30	14,40	€
4 VUR 120	1/2"	400	0,5 Bar Açma Ba.	50	15,60	€
5 VUR 340	3/4"	400	0,5 Bar Açma Ba.	80	24	€
6 VUR 100	1"	350	0,5 Bar Açma Ba.	150	36	€
7 VUR 114	1"1/4	350	0,5 Bar Açma Ba.	200	72	€
8 VUR 112	1"1/2	350	0,5 Bar Açma Ba.	300	84	€



ÜRÜN GRUBU

PİLOTLU ÇEKVALF

İçinden geçen akışkanın geriye dönmesini engellemek amacı ile üretilen emniyet valfleridir. Çekvalfler kullanma amacı ve sistemin ihtiyaçları nedeniyle bazı kriterlere sahip olup bir çok çeşidi ile bu kriterleri karşılamaktadır.

Model	Ölçü	Basınç	Debi	Fiyat	Birim
1 VRPE 120	1/2"	350	60	66	€
2 VRPE 340	3/4"	350	100	114	€
3 VRPE 100	1	350	150	156	€



ÜRÜN GRUBU

BASINÇ AYAR

Basınç kontrol valfleri, mekanik, elektriksel ya da hidrolik hareket aracılığı ile sistem basıncını istenilen düzeye getirirler. Basınç kontrol valfleri sistemi hasara, güç kaybına ve aşırı ısınmaya karşı korur.

Model	Ölçü	Basınç	Debi	Fiyat	Birim
1 VMDR 140	1/4"	350	20	42	€
2 VMDR 380	3/8"	350	20	38,40	€
3 VMDR 120	1/2"	350	40	66	€
4 VMDR 340	3/4"	350	80	69,60	€
5 VMDR 100	1	350	120	90	€



ÜRÜN GRUBU

HİDROMOTOR TİP İKİZ BASINÇ AYAR

Basınç kontrol valfleri, mekanik, elektriksel ya da hidrolik hareket aracılığı ile sistem basıncını istenilen düzeye getirirler. Basınç kontrol valfleri sistemi hasara, güç kaybına ve aşırı ısınmaya karşı korur.

Model	Ölçü	Basınç	Merkez	Debi	Fiyat	Birim
1 DCV 120	1/2"	350 Mr-Mp	Hidromotor Emniyet	40	78	€
2 DCM 120	1/2"	350 Ms	Hidromotor Emniyet	40	90	€



VIVOLO

Bugün 60'tan fazla ülkede hidrolik bileşenler satıyoruz ve güvenilirliğimiz, esnekliğimiz ve hızlı yanıtımız için bizi takdir eden önemli Avrupalı müşterilerin ve distribütörlerin güvenini kazandık. Her bir Vivoil bileşeni İtalya'da üretilmekte, fabrikamızda elle test edilip monte edilmekte ve en yüksek hassasiyet gerektiren ürünler tek kavrama ile 5 eksenli makinelerde işlenmektedir. Her teknik ve estetik detayı titizlikle inceliyoruz, tasarımcılarımız aslında uzun yıllardır sektörde çalışıyorlar. Her talebi çok ciddiye alıyoruz çünkü ürünün tek başına yeterli olmadığını biliyoruz. Bazen teslimatta çok hızlı olmak gerekir, diğer durumlarda ise bir üretim ihtiyacını yorumlamak ve onu karşılayacak en uygun hidrolik bileşeni bulmak daha önemlidir. Bizim için kalite sadece son teknoloji pompalar, motorlar ve akış bölücüler üretmek değil, aynı zamanda neye ihtiyacınız olduğunu anlamak, tasarımcı, teknisyen, satış ve idari personel kadromuzu da dahil ederek en iyi çözümü bulmak ve ardından bunu yapmaktır. ürünleri "en kısa sürede", tam olarak aradığınız miktar ve özelliklerde teslim etmek için azami dikkatle.

ÜRÜN GRUBU

Dişli pompalar ve akış bölücüler

GÜNCEL FİYATLAR

2024 liste fiyatlarına %20 güncelleme uygulanmıştır.


TEKNİK DESTEK

Ürün seçimi ve sipariş süreçlerinde Hydroport desteği.

ÜRÜN GRUBU

DİŞLİ TİP İKİLİ AKIŞ BÖLÜCÜ

Dış dişlilere sahip alüminyum akış bölücüler . 20'den fazla elemanda bile modülerdirler ve güç faktörü düzeltmesi ve/veya kavitasyon önleyici valf ile mevcutturlar. Bu kategorideki bazı ürünler , tek etkili silindirlerin varlığında ve yük olmadığında inişi kolaylaştıran entegre hidrolik motora sahiptir.



Model	CC	Portlar	Basınç	Fiyat	Birim
1 PRD0 241	4	3/4"-1/2"	280	606	€
2 PRD0 243	6	3/4"-1/2"	280	606	€
3 PRD0 245	9	3/4"-1/2"	280	606	€
4 PRD0 247	11	3/4"-1/2"	280	606	€
5 PRD0 249	14	3/4"-1/2"	280	612	€
6 PRD0 251	17	3/4"-1/2"	280	612	€
7 PRD0 253	19	3/4"-1/2"	250	648	€
8 PRD0 255	22	3/4"-1/2"	250	648	€
9 PRD0 257	26	1"-3/4"	230	648	€
10 PRD0 259	30	1"-3/4"	230	708	€
11 PRD0 261	34	1"-3/4"	200	708	€
12 PRD0 263	40	1"-3/4"	200	708	€



VIS HYDRAULICS

2009 yılının başlarında, tüm hidrolik endüstrisi için dramatik bir küresel durgunluk döneminde kurulan Vis Hidrolik, tasarım yeniliği, araştırma, kalite taahhüdü ve son teknoloji üretim teknolojisi sayesinde hayatta kaldı ve hızla gelişti. Müşterilerimiz dünyanın her yerinde bulunmaktadır ve şimdiye kadar çabalarımıza beklenmedik bir başarı kazandırmışlardır: hızlı yanıt verme, esneklik, nitelikli destek, maliyet verimliliği, Vis Hydraulics markasının net bir şekilde tanınmasını belirleyen temel faktörlerdir. Müşterilerimizin beklentilerini karşılamak ve muhtemelen aşmak için her gün sürekli iyileştirme için çalışıyoruz. Yaratma ve yenilik yapma yetkinliğimiz. Her zaman en iyisi için çaba gösterme hırsımız . Temelde kalma konusundaki alçakgönüllülüğümüz Bunlar, birlikte bir fark yaratabileceğimiz bir dünyaya inanmamızı sağlayan değerlerimizdir. Bizi çevreleyen çevreye tam saygı duyarak, ortaklarımız, aileleri ve içinde yaşadığımız toplum için refah yaratmak . Yeteneklerimizi geliştirmek için birincil hedefle deneyim ve araştırmayı, yenilikçiliği ve rasyonaliteyi birleştiriyoruz . VIS Hidrolik , yaratıcı, bilgili ve dinamik profesyonellerden oluşan bir ekip sayesinde, VIS'in dünyanın her yerindeki müşterilerimizin gereksinimlerini ve beklentilerini karşılamasını sağlayan , kompakt hidrolik alanında küresel bir ölçüt olmayı hedeflemektedir . Sonuç, ürünlerimizin kalitesinin ve hizmetimizin mükemmelliğinin yeni bir ölçüt oluşturmak için bir araya geldiği yeni bir müşteri deneyimi boyutudur

ÜRÜN GRUBU

Kartuş ve oransal valf teknolojileri

GÜNCEL FİYATLAR

2024 liste fiyatlarına %20 güncelleme uygulanmıştır.

TEKNİK DESTEK

Ürün seçimi ve sipariş süreçlerinde Hydroport desteği.



ÜRÜN GRUBU

8/2 POPET VALF

Yön kontolü ve pilot için kullanılan valflerdir Elektronik kart içeren oransal yön valfleri mevcuttur.

Kod	Konum	Kavite	Debi	Fiyat	Birim
1 SVS0.S08.00.F00	2/2 Normalde Kapalı	8/2	40	48	€
2 SVS0.S08.01.F00	2/2 Çevirmeli Normalde Kapalı	8/2	40	54	€
3 SVS.S08.02.F00	2/2 Basmalı Normalde Kapalı	8/2	40	114	€



ÜRÜN GRUBU

10/2 POPET VALF

yön kontolü ve pilot için kullanılan valflerdir Elektronik kart içeren oransal yön valfleri mevcuttur.

Model	Konum	Kavite	Debi	Fiyat	Birim
1 SVS0.S010.00.N00	2/2 Normalde Kapalı	10/2	80	72	€
2 SVS0.S10.01.N00	2/2 Çevirmeli Normalde	Kapalı 10/2	80	78	€
3 SVS.S010.02.N00	2/2 Basmalı Normalde Kapalı	10/2	80	156	€
4 SVJ0.S010.02.N01	2/2 Normalde Açıkı	10/2	80	120	€



ÜRÜN GRUBU

POPET VALF ORANSAL KART GRUBU

Oransal yön kontrol valflerinin valf açıklığı, giriş sinyali ile orantılı olarak ve bir konum sensörü tarafından regüle edilen oransal yön kontrol valfi tarafından kontrol edilir. Oransal yön kontrol valfleri, kontrol sistemlerinde ve kontrol devrelerinde kullanıma uygundur. Elektronik kart içeren oransal yön valfleri mevcuttur.

Model	Konum	Kavite	Debi	Fiyat	Birim
1 CPR.1.0.001	12/24 Oransal Kart	TB	Söket	234	€
2 PFR0.S08.00.N00	2/2 Oransal	8/2	30	252	€
3 PFR0.S08.01.N00	2/2 Çevirmeli Oransal	8/2	30	252	€



ÜRÜN GRUBU

BASINÇ AYAR KATRİÇ TİP

Oransal yön kontrol valflerinin valf açıklığı, giriş sinyali ile orantılı olarak ve bir konum sensörü tarafından regüle edilen oransal yön kontrol valfi tarafından kontrol edilir. Oransal yön kontrol valfleri, kontrol sistemlerinde ve kontrol devrelerinde kullanıma uygundur. Elektronik kart içeren oransal yön valfleri mevcuttur.

Model	Konum	Debi	Fiyat	Birim
1 RVC0.S08.0	8/2 emniyet valfi	30	38,40	€
2 RVCO.S10.0	10/2 Emniyet Valfi	50	54	€



ÜRÜN GRUBU

HIZ AYAR KATRİÇ TİP

Blok üzerinde kullanılan hız kontrol valfi.

Model	Konum	Kavite	Debi	Fiyat	Birim
1 FRT0.S08.00.000	8/2 Hız Ayar	2/2	40	36	€



ÜRÜN GRUBU

ÇEKİRDEK ÇEKVALF BLOK TİP

Oransal yön kontrol valflerinin valf açıklığı, giriş sinyali ile orantılı olarak ve bir konum sensörü tarafından regüle edilen oransal yön kontrol valfi tarafından kontrol edilir. Oransal yön kontrol valfleri, kontrol sistemlerinde ve kontrol devrelerinde kullanıma uygundur. Elektronik kart içeren oransal yön valfleri mevcuttur.

Model	Konum	Kavite	Debi	Fiyat	Birim
1 CVB0.G14.0	G 1/4 Blok Çekvalf	1/4	20	15,60	€



ÜRÜN GRUBU

12/2 POPET VALF

Oransal yön kontrol valflerinin valf açıklığı, giriş sinyali ile orantılı olarak ve bir konum sensörü tarafından regüle edilen oransal yön kontrol valfi tarafından kontrol edilir. Oransal yön kontrol valfleri, kontrol sistemlerinde ve kontrol devrelerinde kullanıma uygundur. Elektronik kart içeren oransal yön valfleri mevcuttur.

Model	Konum	Kavite	Debi	Fiyat	Birim
1 SVS0.S12.00.N00	2/2 Normalde Kapalı	12/2	150	120	€



FLUID PRESS

1971 yılında FLUID-PRESS kuruldu. Hızlı bir başarının ardından şirket, üçüncü şahıslar adına üretimden hidrolik valflerin tasarım ve yapımına geçerek kendi yolunu çiziyor. Şirket, dünya çapında her zaman tanınan bir mekanik sanayi merkezi olan Albinea'da (Reggio Emilia) bulunmaktadır. 2000 yılında, daha fazla alan ihtiyacı ve sürekli yeni üretim tesislerinin satın alınması, FLUID-PRESS'in genişlemesine yol açtı., bir öncekinin yanında ek bir fabrikanın satın alınmasıyla. Şu anda toplam 9.000 metrekarelik bir alana sahip üç fabrikaya sahip. Birincisi, hammadde depolama departmanları, torna tezgahları ve sayısal olarak kontrol edilen iş merkezleri ile tamamen bileşenlerin üretimine ayrılmıştır. Burada son teknoloji üretim ekipmanlarına ve şu anda piyasada bulunan en iyi markalara sahipsiniz. İkinci binada, FLUID-PRESS valflerinin monte edildiği, test edildiği ve sevk edildiği, bileşenlerin ve bitmiş ürünlerin bulunduğu iyi stoklanmış bir depo bulunmaktadır. Üçüncüsü yapım aşamasında, hidrolik valfler ve entegre bloklar geliştiriyor ve üretiyoruz. Çalışmalarımız, değişen bir pazarda dinleme, kullanılabilirlik, profesyonellik ve beceriler aracılığıyla sürekli olarak yürütülmektedir. Tarım makineleri, endüstriyel araçlar, vinçler, hava platformları ve hafriyat makineleri üreticilerine hitap ediyoruz.

ÜRÜN GRUBU

Hidrolik valf çözümleri

GÜNCEL FİYATLAR

2024 liste fiyatlarına %20 güncelleme uygulanmıştır.

TEKNİK DESTEK

Ürün seçimi ve sipariş süreçlerinde Hydroport desteği.



ÜRÜN GRUBU

FACE TİPİ İKİZ KİLİT

popet valf içindeki yay ve bobin yardımıyla gergin tutulup yatağın düzlemine dik olarak gidip gelme hareketi yaparak bir akışkanın geçişini kontrol etmeye yarar ağır şartlar altında çalışmaya uygundur

Model	Diş Ölçüsü	Litre	Pilot Oranı	Max Basınç	Fiyat	Birim
1 FPDF3/8GBS	3/8	30	1:4	350	144	€
2 FPDF1/25GS	1/2	45	1:4	350	162	€



ÜRÜN GRUBU

İKİZ YÜK TUTMA

popet valf içindeki yay ve bobin yardımıyla gergin tutulup yatağın düzlemine dik olarak gidip gelme hareketi yaparak bir akışkanın geçişini kontrol etmeye yarar ağır şartlar altında çalışmaya uygundur

Model	Diş Ölçüsü	Litre	Pilot Oranı	Max Basınç	Fiyat	Birim
1 FPOE40D3/8LA35B	3/8	40	1:6,6	350	162	€
2 FPOE70D1/2LA35B	1/2	70	1:6,6	350	174	€



ÜRÜN GRUBU

BASINÇ SIRALAMA BORU TİP

Basınç sıralama valfleri bir hidrolik sistemde ana akış hattı üzerinde bulunurlar ve ayar edilen basınç değerine ulaştığında, bir sonraki hidrolik sistemi açar veya kapatırlar.

Model	Diş Ölçüsü	Litre	Max Basınç	Basınç	Fiyat	Birim
1 FPSQR L D 1/2 10	1/2	80	350	30-120	114	€
2 FPSQRB L D 3/4 20	3/4	150	350	50-160	150	€



ÜRÜN GRUBU

YEDEK BOBİN

Popet valfler için yedek bobin ve söket grubu.

Model	Diş Ölçüsü	Litre	Max Basınç	Konum	Fiyat	Birim
1 C-13-B12	12VDC	13	40	20W DIN	24	€
2 C-13-B24	24VDC	13	40	20W DIN	24	€
3 C-13-B220	220VAC	13	40	20W DIN	24	€
4 Geniş Söket	Siyah			DIN	3,60	€



ÜRÜN GRUBU

AYIRICI VALF

Popet valfler için yedek bobin ve söket grubu.

Model	Diş Ölçüsü	Litre	Max Basınç	Konum	Fiyat	Birim
	3/8"	60	315	Açık Geniş	150	€



ÜRÜN GRUBU

10/2 POPET VALF

popet valf içindeki yay ve bobin yardımıyla gergin tutulup yatağın düzlemine dik olarak gidip gelme hareketi yaparak bir akışkanın geçişini kontrol etmeye yarar ağır şartlar altında çalışmaya uygundur

Model	Konum	Litre	Kavite	Basınç	Fiyat	Birim
1 FP-22-CP-S10-05	Normalde Açık	2-70	10-2	350	84	€
2 FP-22-CP-S10-15	Normalde Kapalı	2-70	10-2	350	90	€



ISHAN

ISHAN'ın temel değeri Dürüstlük, Verimlilik ve Yeniliktir. Kalite politikamız Önce Kalite'ye ulaşmak, İleri Teknolojiyi takip etmek ve Müşteri Memnuniyetini karşılamaktır. Ishan Precision Industrial Co., Ltd 1992 yılında Tayvan'ın Taichung şehrinde kurulmuş olup, sürekli olarak merkezi yağlama sistemlerini araştırmakta ve geliştirmektedir, Tayvan'ın lider üreticisi haline gelmiştir. Ishan Precision, CNC makine merkezi, torna tezgahları, taşlama makinesi, plastik enjeksiyon makinesi, dövme makinesi, ağaç işleme makinesi vb. Gibi endüstriyel makinelerde yağlama sisteminin yaygın olarak uygulanmasını sağlar. Ishan Precision ayrıca müşterilere üretim amaçları için özel olarak tasarlanmış güvenilir yağlama sistemi sağlayabilir. Ishan Precision'ın kalite güvence programı, ISO-9001 standartları tarafından onaylanmıştır ve elektrikli yağlayıcı hatları, TÜV aracılığıyla CE Güvenlik Sertifikası ile sertifikalandırılmıştır. Şu anda Ishan, Taichung, Tayvan'daki üretim tesisleri aracılığıyla küresel pazar taleplerini karşılamaktadır. Tayvan'ın makinelerinin küresel pazarlarda yerleşik olması gibi, Ishan da bizim küresel müşteriler için tedarikçi zincirinin bir ortağı olmamızı ve karşılıklı başarıya katkıda bulunmamızı ve potansiyel distribütörlerle ISHAN ürünlerinin küresel satış ağını oluşturmamızı bekliyor.

ÜRÜN GRUBU

Merkezi yağlama sistemleri

GÜNCEL FİYATLAR

2024 liste fiyatlarına %20 güncelleme uygulanmıştır.

TEKNİK DESTEK

Ürün seçimi ve sipariş süreçlerinde Hydroport desteği.




ÜRÜN GRUBU

DT SERİSİ GRES YAĞ DOZAJLI DAĞITICILAR

Modüler yapısı sayesinde kullanım esnekliği sağlamaktadır. Her bir dağıtıcı bloğu 1, 2 yada 4 adet çıkış sayısına sahip dilimlerden oluşturulmaktadır. Bir dağıtıcı bloğu içerisinde 24 çıkış noktası sayısına kadar ulaşmak mümkündür.

Model	CC	Fiyat	Birim
1 DT 200	0,3	22,80	$
2 DT 300	0,3	31,20	$
3 DT 400	0,3	43,20	$
4 DT 500	0,3	54	$
5 DT 600	0,3	66	$




ÜRÜN GRUBU

DFA SERİSİ GRES YAĞ DOZAJLI DAĞITICILAR

Gres ve/veya sıvı yağ dozlama sistemleri genel olarak pompa ve dozaj valfinden oluşmaktadır. Bunun yanı sıra pompa ile dozaj valfi arasında, bağlantı hortumu, 5 2 selenoid valf, regülatör vb. yardımcı elemanlar olarak kullanılmaktadır. Bu sistemlerde üretilen parçaya her defasında aynı miktarda dozlama yapılması sağlanırken aynı zamanda üretim hızında artış ve ürün kalitesinde standardizasyon sağlanmaktadır.

Model	CC	Fiyat	Birim
1 DFA 200	0,3	24	$
2 DFA 300	0,3	33,60	$
3 DFA 400	0,3	48	$
4 DFA 500	0,3	54	$
5 DFA 600	0,3	66	$



ÜRÜN GRUBU

DV SERİSİ SIVI YAĞ DOZAJLI DAĞITICILAR

Gres ve/veya sıvı yağ dozlama sistemleri genel olarak pompa ve dozaj valfinden oluşmaktadır. Bunun yanı sıra pompa ile dozaj valfi arasında, bağlantı hortumu, 5 2 selenoid valf, regülatör vb. yardımcı elemanlar olarak kullanılmaktadır. Bu sistemlerde üretilen parçaya her defasında aynı miktarda dozlama yapılması sağlanırken aynı zamanda üretim hızında artış ve ürün kalitesinde standardizasyon sağlanmaktadır.

Model	CC	Fiyat	Birim
1 DV 24	0,3	13,20	$
2 DV 34	0,3	18	$
3 DV 44	0,3	22,80	$
4 DV 54	0,3	27,60	$
5 DV 64	0,3	32,40	$
6 DV 74	0,3	36	$
7 DV 84	0,3	42	$
8 DV 94	0,3	48	$
9 DV 104	0,3	54	$



ÜRÜN GRUBU

CVP DOZAJ NİPELİ

Yağlama sistemlerinde dozajlama görevi gören nipel.

Model	Diş	Fiyat	Birim
1 CPV 03	M8-1	6	$



ÜRÜN GRUBU

OTOMATİK MERKEZİ YAĞLAMA SİSTEMLERİ SIVI YAĞ

Motor ve dişli aktarma yöntemi ile yağlama gerektiren uygulamalarda lineer kızak, sürtünme kızak, rulman. Keçe gibi bir veya birden çok yağlama noktalarına oransal dağıtıcılar sayesinde eş miktarda yağ basmak ta kullanılmaktadır. Dijital ekran kartı sayesinde zaman kontrol ayarını makineden bağımsız olarak yapmaktadır.

Model	Volaj	Litre	Zaman	Basınç	Fiyat	Birim
1 YET A1	220	2	Dijital	7	342	$
2 YET A2	220	2	Dijital	15	354	$
3 YET A2P2	220	2	Dijital	15	468	$
4 YET A2P2	220	4	Dijital	15	432	$
5 YET R2	220	2	Manuel	15	408	$
6 YET C2P2	220	2	PLC	15	354	$
7 YES A-B	220	2	15 DK	3	234	$
8 YES A-B	110	2	15 DK	3	234	$
9 YAK	220	4	Dijital	20	624	$
10 YMK-8	Manuel	0,8		15	54	$
11 YML-8	Manuel	0,6		15	78	$

YET-A MİKRO BİLGİSAYARLI YAĞLAYICI

Model	YET-A1
Sistem	Rezistanslı
Dağıtıcı	DB / DE / DV serisi
Gerilim (Tek Faz)	110V veya 220V
Güç Tüketimi (W)	100
Çıkış Gücü (W)	11
Terminal Çıkış Kapasitesi (A)	3
Yağlama Süresi	1-999
Bekleme Süresi	1-999
Çıkış Portu	Q4 veya Q6
Maks. Çıkış Basıncı	0.7 MPa (7 kgf/cm²)
Çıkış Debisi	200 cc/dk
Basınç Tahliye Düzeneği	Var
Şamandıra Anahtarı	Var
Basınç Anahtarı	Var
Manometre	Var
Sesli Alarm	Var
Tank Kapasitesi	2 L
Fiyat	**342 USD**



YET-C OTOMATİK YAĞLAYICI

Model	YET-C2P2
Sistem	Pistonlu
Dağıtıcı	DT / DX serisi
Gerilim (Tek Faz)	110V veya 220V
Güç Tüketimi (W)	100
Çıkış Gücü (W)	11
Terminal Çıkış Kapasitesi (A)	0.3 (şamandıra) / 3 (basınç)
Yağlama Süresi	PLC kontrollü
Bekleme Süresi	PLC kontrollü
Çıkış Portu	Q4 veya Q6
Maks. Çıkış Basıncı	1.5 MPa (15 kgf/cm²)
Çıkış Debisi	150 cc/dk
Basınç Tahliye Düzeneği	Yok
Şamandıra Anahtarı	0 (NC)
Basınç Anahtarı	12-9 kgf/cm²
Manometre	Var
Sesli Alarm	Var
Tank Kapasitesi	2 L
Fiyat	**348 USD**



YET-A MİKRO BİLGİSAYARLI YAĞLAYICILAR

Teknik Özellik	YET-A2	YET-A2P2 / 2 L	YET-A2P2 / 4 L
Model	YET-A2	YET-A2P2	YET-A2P2
Sistem	Pistonlu	Pistonlu	Pistonlu
Dağıtıcı	DT / DX serisi	DT / DX serisi	DT / DX serisi
Gerilim (Tek Faz)	110V veya 220V	110V veya 220V	110V veya 220V
Güç Tüketimi (W)	100	100	100
Çıkış Gücü (W)	11	11	11
Terminal Çıkış Kapasitesi (A)	3	3	3
Yağlama Süresi	1-999	1-999	1-999
Bekleme Süresi	1-999	1-999	1-999
Çıkış Portu	Q4 veya Q6	Q4 veya Q6	Q4 veya Q6
Maks. Çıkış Basıncı	1.5 MPa (5 kgf/cm²)	1.5 MPa (5 kgf/cm²)	1.5 MPa (5 kgf/cm²)
Çıkış Debisi	200 cc/dk	150 cc/dk	150 cc/dk
Basınç Tahliye Düzeneği	Var	Yok	Yok
Şamandıra Anahtarı	Var	Var	Var
Basınç Anahtarı	Var	12-9 kgf/cm²	12-9 kgf/cm²
Manometre	Var	Var	Var
Sesli Alarm	Var	Var	Var
Tank Kapasitesi	2 L	2 L	4 L
Fiyat	**348 USD**	**468 USD**	**432 USD**





YET-R OTOMATİK YAĞLAYICI

Model	YET-R2
Sistem	Pistonlu
Dağıtıcı	DT / DX serisi
Gerilim (Tek Faz)	110V veya 220V
Güç Tüketimi (W)	100
Çıkış Gücü (W)	11
Terminal Çıkış Kapasitesi (A)	3
Yağlama Süresi	1-180
Bekleme Süresi	1-180
Çıkış Portu	Q4 veya Q6
Maks. Çıkış Basıncı	1.5 MPa (5 kgf/cm²)
Çıkış Debisi	150 cc/dk
Basınç Tahliye Düzeneği	Yok
Şamandıra Anahtarı	Yok
Basınç Anahtarı	Var
Manometre	Var
Sesli Alarm	Var
Tank Kapasitesi	2 L
Fiyat	**408 USD**



YAK OTOMATİK PİSTONLU & REZİSTANSLI YAĞLAYICI

Model	YAK
Sistem	Pistonlu
Dağıtıcı	DT / DX serisi
Gerilim (Tek Faz)	110V veya 220V
Güç Tüketimi (W)	56
Çıkış Gücü (W)	25
Terminal Çıkış Kapasitesi (A)	DC/AC 250V 3A
Yağlama Süresi	1-999
Bekleme Süresi	PLC kontrollü
Çıkış Portu	Q4 veya Q6
Maks. Çıkış Basıncı	2 MPa (20 kgf/cm²)
Çıkış Debisi	150 cc/dk
Basınç Tahliye Düzeneği	Yok
Şamandıra Anahtarı	Opsiyonel
Basınç Anahtarı	12-9 kgf/cm²
Manometre	Var
Sesli Alarm	Var
Tank Kapasitesi	4 L
Fiyat	**624 USD**



YMK-8 KOL TİPİ YAĞLAYICI

Model	Çıkış Hacmi	Maks. Basınç	Kol Tipi	Çıkış	Tank (cc)	Ağırlık (kg)	Fiyat USD
YMK-8R04	3-5 (ayarlı)	4	Sağ el	Q4	800	0.83	54
YMK-8R06	3-5 (ayarlı)	4	Sağ el	Q4	800	0.83	54
YMK-8L04	3-5 (ayarlı)	4	Sol el	Q4	800	0.83	54
YMK-8L06	3-5 (ayarlı)	4	Sol el	Q4	800	0.83	54



YESA-YESB OTOMATİK / MANUEL YAĞLAYICI

Model	YESA / YESB
Sistem	Rezistanslı
Bekleme Süresi (dk)	3 / 5 / 15 / 30 / 60
Gerilim (Tek Faz)	110V veya 220V
Güç Tüketimi (W)	5
Terminal Çıkış Kapasitesi	0.5A - 100 Vac
Çıkış Portu	Q4 veya Q6
Şamandıra Anahtarı	Var
Basınç	0.3 MPa (3 kgf/cm²)
Çıkış Hacmi	3-6 cc/çevrim
Tank Kapasitesi	2 L
Ağırlık	1.5 kg
Fiyat	**234 USD**



YML KOL TİPİ YAĞLAYICI

Model	YML-8
Çıkış Hacmi	8 cc
Maks. Basınç	1.5 MPa (15 kgf/cm²)
Tank Kapasitesi	600 cc
Etkin Kapasite	450 cc
Çıkış Portu	Q4 veya Q6
Çıkış Yönü	Sol veya sağ
Ölçüler (LxWxH)	120×150×200 mm
Montaj Ölçüsü	100×110 mm
Ağırlık	1.4 kg
Fiyat	**78 USD**



ÜRÜN GRUBU

OTOMATİK MERKEZİ YAĞLAMA SİSTEMLERİ SIVI YAĞ

Motor ve dişli aktarma yöntemi ile yağlama gerektiren uygulamalarda lineer kızak, sürtünme kızak, rulman. Keçe gibi bir veya birden çok yağlama noktalarına oransal dağıtıcılar sayesinde eş miktarda yağ basmak ta kullanılmaktadır. Dijital ekran kartı sayesinde zaman kontrol ayarını makineden bağımsız olarak yapmaktadır.



Model	Volaj	Litre	Zaman	Basınç	Fiyat	Birim
1 YGL A200	220	2	Dijital	80-100	696	$
2 YGL C200	220	2	PLC	80-100	552	$
3 YGL-T08	Manuel	1,2		100	108	$



CCTSA

NINGBO CCTSA PENUMATİK TEKNOLOJİ CO.LTD. güçlü bir araştırma ve geliştirme ekibine, önde gelen profesyonel bir teknolojiye ve destek için güvenilir algılama ekipmanına sahip bir üreticidir, yapısal benzersiz tasarımı sayesinde ürünlerimiz size şaşırtıcı bir etki sağlayabilir. Hızlı ve istikrarlı hassas kontrol elde etmek. Ana ürünler: amortisör ve hidrolik hız kontrol cihazı CCTSA amortisör, çoğunlukla enjeksiyon, baskı, ağaç işleme makineleri endüstrileri gibi otomatik makinelerde kullanılır. Yüksek kalite ve iyi hizmet sunmak bizim ilkemizdir. CCTSA amortisör, mevcut ve potansiyel müşterilerin güvenini yüksek kalite ve iyi hizmete bağlamıştır.

ÜRÜN GRUBU

Amortisörler ve şok emiciler

GÜNCEL FİYATLAR

2024 liste fiyatlarına %20 güncelleme uygulanmıştır.

TEKNİK DESTEK

Ürün seçimi ve sipariş süreçlerinde Hydroport desteği.



ÜRÜN GRUBU

AC SERİSİ ŞOK EMİCİLER (ABSORBER)

Şok emici düşme esnasında oluşacak kinetik enerjiyi sönümleyerek darbe kuvvetini minimuma indirmeyi sağlayan iş güvenliği ekipmanıdır.

Model	Strok	Diş Ölçüsü	Kg	Fiyat	Birim
1 AC-0806	6	M8-1	0,5-6	25,20	$
2 AC-1005	5	M10-1	1-7	27,60	$
3 AC-1210	10	M12-1	5-30	24	$
4 AC-1412	12	M14-1,5	8-100	30	$
5 AC-1416	16	M14-1,5	10-150	30	$
6 AC-1425	25	M14-1,5	12-160	36	$
7 AC-2020	20	M20-1,5	30-700	48	$
8 AC-2030	30	M20-1,5	30-700	54	$
9 AC-2050	50	M20-1,5	60-1200	60	$
10 AC-2525	25	M25-1,5	200-1500	62,40	$
11 AC-2540	40	M25-1,5	300-2000	72	$
12 AC-3660	60	M36-1,5	400-2400	126	$



ÜRÜN GRUBU

AD SERİSİ AYARLI ŞOK EMİCİLER (ABSORBER)

Şok emici düşme esnasında oluşacak kinetik enerjiyi sönümleyerek darbe kuvvetini minimuma indirmeyi sağlayan iş güvenliği ekipmanıdır.

Model	Strok	Diş Ölçüsü	Kg	Fiyat	Birim
1 AD-1410	10	M14-1,5	80	39,60	$
2 AD-2016	16	M20-1,5	200	54	$
3 AD-2020	20	M20-1,5	312	60	$
4 AD-2025	25	M20-1,5	312	60	$
5 AD-2525	25	M25-1,5	400	72	$
6 AD-2540	40	M25-1,5	700	114	$
7 AD-3625	25	M36-1,5	1400	168	$
8 AD-3650	50	M36-1,5	3000	180	$
9 AD-4225	25	M42-1,5	4000	264	$
10 AD-4250	50	M42-1,5	6000	300	$
11 AD-4275	75	M42-1,5	12727	366	$
12 AD-64050	50	64MM	18181	786	$
13 AD-64100	100	64MM	23636	798	$



ÜRÜN GRUBU

HR SERİSİ ŞOK EMİCİLER (ABSORBER)

Şok emici düşme esnasında oluşacak kinetik enerjiyi sönümleyerek darbe kuvvetini minimuma indirmeyi sağlayan pres güvenliği ekipmanıdır.

Model	Strok	Kg	Fiyat	Birim
1 HR 15	15	350	150	$
2 HR 30	30	350	180	$
3 HR 60	60	350	252	$



EURISWITCH

Tüm dünyaya yayılan Iseo Gölü'nden. 1978 yılında, Iseo Gölü'nün muhteşem ortamında yer alan küçük şirin bir kasaba olan Sale Marasino'da (BS) kurulan EUROSWITCH, seviye sensörlerinin tasarımı ve üretiminde uzmanlaşmış bir şirket olarak yola çıktı. 1990 yılında basınç sensörleri olarak dallara ayrıldı ve basınç şalterleri ve vakum şalterleri üretmeye başladı. Doksanlarda şirket, ürün yelpazesini sıcaklık sensörleri, termostatlar ve vakum anahtarları, hız ve dönüş sensörleri ve son olarak akış ölçerleri içerecek şekilde önemli ölçüde genişletti. Tüm dünyaya yayılan Iseo Gölü'nden. 1978 yılında, Iseo Gölü'nün muhteşem ortamında yer alan küçük şirin bir kasaba olan Sale Marasino'da (BS) kurulan EUROSWITCH, seviye sensörlerinin tasarımı ve üretiminde uzmanlaşmış bir şirket olarak yola çıktı. 1990 yılında basınç sensörleri olarak dallara ayrıldı ve basınç şalterleri ve vakum şalterleri üretmeye başladı. Doksanlarda şirket, ürün yelpazesini sıcaklık sensörleri, termostatlar ve vakum anahtarları, hız ve dönüş sensörleri ve son olarak akış ölçerleri içerecek şekilde önemli ölçüde genişletti. Euroswitch, Çevre Yönetim Sistemi UNI EN ISO 14001:2015 sertifikası ile UNI EN ISO 9001:2015 sertifikalı yönetim sistemleri uygulayarak seviye, basınç, sıcaklık, dönüş ve akış sensörlerinin tasarımında ve üretiminde liderdir.

ÜRÜN GRUBU

Basınç anahtarları ve sensörler

GÜNCEL FİYATLAR

2024 liste fiyatlarına %20 güncelleme uygulanmıştır.

TEKNİK DESTEK

Ürün seçimi ve sipariş süreçlerinde Hydroport desteği.



ÜRÜN GRUBU

BASINÇ ŞALTERİ GRUBU

Basınç şalterleri genellikle tüm firmalarda ve her mecrada tercih edilmektedir. Sistemlerin baskı seviyelerini ölçüp, ölçtüğü basıncı elektriksel sinyale çeviren cihazlardır. Basınç şalteri, arıtma sistemlerinde, gıda sektörlerinde, ilaç endüstrisinde, kimya sektörlerinde, tekstil firmaları gibi pek çok makine mühendisliği alanında yaygın olarak kullanılan cihazlardır.

Model	Basınç	Kontak	Diş Ölçüsü	Fiyat	Birim
1 4111122	1-10	Normalde Açık	1/8	42	$
2 4121122	1-10	Normalde Kapalı	1/8	36	$
3 41V10114	20-50	Normalde Açık	1/8	38,40	$
4 41V20114	20-50	Normalde Kapalı	1/8	38,40	$



ÜRÜN GRUBU

BASINÇ ŞALTERİ GRUBU

Basınç şalterleri genellikle tüm firmalarda ve her mecrada tercih edilmektedir. Sistemlerin baskı seviyelerini ölçüp, ölçtüğü basıncı elektriksel sinyale çeviren cihazlardır. Basınç şalteri, arıtma sistemlerinde, gıda sektörlerinde, ilaç endüstrisinde, kimya sektörlerinde, tekstil firmaları gibi pek çok makine mühendisliği alanında yaygın olarak kullanılan cihazlardır.

Model	Basınç	Kontak	Diş Ölçüsü	Fiyat	Birim
1 2400122	1-10	Çift Kontak	1/8	120	$
2 2400215	50-200	Çift Kontak	1/8	126	$



PROINVEST

Proinvest Group, çelik işleme konusunda uzmanlaşmış çok sayıda üretim tesisi ile Romanya'da çelik çözümleri konusunda lider bir tedarikçidir. Şirket, kalite ve fiyat arasında en uygun oran ile inşaat, otomotiv veya hidrolik gibi çeşitli endüstrilerde uygulanabilen geniş bir çelik ürün yelpazesi ve özelleştirilmiş hizmetler sunmaktadır. 2000 yılında kurulan Poinvest Grup, grup içindeki bölümlere karşılık gelen sektörlerin ürün ve hizmet gamını çeşitlendirerek sürekli iyileştirme, güçlü ve hızlı gelişme ruhuyla beğenisini artırmıştır. Birden fazla üretim tesisi, modern teknoloji ve çelik işleme konusundaki birleşik beceriler ve sınırsız çözümler ile Proinvest Group, en yüksek kalitede çelik bazlı ürünler ve çözümlere odaklanmaktadır.

ÜRÜN GRUBU

Sert krom kaplı miller

GÜNCEL FİYATLAR

2024 liste fiyatlarına %20 güncelleme uygulanmıştır.

TEKNİK DESTEK

Ürün seçimi ve sipariş süreçlerinde Hydroport desteği.

ÜRÜN GRUBU

SERT KROM KAPLI MİL

İndüksiyonlu miller yüzey kabuğunun sertleşmesini sağlar. Böylelikler bilyeler hareket halindeyken mile verdiği zararı minimize eder. İndüksiyonlu millerin kullanılmaması mil üzerindeki bilye yataklarının daha hızlı bozulmasına sebebiyet vermektedir. Nitekim ısıl işlem aracılığı ile sertleştirildiğinden bilye yataklarının daha uzun ömürlü olmasını sağlarlar.



Çap	Uzunluk	Fiyat	Birim
1 30 MM	6 mt	48	€
2 35 MM	6 mt	60	€
3 40 MM	6 mt	72	€
4 45 MM	6 mt	90	€
5 50 MM	6 mt	108	€
6 55 MM	6 mt	132	€
7 60 MM	6 mt	156	€

Hydro Port
HİDROLİK PNOMATİK

BİRLİKTE ÇÖZÜM ÜRETELİM

Ürün seçimi, teknik destek ve sipariş süreçleri için Hydroport ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.

FİRMA	**HYDROPORT İHRACAT-İTHALAT**
ADRES	Sanayi Mh. Fırat Sk. No:14/1 İzmit / KOCAELİ
TELEFON	0850 668 03 56
WEB	**hydroport.com.tr**

hydroport.com.tr